

CENTERSVET

INTERIOR

ЦЕНТРСВЕТ - семейная компания,
основанная в 2005 году Евгением
и Натальей Щёголевыми.

Наша команда
высококвалифицированных
специалистов получила мировое
признание и свыше 100 премий
за световой дизайн.

Мы создаем авторское
освещение высочайшего
качества с лаконичным дизайном
и передовыми технологиями.

100% ЛАТУНЬ

ОТДЕЛКИ

В нашем ассортименте представлена эксклюзивная коллекция светильников из натуральной 100% латуни.

Поверхность латуни браширована вручную и представлена в специальной отделке:

100% BRASS GOLD
100% BRASS PINK
100% BRASS BLACK
100% BRASS PLATINUM



Копныс 100% Brass (Gold, Black, Platinum, Pink)

Created by
CENTRSVET

**QUALITY
CERTIFICATES**

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

Наши инвестиции в исследования, производство и инновации призваны преподнести клиентам освещение высочайшего качества с лаконичным дизайном и передовыми технологиями.

Высокая цветопередача, отсутствие пульсации, строгий контроль качества, международные сертификаты.

Цены от производителя. Международная гарантия 5 лет. Все в наличии и быстрая доставка.

ОГЛАВЛЕНИЕ



ВСТРОЕННЫЕ
82-625



НАКЛАДНЫЕ
626-931




ПОДВЕСНЫЕ
932-1277

НАСТЕННЫЕ
1278-1469



FREELIGHT
1470-1519




ТЕХНОЛОГИИ DALI
104-105




СЕРИЯ **XS**


XS




XS Rnd



XS Sqr




XS Turn




СЕРИЯ **POINT**


POINT S



POINT M




POINT XL




СЕРИЯ **FOTON TRIM**

FOTON HIDE




Foton Hide S Foton Hide M

FOTON LOFT




Foton Loft S Foton Loft M

FOTON TWIST




Foton Twist S Foton Twist M

FOTON BUBBLE TRIM



Foton Bubble Trim S Foton Bubble Trim M

FOTON KUB




Foton Kub S Foton Kub M




СЕРИЯ **FOTON**

FOTON GIRA




Foton Gira S Foton Gira M

FOTON NERO



Foton Nero S Foton Nero S Duo Foton Nero M Foton Nero M Duo

FOTON KUB



Foton Kub S Foton Kub M




СЕРИЯ **FOTON LOOK**


FOTON LOOK




Foton Look S




Foton Look S2




Foton Look S4




Foton Look S8




Foton Look M



Foton Look M2



Foton Look M4




Foton Look M8


FOTON
LOOK TRIM




Foton
Look Trim S



Foton
Look Trim S2




Foton
Look Trim S4




Foton
Look Trim S8




Foton
Look Trim M



Foton
Look Trim M2



Foton
Look Trim M4




Foton
Look Trim M8




СЕРИЯ **LOCUS**


LOCUS BOX RND




Locus Box
Rnd Mini



Locus Box
Wide 50° Rnd




Locus Box
Zoom 8-60° Rnd




Locus Box
Super Spot 6° Rnd


LOCUS BOX SQR




Locus Box
Wide 50° Sqr




Locus Box
Zoom 8-60° Sqr




Locus Box
Super Spot 6° Sqr




Locus Box
Wide 50° Line




Locus Box
Zoom 8-60° Line




Locus Box
Super Spot 6° Line



Locus Box 3
Wide 50° Line




Locus Box 3
Zoom 8-60° Line




Locus Box 3
Super Spot 6° Line



LOCUS RT



Locus RT48




Locus RT52




СЕРИЯ **LOCUS TUNNEL**

LOCUS
TUNNEL RND



Locus Tunnel
Wide 50° Rnd Locus Tunnel
Super Spot 6° Rnd Locus Tunnel
Spot 15° Rnd

LOCUS
TUNNEL SQR




Locus Tunnel
Wide 50° Sqr Locus Tunnel
Super Spot 6° Sqr Locus Tunnel
Spot 15° Sqr




СЕРИЯ GYPSUM


GYPSUM M50




M50 Gypsum Rnd




M50 Gypsum Rnd Duo




M50 Gypsum Rnd Trio




M50 Gypsum Rnd Step




M50 Gypsum Rnd Soft




M50 Gypsum Sqr




M50 Gypsum Sqr Duo



M50 Gypsum Sqr Trio




M50 Gypsum Sqr Duo2



СЕРИЯ **M50**


M50 TRIM RND



M50 Trim Rnd

M50 Trim Turn

M50 RND R




M50 Rnd

M50 Turn Rnd



СЕРИЯ **NAUTILUS**


NAUTILUS IP65




Nautilus IP65 S Rnd Nautilus IP65 S Sqr



Nautilus IP65 M Rnd Nautilus IP65 M Sqr




Nautilus IP65 L Rnd Nautilus IP65 L Sqr




СЕРИЯ **LINE**


3M LINE




3M Line Spot T




3M Line Spot R




3M Line Dif T



3M Line Dif R




3M Line Wall T




3M Line Wall R


ZIP LINE




Zip Line 100R



Zip Line 190R



Zip Line 370R




Zip Line 550R


D LINE



D Line 95



D Line 180



D Line 360




D Line 525



СЕРИЯ **OREO**

OREO MAX R




Oreo Max R
130

Oreo Max R
156



OREO RT




Oreo RT75

Oreo RT95




ВСТРОЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

AURA R




Aura R120 Aura R140 Aura R165 Aura R250




Aura R335

RONDO




Rondo T460 Rondo T585 Rondo T910 Rondo T1200

NIMB




Nimb T640 Nimb T900 Nimb T1200




СЕРИЯ COSMOS

COSMORING



Cosmoring T700 Cosmoring T1000 Cosmoring T1300

COSMOLINE




Cosmoline T490 Cosmoline T980



СЕРИЯ **SKYLIGHT**

SKYLIGHT



Skylight Sqr
600x800

Skylight Sqr
600x1200




СЕРИЯ **BABY**

BABY LOCUS



Baby Locus C4 Baby Locus C8

BABY




Baby Reel Baby Qbiq Baby Melt Baby Edge



НАКЛАДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ


QBIQ



Qbiq F

Qbiq T

ROLL




Roll F

Roll T




DOT.TOT SOFT




Dot.Tot Soft

СЕРИЯ **AURA**

AURA C




Aura C120




Aura C145

AURA C IP54



Aura C120 IP54




Aura C145 IP54




СЕРИЯ **ROUND**

ROUND C



Round C160 Round C260



Round C260
Slim

ROUND C XL




Round C400 XL Round C480 XL Round C680 XL Round C1080 XL




СЕРИЯ **AERO**

AERO




Aero




СЕРИЯ LOCUS

LOCUS C




Locus C10 Locus C12

LOCUS C SOFT




Locus C8 Soft Locus C14 Soft

LOCUS CTL




Locus CTL6 Locus CTL20

LOCUS R



Locus R180


LOCUS CT



Locus CT9 Locus CT12 Locus CT
Frame



Locus
Zoom 8-60° CT Locus
Super Spot 6° CT



Locus CT Duo


LOCUS STICK




Locus Stick 1000

СЕРИЯ **LOOP**

LOOP C



Loop C130




Loop CT130




СЕРИЯ **OREO C**

OREO C




Oreo Grid C80 Oreo CC

OREO CT



Oreo CT12 Oreo CT20

OREO CT BOX




Oreo CT Box Oreo CT Box Duo



СЕРИЯ **LINE C**


LINE C25 TURN



Line C25 Turn

Line C25 Turn
Spot

LINE C25




Line C25 400

Line C25 800


Line C25 1200

LINE C38




Line C38 560

Line C38 1120




Line C38 560
Spot

Line C38 1120
Spot




СЕРИЯ **LOCUS PDNT**

LOCUS
MODUL PDNT



Locus Pdnt R30
300



Locus Pdnt R30
600



Locus R30 300
Soft 16




Locus R30 600
Soft 16




Locus R30 300
Soft 150




Locus R30 600
Soft 150



Locus R30
Bubbles 300




Locus R30
Bubbles 600



Locus R30
Shar 300




Locus R30
Shar 600




СЕРИЯ **OCTO PDNT**

OCTO
MODUL PDNT



Octo Pdnt 300



Octo Pdnt 600



Octo Pdnt
Crystal 300




Octo Pdnt
Crystal 600




ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ

HORN MODUL PDNT




Horn Pdnt 400 Horn Pdnt 600

LOCUS PDNT




Locus Pdnt R75 Locus Pdnt R95

LONG PDNT




Locus Pdnt Long 1200 R15 Locus Pdnt Long 1200 R27 Octo Pdnt Long 1200

STILO




Stilo Pdnt

LIMB




Limb 200 Limb 280

GEORGONE PDNT




Georgone Pdnt 80

KARIM RASHID EDITION




Bend Pdnt Drop Pdnt Conus-X Pdnt Conus-O Pdnt

DECORATIVE PDNT




Bingo 130 Loza Hoola Hoop Aurora

OLIMP




Olimp 60 Olimp 80 Olimp 100 Olimp 120

INSIDER




Insider 60 Insider 80





RING



SIX




СЕРИЯ **LIGHTBERRY**




СЕРИЯ SHARM


SHAR PDNT SOFT





SHAR PDNT HALF




SHARM




SHARM RND




SHARM OVAL




SHARM STICK V



SHARM STICK H




SHARM ART




СЕРИЯ **SUPREME LIGHT**

STELLAR LINE




Stellar Line 1400 Stellar Line 2000

STELLAR SQR




Stellar Sqr 1400 Stellar Sqr 1600

SOZVEZDIE LINE




Sozvezdie Line 1400 Sozvezdie Line 2000

SOZVEZDIE SQR




Sozvezdie Sqr 1400 Sozvezdie Sqr 1600 Sozvezdie Sqr 1800 Sozvezdie Sqr 2000

MOLECULE




Molecule 600 Molecule 2000

TESSERACT




Tesseract 800

CAMELOT



Camelot 800 Camelot 1000 Camelot 1200 Camelot 1600

CAMELOT XL



Camelot XL 2000 Camelot XL 2600


НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

NODE




Node One Node Two

WALLTUBE



Walltube 600

SHAR WALL




Shar Wall One Shar Wall Four

WALL LINE SLIM




Wall Line Slim 1006 Wall Line Slim 2010

CLIO SLIM




Clio Slim 450 Clio Slim 600 Clio Slim 800 Clio Slim 1200

MIRROLAMP



Mirrolamp Front 600 Mirrolamp Front 900



Mirrolamp Down 600 Mirrolamp Down 900

KRAFT




Kraft M Kraft L

WING




Wing One Wing Duo

LINER




Liner 50 Liner 100 Liner 200


WALL LAMP




Glow 130




Duna 360 Turn




Block 40



Hemline 160




Light Up 320




Donut 350

SHARM ART




Sharm Art 4


STRINGLIGHT



Stringlight 600




Stringlight 1200




СЕРИЯ LOCUS NIGHT


LOCUS NIGHT




Locus Night
Sqr R




Locus Night
Sqr C




Locus Night
Rnd R



Locus Night
Rnd C



Locus Night
Cobra




Locus Night Shar




СЕРИЯ **STEP LIGHT**

STEP LIGHT
CLICK




Step Light Click R


STEP LIGHT V



Step Light SV
Mini




Step Light SV




Step Light RV

STEP LIGHT EGG




Step Light Egg Rnd




Step Light Egg Sqr

STEP LIGHT BAR




Step Light Bar R

STEP LIGHT GO




Step Light Go
Rnd




Step Light Go
Sqr

STEP LIGHT SLOT



Step Light Slot S



Step Light Slot R

STEP LIGHT
ROTATE



Step Light Rotate R

RAY



Ray R


СЕРИЯ **FREELIGHT**

LIGHT CORD




Monochrome R25 Multicolor R25


RECESSED
MOUNTING



SURFACE
MOUNTING




WALL
MOUNTING



PENDANT
MOUNTING




CABLE
SUSPENSION



Freelight Rope

OUTDOOR
WATER-RESISTANT



ВСТРОЕННЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ


Встроенные потолочные светильники предназначены для направленного освещения поверхности. Корпус светильника полностью или частично встраивается в потолок, снаружи их не видно или видна только небольшая часть. Обеспечивают освещение, при этом практически незаметны.

В ассортименте модели без видимой рамки, с тонкой декоративной рамкой, эксклюзивные и премиальные отделки из натуральной 100% латуни. Отличаются высоким качеством света, отсутствием пульсации и имеют возможность современной (цифровой) настройки яркости от 100 до 0,1%.



XS

- MODEL**
XS Rnd
- POWER**
2W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
NO DIM
DIM DALI (Optional)
- LED**
3000K (Base light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
170lm
- OPTIC**
Wide spot
- PROTECTION**
IP44
- SURFACE**
White (9016), Black (9005)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  




XS Rnd
Миниатюрный светильник
для декоративного освещения



Уникальное строение оптики Ultra Wide дает широкий угол света 50° при минимальном диаметре светильника. Угол света по запросу может быть изменен на узкий 12° или средний угол 30° .



Светильник оснащен декоративной рамкой, позволяющей скрыть неровности монтажа. Высота рамки всего 2 мм.





XS Rnd
Kopnyc White (9016)

Created by
CENTRSVET


XS Rnd
Kopnyc Black (9005)

XS

- MODEL**
XS Sqr
- POWER**
2W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
NO DIM
DIM DALI (Optional)
- LED**
3000K (Base light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
170lm
- OPTIC**
Wide spot
- PROTECTION**
IP44
- SURFACE**
White (9016), Black (9005)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  



XS Sqr
Защита от влаги и пыли IP44
позволяет использовать
светильник в помещениях
с высокой влажностью




XS Sqr
Kopnyc White (9016)

Created by
CENTRSVET

XS Sqr
Kopnyc Black (9005)

XS

- MODEL**
XS Turn
- POWER**
5W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
NO DIM
DIM DALI (Optional)
- LED**
3000K (Base light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
360lm
- OPTIC**
Wide spot
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
White (9016), Black (9005)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EBC  



XS Turn
Оптика



Вращение вокруг
собственной оси



Поворотный механизм



ВОТРОЕННЫЕ

ЦЕНТРВСЕГОСВЕТ

Ultra Wide дает широкий угол света 50°. По запросу его можно изменить на узкий 12° или средний 30°.



XS Turn
Kopnyc White (9016)



XS Turn
Kopnyc Black (9005)

POINT S

MODEL
Point ST (Trimless)

POWER
8W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)

LED
2700K (Home light)
3000K (Base light)
4000K (Work light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
600-680lm



OPTIC
Wide spot

PROTECTION
IP44

SURFACE
White (9016), Black (9005)
100% Brass (Gold, Black, Pink, Silver)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EBC  



BBEPXY
Корпус Black (9005)

BHИЗУ
Корпус White (9016)

DESING AWARDS






Уникальная конструкция радиатора - новая разработка компании Центрсвет (запатентовано). Позволяет одновременно обеспечить эффективный теплоотвод, что особенно важно для светильников с высокой яркостью, и сохранить высоту потолков благодаря малой глубине встройки (58 мм).



Конвертер DIM 220 - DIM DALI

Конвертер предназначен для управления яркостью по протоколу DALI или PUSH BUTTON светильников с функцией диммирования DIM 220V. Используется для группы до 10 светильников суммарной мощностью не более 200W. Включение/выключение, диммирование, организация проходного режима, управление группами синхронно или каждой группой отдельно.

Миниатюрный размер позволяет легко установить в настенную монтажную коробку стандартного размера и скрыть за панелью управления или выключателем.



Светильник с внутренней частью белого цвета незаметен на потолке.

Вариант светильника с темной внутренней частью исключает слепящий эффект.



СЛЕВА
Корпус 100% Brass (Gold)

СПРАВА
Корпус 100% Brass (Black)


Created by
CENTRSVET

СЛЕВА
Корпус 100% Brass (Pink)

СПРАВА
Корпус 100% Brass (Silver)

POINT S

- MODEL**
Point SR
- POWER**
8W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)
- LED**
2700K (Home light)
3000K (Base light)
4000K (Work light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
680lm
- OPTIC**
Wide spot
- PROTECTION**
IP44
- SURFACE**
White (9016), Black (9005)
100% Brass (Gold, Black, Pink, Silver)
- TRIM**
White (9016), Black (9005)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  



- ВВЕРХУ**
Корпус White (9016)
Рамка White (9016)
- ВНИЗУ**
Корпус Black (9005)
Рамка White (9016)





Рамка White (9016)
Корпус White (9016) и Black (9005)



Рамка Black (9005)
Корпус White (9016) и Black (9005)




Pamka White (9016)
Kopnyc 100% Brass (Black, Silver, Pink, Gold)

Pamka Black (9005)
Kopnyc 100% Brass (Black, Silver, Pink, Gold)

POINT S


- MODEL**
Point S Glass
- POWER**
6W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
NO DIM
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)
- LED**
3000K (Base light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
400lm
- OPTIC**
Wide spot
- PROTECTION**
IP44
- SURFACE**
White (9016)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  



DESING AWARDS



Created by
CENTRSVET



Point S Glass
Оснащен защитным стеклом



Линза Ultra Wide

Created by
CENTRSVET



Широкий угол света 50°

Линза Ultra Wide формирует широкий угол света 50° при малом диаметре светильника. Опционально доступны драйверы DALI для интеграции в систему Умный дом.



Подходит для установки
в ванных комнатах и других
помещениях с повышенной
влажностью.

POINT M

MODEL
Point MT (Trimless)

POWER
20W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)

LED
2700K (Home light)
3000K (Base light)
3000K (Dim-to-Warm)
4000K (Work light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
1770lm



OPTIC
Medium spot

PROTECTION
IP44

SURFACE
White (9016), Black (9005)
Paint (Gold, Bronze)
100% Brass (Gold, Black, Pink, Silver)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  



DESING AWARDS



Created by
CENTRSVET

Point MT
Оптика



Point MT
Kopnyc White (9016)

Created by
CENTRSVET




Point MT
Kopnyc Black (9005)

Point MT Grid
Корпус White (9016), Black (9005)




В наличии доступна модификация модели Point M - Point M Grid с антибликовой решёткой в комплекте. Обеспечивает идеальный световой поток и высокий уровень зрительного комфорта. Доступны модели с блоком питания DIM DALI.






Point MT
Kopnyc Paint (Gold)

Created by
CENTRSVET



Point MT
Kopnyc Paint (Bronze)




СПРАВА
Корпус 100% Brass (Gold)

СЛЕВА
Корпус 100% Brass (Black)

Created by
CENTRSVET

СПРАВА
Корпус 100% Brass (Pink)

СЛЕВА
Корпус 100% Brass (Silver)



Двухуровневый инструмент с коронками для безрамочного монтажа существенно упрощает установку светильников. Высокая коронка делает в гипсокартоне сквозное отверстие, низкая - небольшую выемку под монтажную рамку.



Серия Point MT не имеет аналогов по технологичности, простоте монтажа и обслуживанию после установки. Вы можете в любое время извлечь светильник и зафиксировать обратно, не повредив при этом чистовую отделку.

POINT M

- MODEL**
Point MT Glass
- POWER**
20W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)
DIM DALI 0,1%

- LED**
2700K (Home light)
3000K (Base light)
3000K (Dim-to-Warm)
4000K (Work Light)

- CRI**
>90Ra

- LIGHT OUTPUT**
1050lm

- OPTIC**
Medium spot


- PROTECTION**
IP54

- SURFACE**
Black (9005)

- TRIM**
White (9016)

- WARRANTY**
5 years

- CERTIFICATES**
EAC  



Point MT Glass
Встроенный светильник
с защитой от влаги и пыли
IP54



Point MT Glass
Оптика



DIM 220
5%




DIM 220
100%

В серии представлены светильники, оснащенные инновационным драйвером с технологией плавного затемнения до 0,1%. Основана на естественном изменении яркости, без какого-либо заметного мерцания.

POINT M

- MODEL**
Point MR
- POWER**
20W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)
- LED**
2700K (Home light)
3000K (Base light)
3000K (Dim-to-Warm)
4000K (Work light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
1770lm
- OPTIC**
Medium spot
- PROTECTION**
IP44
- SURFACE**
White (9016), Black (9005)
Paint (Gold, Bronze)
100% Brass (Gold, Black, Pink, Silver)
- TRIM**
White (9016), Black (9005)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC   



DESING AWARDS



Point MR
Светильник с тонкой
эстетичной рамкой



Point MR
Корпус White (9016)
Рамка White (9016)

Created by
CENTRSVET



Point MR
Корпус Black (9005)
Рамка White (9016)



Point MR
Корпус Paint (Gold)
Рамка White (9016)

Created by
CENTRSVET

Point MR
Корпус Paint (Bronze)
Рамка White (9016)



СЛЕВА

Корпус 100% Brass (Gold)
Рамка White (9016)

СПРАВА

Корпус 100% Brass (Black)
Рамка White (9016)

Created by
CENTRSVET

СЛЕВА

Корпус 100% Brass (Pink)
Рамка White (9016)

СПРАВА

Корпус 100% Brass (Silver)
Рамка White (9016)



Point MR
Корпус White (9016)
Рамка Black (9005)





Point MR
Корпус Black (9005)
Рамка Black (9005)



Point MR
Корпус Paint (Gold)
Рамка Black (9005)

Created by
CENTRSVET

Point MR
Корпус Paint (Bronze)
Рамка Black (9005)



СЛЕВА

Корпус 100% Brass (Gold)
Рамка Black (9005)

СПРАВА

Корпус 100% Brass (Black)
Рамка Black (9005)

Created by
CENTRSVET

СЛЕВА

Корпус 100% Brass (Pink)
Рамка Black (9005)

СПРАВА

Корпус 100% Brass (Silver)
Рамка Black (9005)

POINT XL

MODEL
Point XL T (Trimless)

POWER
28W
34W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)
DIM DALI 0,1%

LED
3000K (Base Light)
3000K (Dim-to-Warm)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
2160lm


OPTIC
Medium spot

PROTECTION
IP44

SURFACE
White (9016), Black (9005)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  CE



Point XL T
Безрамочный
под шпаклевку

Встроенный светильник
с возможностью смены
направления и утопленным
в корпус источником света.

Created by
CENTRSVET



ВОТРОЕННЫЕ

ЦЕНТР ВСЕГО СВЕТА



Переход между корпусом и потолком незаметен. Поворотный механизм скрыт накладкой.



Created by
CENTRSVET



Высокий уровень зрительного комфорта и отсутствие слепящего эффекта. Поворотный механизм.

POINT XL

- MODEL**
Point XL R
- POWER**
28W
34W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)
DIM DALI 0,1%
- LED**
3000K (Base Light)
3000K (Dim-to-Warm)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
2160lm
- OPTIC**
Medium spot
- PROTECTION**
IP44
- SURFACE**
White (9016), Black (9005)
- TRIM**
White (9016)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  




Point XL R
С декоративной рамкой

Высокий уровень зрительного комфорта и отсутствие слепящего эффекта. Модель с функцией теплого (DTW) диммирования изменяет цветовую температуру от 3000K при яркости 100% до 1800K при 5%.

Created by
CENTRSVET





Накладка, скрывающая поворотный механизм, делает переход между корпусом и потолком незаметным.

FOTON HIDE

MODEL
Foton Hide S (Trimless)

POWER
8W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM
DIM 220
DIM DALI
DIM DALI 0,1%

LED
2700K (Home light)
3000K (Base light)
3000K (Dim-to-Warm)
4000K (Work light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
710lm


OPTIC
Medium spot

PROTECTION
IP44

SURFACE
White (9016), Black (9005)
100% Brass (Gold, Black, Pink, Silver)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  



ВОТРОЕННЫЕ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ СВЕТО



DESING AWARDS

Foton Hide S
Kopnyc White (9016)



Foton Hide S
Оптика

Created by
CENTRSVET



Вместо обычного отражателя использована линза, которая четко фокусирует световой пучок, делая световой поток максимально мягким, равномерным и приятным для восприятия.



В комплекте источник питания, поддерживающий функцию регулировки яркости: DALI, DIM 220. Опционально доступны контроллеры Bluetooth для управления напрямую через телефон.

**Foton Hide S**

Светильник с внутренней частью белого цвета незаметен на потолке.

Created by
CENTRSVET

**Foton Hide S**

Вариант светильника с темной внутренней частью исключает слепящий эффект.



ВВЕРХУ
Корпус 100% Brass (Gold)

ВНИЗУ
Корпус 100% Brass (Black)

Created by
CENTRSVET



ВВЕРХУ
Корпус 100% Brass (Pink)

ВНИЗУ
Корпус 100% Brass (Silver)

FOTON LOFT

MODEL
Foton Loft S (Trimless)

POWER
8W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM
DIM 220
DIM DALI
DIM DALI 0,1%

LED
2700K (Home light)
3000K (Base light)
3000K (Dim-to-Warm)
4000K (Work light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
725lm


OPTIC
Medium spot

PROTECTION
IP44

SURFACE
White (9016), Black (9005)
100% Brass (Gold, Black, Pink, Silver)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  



Foton Loft S
4000K (Work light)



Светильник выполнен из окрашенного алюминия и из 100% латуни.



Foton Loft S
Корпус и рамка White (9016)

Created by
CENTRSVET



Foton Loft S
Корпус и рамка Black (9005)



Foton Loft S
Корпус и рамка 100% Brass (Gold, Black)



Foton Loft S
Корпус и рамка 100% Brass (Pink, Silver)

FOTON TWIST

MODEL
Foton Twist S (Trimless)

POWER
8W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM
DIM 220
DIM DALI

LED
2700K (Home light)
3000K (Base light)
3000K (Dim-to-Warm)
4000K (Work light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
735lm


OPTIC
Medium spot

PROTECTION
IP44

SURFACE
White (9016), Black (9005)
100% Brass (Gold)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EPC  



Foton Twist S
Kopnyc 100% Brass (Gold)



Foton Twist S
Kopnyc White (9016)

Created by
CENTRSVET




Foton Twist S
Kopnyc Black (9005)



Встроенный светильник без видимой рамки. Поворотная конструкция позволяет направлять свет в нужную сторону.

FOTON GIRA

- MODEL**
Foton Gira S
- POWER**
8W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
NO DIM
DIM 220
DIM DALI
DIM DALI 0,1%
- LED**
2700K (Home light)
3000K (Base light)
3000K (Dim-to-Warm)
4000K (Work light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
720lm
- OPTIC**
Medium spot
- PROTECTION**
IP44
- SURFACE**
White (9016), Black (9005)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EBC  



Foton Gira S
Встроенный светильник
с декоративной рамкой



Foton Gira S
Корпус и рамка White (9016)

Created by
CENTRSVET



Foton Gira S
Корпус и рамка Black (9005)

FOTON BUBBLE TRIM

MODEL
Foton Bubble Trim S (Trimless)

POWER
8W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM
DIM 220
DIM DALI
DIM DALI 0,1%

LED
2700K (Home light)
3000K (Base light)
3000K (Dim-to-Warm)
4000K (Work light)

CRI
>90Ra


LIGHT OUTPUT
250lm

OPTIC
Flood spot

PROTECTION
IP44

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  CE




Foton Bubble Trim S
Встроенный светильник
без видимой рамки,
напоминающий каплю воды



Есть модели с блоками питания DALI или DIM 220 в комплекте. Модели с функцией теплого (DTW) диммирования изменяют цветовую температуру от 3000K при яркости 100% до 1800K при 5%.




DIM 220
5%



DIM 220
100%

FOTON NERO

- MODEL**
Foton Nero S
- POWER**
8W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
NO DIM
DIM 220
DIM DALI
DIM DALI 0,1%
- LED**
2700K (Home light)
3000K (Base light)
3000K (Dim-to-Warm)
4000K (Work light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
780lm
- OPTIC**
Medium spot
- PROTECTION**
IP44
- SURFACE**
White (9016), Black (9005)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EPC  



- ВВЕРХУ**
Копрыс White (9016)
- ВНИЗУ**
Копрыс Black (9005)





Вместо обычного отражателя использована линза, что напрямую влияет на качество света: световой поток максимально мягкий, равномерный и приятный для восприятия.

FOTON NERO

MODEL
Foton Nero S Duo

POWER
16W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM
DIM 220
DIM DALI
DIM DALI 0,1%

LED
2700K (Home light)
3000K (Base light)
3000K (Dim-to-Warm)
4000K (Work light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
1470lm


OPTIC
Medium spot

PROTECTION
IP44

SURFACE
White (9016), Black (9005)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EPC  



Foton Nero S Duo
Поворотная конструкция
позволяет вращать источники
света независимо друг
от друга



Foton Nero S Duo
Корпус и рамка White (9016)

Created by
CENTRSVET



Foton Nero S Duo
Корпус и рамка Black (9005)

FOTON KUB

MODEL

Foton Kub S

POWER

8W

VOLTAGE

220V (Driver Included)

FLICKER FREE

<5%

DRIVER

NO DIM
DIM 220
DIM DALI
DIM DALI 0,1%

LED

2700K (Home light)
3000K (Base light)
3000K (Dim-to-Warm)
4000K (Work light)

CRI

>90Ra

LIGHT OUTPUT

760lm

OPTIC

Medium spot

PROTECTION

IP44

SURFACE


White (9016), Black (9005)

WARRANTY

5 years

CERTIFICATES

ERP  



ВОТРОЕННЫЕ

ЦЕНТРАВЕТОСВЕТ



Foton Kub S
Корпус и рамка White (9016)



Foton Kub S
Корпус и рамка Black (9005)

FOTON KUB TRIM

MODEL
Foton Kub Trim S (Trimless)

POWER
8W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM
DIM 220
DIM DALI
DIM DALI 0,1%

LED
2700K (Home light)
3000K (Base light)
3000K (Dim-to-Warm)
4000K (Work light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
760lm


OPTIC
Medium spot

PROTECTION
IP44

SURFACE
White (9016), Black (9005)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  



ВВЕРХУ
Копиyc White (9016)

ВНИЗУ
Копиyc Black (9005)

FOTON LOOK

MODEL

Foton Look S

POWER

8W

VOLTAGE

220V (Driver Included)

FLICKER FREE

<5%

DRIVER

NO DIM
DIM 220
DIM DALI
DIM DALI 0,1%

LED

2700K (Home light)
3000K (Base light)
3000K (Dim-to-Warm)
4000K (Work light)

CRI

>90Ra

LIGHT OUTPUT

520lm

OPTIC

Medium spot

PROTECTION

IP44

SURFACE


White (9016), Black (9005)
100% Brass (Gold)

WARRANTY

5 years

CERTIFICATES

EAC  



Foton Look S
Корпус и рамка White (9016)



Foton Look S
Корпус и рамка Black (9005)

Created by
CENTRSVET

Foton Look S
Корпус Black (9005) и рамка 100% Brass (Gold)



СЛЕВА & СПРАВА
Монтаж

Created by
CENTRSVET

FOTON LOOK

MODEL

Foton Look S2

POWER

16W

VOLTAGE

220V (Driver Included)

FLICKER FREE

<5%

DRIVER

NO DIM
DIM 220
DIM DALI
DIM DALI 0,1%

LED

2700K (Home light)
3000K (Base light)
3000K (Dim-to-Warm)
4000K (Work light)

CRI

>90Ra

LIGHT OUTPUT

1040lm

OPTIC

Medium spot

PROTECTION

IP44

SURFACE


White (9016), Black (9005)
100% Brass (Gold)

WARRANTY

5 years

CERTIFICATES

ERAC  



ВОТРОЕННЫЕ


ЦЕНТР ВСЕГО СВЕТА

Foton Look S2
Поворотный механизм
Корпус и рамка Black (9005)



Foton Look S2
Корпус и рамка White (9016)


Created by
CENTRSVET




Foton Look S2
Корпус Black (9005) и рамка 100% Brass (Gold)

FOTON LOOK

- MODEL**
Foton Look S4
- POWER**
32W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
NO DIM
DIM 220
DIM DALI
DIM DALI 0,1%
- LED**
2700K (Home light)
3000K (Base light)
3000K (Dim-to-Warm)
4000K (Work light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
2080lm
- OPTIC**
Medium spot
- PROTECTION**
IP44
- SURFACE**
White (9016), Black (9005)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EPC  



Встроенный светильник с 4 источниками света с поворотной конструкцией, которые могут вращаться независимо друг от друга.



Foton Look S4
Корпус и рамка White (9016)

Created by
CENTRSVET



Foton Look S4
Корпус и рамка Black (9005)

FOTON LOOK

MODEL
Foton Look S8

POWER
64W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM
DIM 220
DIM DALI
DIM DALI 0,1%

LED
2700K (Home light)
3000K (Base light)
3000K (Dim-to-Warm)
4000K (Work light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
4160lm



OPTIC
Medium spot

PROTECTION
IP44

SURFACE
White (9016), Black (9005)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EPC  



ВОТРОЕННЫЕ

ЦЕНТР ВСЕГО СВЕТА

Foton Look S8
Восемь источников света

Foton Look S8
Корпус и рамка White (9016)





Foton Look S8
Корпус и рамка Black (9005)

FOTON LOOK TRIM

MODEL
Foton Look Trim S (Trimless)

POWER
8W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM
DIM 220
DIM DALI
DIM DALI 0,1%

LED
2700K (Home light)
3000K (Base light)
3000K (Dim-to-Warm)
4000K (Work light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
520lm


OPTIC
Medium spot

PROTECTION
IP44

SURFACE
White (9016), Black (9005)
100% Brass (Gold)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  




ВОТРОЕННЫЕ

ЦЕНТРАЛЬНОСВЕТ



Foton Look Trim S
Kopnyc White (9016), Black (9005)



Foton Look Trim S
Kopnyc 100% Brass (Gold)

FOTON LOOK TRIM

MODEL
Foton Look Trim S2 (Trimless)

POWER
16W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM
DIM 220
DIM DALI
DIM DALI 0,1%

LED
2700K (Home light)
3000K (Base light)
3000K (Dim-to-Warm)
4000K (Work light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
1040lm


OPTIC
Medium spot

PROTECTION
IP44


SURFACE
White (9016), Black (9005)
100% Brass (Gold)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC   



Foton Look Trim S2
Kopnyc Black (9005)



Foton Look Trim S2
Kopnyc White (9016)

Created by
CENTRSVET



Foton Look Trim S2
Kopnyc 100% Brass (Gold)



СЛЕВА
DIM 220
5%

СПРАВА
DIM 220
100%

Created by
CENTRSVET



В серии представлены модели с функцией теплого (DTW). DTW модели изменяют цветовую температуру от 3000K при яркости 100% до 1800K при 5%. Отличается высоким качеством и надежностью, что очень важно для долгой работы светильника.

FOTON LOOK TRIM

MODEL
Foton Look Trim S4 (Trimless)

POWER
32W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM
DIM 220
DIM DALI
DIM DALI 0,1%

LED
2700K (Home light)
3000K (Base light)
3000K (Dim-to-Warm)
4000K (Work light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
2080lm


OPTIC
Medium spot

PROTECTION
IP44

SURFACE
White (9016), Black (9005)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EPC  



Foton Look Trim S4
Светильник с внутренней частью белого цвета незаметен на потолке.



СЛЕВА
Корпус White (9016)

СПРАВА
Корпус Black (9005)

Created by
CENTRSVET



ЦЕНТР ВСЕГО СВЕТА

ВОТРОЕННЫЕ

FOTON LOOK TRIM

MODEL
Foton Look Trim S8 (Trimless)

POWER
64W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM
DIM 220
DIM DALI
DIM DALI 0,1%

LED
2700K (Home light)
3000K (Base light)
3000K (Dim-to-Warm)
4000K (Work light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
4160lm


OPTIC
Medium spot

PROTECTION
IP44

SURFACE
White (9016), Black (9005)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EPC  



ВОТРОЕННЫЕ

ЦЕНТРСВЕТОСВЕТ

Foton Look Trim S8
Незаметен на потолке



Foton Look Trim S8
Копрыс White (9016)

Created by
CENTRSVET



Foton Look Trim S8
Копрыч Black (9005)

Created by
CENTRSVET

LOCUS XS

MODEL
Locus XS T (Trimless)

POWER
4W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM

LED
3000K (Base light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
380lm


OPTIC
Spot

PROTECTION
IP40

SURFACE
White (9016), Black (9005)
100% Brass (Gold)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  CE



ВОТРОЕННЫЕ

ЦЕНТРАВЕТОСВЕТ

Locus XS T
Kopnyc 100% Brass (Gold)






Используется в качестве акцентного освещения. Отличается узким углом света и поворотной конструкцией.



Вращение вокруг собственной оси



Поворотный механизм



Длина основания светильника изменяема.

LOCUS XS

MODEL

Locus XS R

POWER

4W

VOLTAGE

220V (Driver Included)

FLICKER FREE

<5%

DRIVER

NO DIM

LED

3000K (Base light)

CRI

>90Ra

LIGHT OUTPUT

380lm

OPTIC

Spot

PROTECTION

IP40

SURFACE


White (9016), Black (9005)
100% Brass (Gold)

WARRANTY

5 years

CERTIFICATES

EAC  CE



Locus XS R
Корпус White (9016)




Locus XS R
Копрыч Black (9006)

Created by
CENTRSVET



Locus XS R
Копрыч 100% Brass (Gold)



Locus XS R
Монтаж

Created by
CENTRSVET

Компактные размеры: самый маленький среди акцентных светильников Центрсвет. Корпус светильника выполнен из качественного алюминия, окрашенного в белый или черный цвет. Вместо обычного отражателя использована линза, что напрямую влияет на качество света.

LOCUS BOX RND

MODEL
Locus Box Rnd Mini

POWER
8W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)

LED
3000K (Base light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
680lm



OPTIC
Wide spot

PROTECTION
IP40

SURFACE
White (9016), Black (9005)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  CE




Locus Box Rnd Mini
Корпус White (9016)



Locus Box Rnd Mini
Корпус Black (9005)

Created by
CENTRSVET



ВОТРОЕННЫЕ

ЦЕНТР ВСЕГО СВЕТА

LOCUS BOX RND

MODEL
Locus Box Wide 50° Rnd

POWER
13W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)

LED
3000K (Base light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
1070lm


OPTIC
Wide spot

PROTECTION
IP40

SURFACE
White (9016), Black (9005)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  CE



Locus Box Wide 50° Rnd
Копныс White (9016)





Locus Box Wide 50° Rnd
Корпус Black (9005)

Created by
CENTRSVET

Поворотная конструкция позволяет направить свет в нужную сторону. В комплекте источник питания, поддерживает функцию диммирования DIM 220V. Опционально можно заменить на ИП с функцией диммирования 1-10V/Dali.

LOCUS BOX RND

MODEL
Locus Box Zoom 8-60° Rnd

POWER
10W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)

LED
3000K (Base light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
920lm


OPTIC
Zoom

PROTECTION
IP40

SURFACE
White (9016), Black (9005)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  CE



ВВЕРХУ
Корпус White (9016)

ВНИЗУ
Корпус Black (9006)

LOCUS BOX RND

MODEL
Locus Box Super Spot 6° Rnd

POWER
9W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)

LED
3000K (Base light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
920lm



OPTIC
Super spot

PROTECTION
IP40

SURFACE
White (9016), Black (9005)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  CE



СЛЕВА
Корпус White (9016)

СПРАВА
Корпус Black (9006)

LOCUS BOX SQR

MODEL
Locus Box Wide 50° Sqr

POWER
13W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)

LED
3000K (Base light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
1070lm



OPTIC
Wide spot

PROTECTION
IP40

SURFACE
White (9016), Black (9005)

WARRANTY
5 years


CERTIFICATES
EAC  CE





СЛЕВА
Корпус White (9016)

СПРАВА
Корпус Black (9005)



Встроенный светильник с 1 источником света. Поворотная конструкция позволяет направить свет в нужную сторону.

LOCUS BOX SQR

MODEL
Locus Box Zoom 8-60° Sqr

POWER
10W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)

LED
3000K (Base light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
920lm


OPTIC
Zoom

PROTECTION
IP40

SURFACE
White (9016), Black (9005)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  CE



ВВЕРХУ
Корпус White (9016)

ВНИЗУ
Корпус Black (9006)



Модели, оснащенные специальной линзой Optic Zoom, позволяют менять угол света от узкого 15° до среднего 35° движением поворотной части корпуса.

LOCUS BOX SQR

MODEL
Locus Box Super Spot 6° Sqr

POWER
9W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)

LED
3000K (Base light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
920lm



OPTIC
Super spot

PROTECTION
IP40

SURFACE
White (9016), Black (9005)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  CE



ВВЕРХУ
Корпус White (9016)

ВНИЗУ
Корпус Black (9006)

Светильники со сверхузким углом света 6° создают сильные световые акценты в интерьере.

LOCUS BOX SQR

MODEL
Locus Box Wide 50° Line

POWER
26W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)

LED
3000K (Base light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
2140lm



OPTIC
Wide spot

PROTECTION
IP40

SURFACE
White (9016), Black (9005)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  CE





Locus Box Wide 50° Line
Корпус Black (9005)

Created by
CENTRSVET

Встроенный светильник с 2 источниками света. Поворотная конструкция позволяет направить свет в нужную сторону. В комплекте источник питания, поддерживает функцию диммирования DIM 220V. Опционально можно заменить на ИП с функцией диммирования 1-10V/Dali.

LOCUS BOX SQR

MODEL
Locus Box Zoom 8-60° Line

POWER
20W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)

LED
3000K (Base light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
1840lm


OPTIC
Zoom

PROTECTION
IP40

SURFACE
White (9016), Black (9005)


WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  CE



Locus Box Zoom 8-60° Line
Kopnyc Black (9005)

Locus Box Zoom 8-60° Line
Корпус White (9016)



Доступно 3 варианта оптики. Модели, оснащенные специальной линзой Optic Zoom, позволяют менять угол света от узкого 15° до среднего 35° движением поворотной части корпуса.

LOCUS BOX SQR

MODEL
Locus Box Super Spot 6° Line

POWER
18W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)

LED
3000K (Base light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
1840lm



OPTIC
Super spot

PROTECTION
IP40

SURFACE
White (9016), Black (9005)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  CE



ВВЕРХУ
Корпус White (9016)

ВНИЗУ
Корпус Black (9006)

LOCUS BOX SQR

MODEL
Locus Box 3 Wide 50° Line

POWER
39W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)

LED
3000K (Base light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
3210lm


OPTIC
Wide spot

PROTECTION
IP40


SURFACE
White (9016), Black (9005)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  CE



Locus Box 3 Wide 50° Line
Корпус White (9016)



Locus Box 3 Wide 50° Line
Корпус Black (9005)

LOCUS BOX SQR

MODEL
Locus Box 3 Zoom 8-60° Line

POWER
30W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)

LED
3000K (Base light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
2760lm


OPTIC
Zoom

PROTECTION
IP40

SURFACE
White (9016), Black (9005)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  CE



ВВЕРХУ
Корпус White (9016)

ВНИЗУ
Корпус Black (9006)

LOCUS BOX SQR

MODEL
Locus Box 3 Super Spot 6° Line

POWER
27W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)

LED
3000K (Base light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
2760lm



OPTIC
Super spot

PROTECTION
IP40

SURFACE
White (9016), Black (9005)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  CE




ВОТРОЕННЫЕ

ЦЕНТРАВЕТОСВЕТ

Locus Box 3 Super Spot 6° Line
Kopnyc White (9016)

Locus Box 3 Super Spot 6° Line
Копрыс Black (9005)



LOCUS RT

MODEL

Locus RT48

POWER

12W

VOLTAGE

220V (Driver Included)

FLICKER FREE

<5%

DRIVER

DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)

LED

3000K (Dim-to-Warm)

CRI

>90Ra

LIGHT OUTPUT

670lm

OPTIC

Medium spot

PROTECTION

IP40

SURFACE


White (9016), Black (9005)
Paint (Gold, Bronze, Cooper)
Golden (Gloss)
Chrome (Glossy, Black)
Steel (White)
100% Brass (Gold, Black)
100% Copper

WARRANTY

5 years

CERTIFICATES

ERP  



Locus RT48

Концентрирующая оптика
позволяет увеличить яркость
и ширину луча.



Locus RT48
Kopnyc White (9016), Black (9005)

Created by
CENTRSVET



Locus RT48
Kopnyc Paint (Gold, Bronze, Copper)



Locus RT48
Kopnyc Chrome (Black, Glossy)

Created by
CENTRSVET



Locus RT48
Kopnyc Golden (Gloss), Steel (White)



Locus RT48
Копрыс 100% Brass (Gold, Black)

Created by
CENTRSVET



Locus RT48
Копрыс 100% Brass (Pink)

LOCUS RT

MODEL

Locus RT52

POWER

20W

VOLTAGE

220V (Driver Included)

FLICKER FREE

<5%

DRIVER

DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)
DIM DALI 0,1%

LED

3000K (Base light)
3000K (Dim-to-Warm)

CRI

>90Ra

LIGHT OUTPUT

1120lm

OPTIC

Wide spot

PROTECTION

IP40

SURFACE


White (9016), Black (9005)
Paint (Gold, Bronze, Cooper)
Golden (Gloss)
100% Brass (Gold, Black)
100% Copper

WARRANTY

5 years

CERTIFICATES

EAC  CE



Locus RT52

Антибликовая решетка,
установленная на светильник,
сводит к минимуму слепящий
эффект и негативное влияние
на зрение.

Использована наша инновационная разработка - технология активного охлаждения. Воздушные потоки заходят в светильник в районе линзы и проходят через радиатор. Благодаря разнице температур воздух проходит через весь корпус светильника, максимально эффективно охлаждая его.

Created by
CENTRSVET





DIM DALI 0,1%
100%



DIM DALI 0,1%
5%

Светильники обладают функцией диммирования Dim to Warm (DTW).





Locus RT 52
Kopnyc Paint (Gold, Bronze)

Created by
CENTRSVET

Locus RT 52
Kopnyc Paint (Copper), Golden (Gloss)



Locus RT 52
Копныс 100% Brass (Gold, Black)

Created by
CENTRSVET

Locus RT 52
Копныс 100% Copper

LOCUS RT

MODEL
Locus RT52 Frame

POWER
9W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM
DIM DALI 0,1%

LED
3000K (Base light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
410lm


OPTIC
Framer spot

PROTECTION
IP40

SURFACE
White (9016), Black (9005)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  CE



Locus RT52 Frame
Корпус White (9016)



Locus RT52 Frame
Корпус Black (9005)



ВСТРОЕННЫЕ

ЦЕНТР ВСЕГО СВЕТА

Встроенный светильник используется для подсветки картин, арт-объектов. Корпус оснащен поворотным механизмом, позволяющим направить свет в нужную сторону.



Встроенные в корпус 4 затемняющих элемента позволяют придать световому пятну форму квадрата, треугольника или любой другой простой геометрической фигуры.

LOCUS RT

MODEL
Locus Super Spot 6° RT

POWER
10W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM
DIM DALI 0,1%

LED
3000K (Base light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
660lm



OPTIC
Super spot

PROTECTION
IP40

SURFACE
White (9016)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EBC  CE



ВОТРОЕННЫЕ

ЦЕНТРОБОЕТОСВЕТ



Поворотный механизм. Сверхтонкий край корпуса в 2 миллиметра делает светильник визуально легким и эстетичным.

LOCUS RT

MODEL
Locus Zoom 20-60° RT

POWER
14W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM
DIM DALI 0,1%

LED
2700K (Home light)
3000K (Base light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
1130lm


OPTIC
Zoom

PROTECTION
IP40


SURFACE
White (9016), Black (9005)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  



Locus Zoom 20-60° RT
Корпус Black (9005)




Locus Zoom 20-60° RT
Корпус White (9016)



Светильник оснащен специальной линзой Optic Zoom, которая позволяет менять угол света от узкого 15° до среднего 35° движением поворотной части корпуса.

LOCUS FLEX

- MODEL**
Locus Flex 48
- POWER**
11W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)
DIM DALI 0,1%
- LED**
3000K (Base light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
960lm
- OPTIC**
Wide spot
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
Black (9005)
Brass 100% (Gold, Black, Pink, Silver)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  



Locus Flex 48
Концентрирующая оптика
создает направленный
и мощный световой поток

Locus Flex 48
Корпус Black 9006




Утопленная в потолок база позволяет
либо практически скрыть светильник,
либо выдвинуть корпус полностью из потолка
и направить свет в нужную сторону.



Locus Flex 48
Копиyc 100% Brass (Gold)



Locus Flex 48
Копиyc 100% Brass (Black)



Locus Flex 48
Копиyc 100% Brass (Pink)

Locus Flex 48
Копиyc 100% Brass (Silver)

LOCUS XL

MODEL

Locus XL 600

POWER

8W

VOLTAGE

220V (Driver Included)

FLICKER FREE

<5%

DRIVER

DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)

LED

3000K (Base light)

CRI

>90Ra

LIGHT OUTPUT

540lm

OPTIC

Wide spot

PROTECTION

IP40

SURFACE


White (9016), Black (9005)
Paint (Gold, Cooper)
Chrome (Glossy, Black)
100% Brass (Gold, Black, Pink, Silver)

WARRANTY

5 years

CERTIFICATES

ETL  CE



СЛЕВА
Корпус White 9016

СПРАВА
Корпус Black 9006



СЛЕВА
Корпус Paint (Gold)

СПРАВА
Корпус Paint (Copper)

Created by
CENTRSVET



СЛЕВА
Корпус Chrome (Glossy)

СПРАВА
Корпус Chrome (Black)




Locus XL 600
Копныс 100% Brass (Gold, Black)


Created by
CENTRSVET



Locus XL 600
Копныс 100% Brass (Pink, Silver)



DIM 220
100%



DIM 220
5%

В комплекте блок питания, поддерживающий функцию регулировки яркости DIM 220.

LOCUS XL

MODEL

Locus XL 1200

POWER

8W

VOLTAGE

220V (Driver Included)

FLICKER FREE

<5%

DRIVER

DIM 220 (Included)

DIM DALI (Optional)

LED

3000K (Base light)

CRI

>90Ra

LIGHT OUTPUT

540lm

OPTIC

Wide spot

PROTECTION

IP40

SURFACE

White (9016), Black (9005)

Paint (Gold, Bronze, Cooper)

Golden (Gloss)

Chrome (Black)


100% Brass (Gold, Black, Pink, Silver)

WARRANTY

5 years

CERTIFICATES

EAC  CE



СЛЕВА
Корпус White 9016

СПРАВА
Корпус Black 9006



Locus XL 1200
Kopruc Paint (Gold, Bronze, Copper)

Created by
CENTRSVET



Locus XL 1200
Kopruc Golden (Gloss), Chrome (Black)




Locus XL 1200
Kopnyc 100% Brass (Gold, Black)

Created by
CENTRSVET



Locus XL 1200
Kopnyc 100% Brass (Pink, Silver)



Поворотный механизм позволяет направить свет в нужную сторону. Устанавливается на одном уровне с поверхностью потолка. Светильник крепится к страховочному тросику и фиксируется в установленной заранее рамке.

Уникальное строение оптики Ultra Wide дает широкий угол света 50° при минимальном диаметре светильника. Драйвер тока обладает минимальным коэффициентом пульсации, что проверено исследованием в световой лаборатории.

Created by
CENTRSVET



ВСТРОЕННЫЕ

ЦЕНТР ВСЕГО СВЕТА

LOCUS TUNNEL RND

MODEL
Locus Tunnel Wide 50° Rnd

POWER
20W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM

LED
3000K (Base light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
1070lm


OPTIC
Wide spot

PROTECTION
IP40

SURFACE
Black (9005)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC   



Locus Tunnel Wide 50° Rnd
Концентрирующая оптика
создаёт направленный
и мощный световой поток

LOCUS TUNNEL RND

MODEL
Locus Tunnel Super Spot 6° Rnd

POWER
12W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM

LED
3000K (Base light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
920lm


OPTIC
Super spot

PROTECTION
IP40

SURFACE
Black (9005)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  



LOCUS TUNNEL RND

MODEL
Locus Tunnel Spot 15° Rnd

POWER
21W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)

LED
3000K (Base light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
1020lm


OPTIC
Spot

PROTECTION
IP40


SURFACE
Black (9005)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  CE



Locus Tunnel Spot 15° Rnd
Рамка вокруг корпуса
отсутствует



Встроенный потолочный светильник с возможностью изменения направления света. Состоит из утопленных в потолок световых модулей с магнитным основанием, металлического монтажного бокса и круглой наклейки.

LOCUS TUNNEL SQR

MODEL
Locus Tunnel Wide 50° Sqr

POWER
20W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM

LED
3000K (Base light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
1070lm



OPTIC
Wide spot

PROTECTION
IP40

SURFACE
Black (9005)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC   



LOCUS TUNNEL SQR

MODEL
Locus Tunnel Super Spot 6° Sqr

POWER
12W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM

LED
3000K (Base light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
920lm


OPTIC
Super spot

PROTECTION
IP40


SURFACE
Black (9005)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  CE



Locus Tunnel
Super Spot 6° Sqr



Встроенный потолочный светильник с возможностью изменения направления. Состоит из утопленного в потолок источника света с магнитным основанием, металлического монтажного бокса и квадратной накладки.

LOCUS TUNNEL SQR

MODEL
Locus Tunnel Spot 15° Sqr

POWER
21W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)

LED
3000K (Base light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
1200lm


OPTIC
Spot

PROTECTION
IP40

SURFACE
Black (9005)


WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  CE






Отсутствие рамки вокруг корпуса создает впечатление, будто источники света утоплены в потолок. Поворотная конструкция позволяет направить светильники в трех разных направлениях.



DIM 220
5%



DIM 220
100%

В серии представлены модели, поддерживающие функцию диммирования DIM 220V.

GYPSUM M50

MODEL
M50 Gypsum Rnd (Trimless)

POWER
8W
10W
12W
15W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM
DIM DALI 0,1%

LED
2700K (Home light)
3000K (Base light)
3000K (Dim-to-Warm)
3500K (Work light)
1800-4000K (Tunable White)


CRI
>90Ra

OPTIC
Wide spot
Super spot

PROTECTION
IP44

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EBC  



Круглый гипсовый светильник без видимой рамки. Гипс и материал финишной отделки полностью идентичны. Это позволяет тонировать видимую часть светильника в основной тон потолочного покрытия.



СЛЕВА
DIM 220
5%

СПРАВА
DIM 220
100%

Created by
CENTRSVET



Доступны модели с блоком питания DIM DALI 0.1% в комплекте. Модели с функцией теплого (DTW) диммирования изменяют цветовую температуру от 3000K при яркости 100% до 1800K при 5%. Модели с функцией холодного (TW) диммирования изменяют цветовую температуру от 1800K до 4000K при любой яркости.

GYPSUM M50

MODEL
M50 Gypsum Rnd Duo (Trimless)

POWER
16W
20W
24W
30W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM
DIM DALI 0,1%

LED
2700K (Home light)
3000K (Base light)
3000K (Dim-to-Warm)
3500K (Work light)
1800-4000K (Tunable White)


CRI
>90Ra

OPTIC
Wide spot
Super spot

PROTECTION
IP44


WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  CE



ВОТРОЕННЫЕ

ЦЕНТРСВЕТОСВЕТ



M50 Gypsum Rnd Duo
2700K (Relax light)

GYPSUM M50

MODEL
M50 Gypsum Rnd Trio (Trimless)

POWER
24W
30W
36W
45W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM
DIM DALI 0,1%

LED
2700K (Home light)
3000K (Base light)
3000K (Dim-to-Warm)
3500K (Work light)
1800-4000K (Tunable White)


CRI
>90Ra

OPTIC
Wide spot
Super spot


PROTECTION
IP44

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EPC  



M50 Gypsum Rnd Trio



Круглый гипсовый светильник без видимой рамки с 3 источником света. В ассортименте представлены разные цветовые температуры. Устанавливается на черновом этапе ремонта. Гипс и материал финишной отделки полностью идентичны.

GYPSUM M50

MODEL
M50 Gypsum Rnd Step (Trimless)

POWER
8W
10W
12W
15W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM
DIM DALI 0,1%

LED
2700K (Home light)
3000K (Base light)
3000K (Dim-to-Warm)
3500K (Work light)
1800-4000K (Tunable White)


CRI
>90Ra

OPTIC
Wide spot
Super spot

PROTECTION
IP44

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EPC  



M50 Gypsum Rnd Step

GYPSUM M50

MODEL
M50 Gypsum Rnd Soft (Trimless)

POWER
8W
10W
12W
15W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM
DIM DALI 0,1%

LED
2700K (Home light)
3000K (Base light)
3000K (Dim-to-Warm)
3500K (Work light)
1800-4000K (Tunable White)


CRI
>90Ra

OPTIC
Wide spot
Super spot

PROTECTION
IP44

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EBC  



Круглый гипсовый светильник без видимой рамки с закругленными краями и 1 источником света. В ассортименте представлены разные цветовые температуры.

GYPSUM M50

MODEL
M50 Gypsum Sqr (Trimless)

POWER
8W
10W
12W
15W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM
DIM DALI 0,1%

LED
2700K (Home light)
3000K (Base light)
3000K (Dim-to-Warm)
3500K (Work light)
1800-4000K (Tunable White)


CRI
>90Ra

OPTIC
Wide spot
Super spot


PROTECTION
IP44

WARRANTY
5 years


CERTIFICATES
EPC  



M50 Gypsum Sqr
Светильник с 1 источником
света



M50 Gypsum Sqr
Монтаж



GYPSUM M50

MODEL
M50 Gypsum Sqr Duo (Trimless)

POWER
16W
20W
24W
30W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM
DIM DALI 0,1%

LED
2700K (Home light)
3000K (Base light)
3000K (Dim-to-Warm)
3500K (Work light)
1800-4000K (Tunable White)


CRI
>90Ra

OPTIC
Wide spot
Super spot


PROTECTION
IP44

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EPC  



M50 Gypsum Sqr Duo
Светильник с 2 источниками
света



В ассортименте представлены разные
цветовые температуры.

GYPSUM M50

MODEL
M50 Gypsum Sqr Trio (Trimless)

POWER
24W
30W
36W
45W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM
DIM DALI 0,1%

LED
2700K (Home light)
3000K (Base light)
3000K (Dim-to-Warm)
3500K (Work light)
1800-4000K (Tunable White)



CRI
>90Ra

OPTIC
Wide spot
Super spot

PROTECTION
IP44

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EPC  



M50 Gypsum Sqr Trio
Светильник, выполненный
из гипса

M50 Gypsum Sqr Trio
Квадратный гипсовый
светильник без видимой
рамки с 3 источниками света



GYPSUM M50

MODEL
M50 Gypsum Sqr Duo2 (Trimless)

POWER
16W
20W
24W
30W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM
DIM DALI 0,1%

LED
2700K (Home light)
3000K (Base light)
3000K (Dim-to-Warm)
3500K (Work light)
1800-4000K (Tunable White)


CRI
>90Ra

OPTIC
Wide spot
Super spot

PROTECTION
IP44

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EPC  



ВОТРОЕННЫЕ

ЦЕНТРСВЕТОСВЕТ



Доступны модели с блоком питания DIM DALI 0.1% в комплекте.



Wide spot



DIM DALI 0,1%

Квадратный гипсовый светильник с 2 источниками света с квадратной декоративной рамкой. Подключается к сети 220V.

M50 TRIM RND

MODEL
M50 Trim Rnd (Trimless)

POWER
8W
10W
12W
15W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM
DIM DALI 0,1%

LED
2700K (Home light)
3000K (Base light)
3000K (Dim-to-Warm)
3500K (Work light)
1800-4000K (Tunable White)

CRI
>90Ra


OPTIC
Wide spot
Super spot

PROTECTION
IP44

SURFACE
White (9016), Black (9005)
100% Brass (Gold, Black)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  



ВВЕРХУ
Копрыс White (9016)

ВНИЗУ
Копрыс Black (9005)





M50 Trim Rnd
Копиyc 100% Brass (Gold)

Created by
CENTRSVET

M50 Trim Rnd
Копиyc 100% Brass (Black)

M50 TRIM TURN

MODEL
M50 Trim Turn (Trimless)

POWER
8W
10W
12W
15W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM
DIM DALI 0,1%

LED
2700K (Home light)
3000K (Base light)
3000K (Dim-to-Warm)
3500K (Work light)
1800-4000K (Tunable White)

CRI
>90Ra


OPTIC
Wide spot
Super spot

PROTECTION
IP44

SURFACE
White (9016), Black (9005)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EPC  



M50 Trim Turn
Корпус White (9016)

M50 Trim Turn
Корпус White (9016)



Состоит из монтажной рамки, накладки и светового модуля. Доступны модели с блоком питания DIM DALI 0.1%.

M50 RND

MODEL

M50 Rnd

POWER

8W
10W
12W
15W

VOLTAGE

220V (Driver Included)

FLICKER FREE

<5%

DRIVER

NO DIM
DIM DALI 0,1%

LED

2700K (Home light)
3000K (Base light)
3000K (Dim-to-Warm)
3500K (Work light)
1800-4000K (Tunable White)

CRI

>90Ra

OPTIC

Wide spot
Super spot

PROTECTION

IP44

SURFACE


White (9016), Black (9005)
100% Brass (Gold, Black)

WARRANTY

5 years

CERTIFICATES

EAC  CE



ВВЕРХУ
Корпус White (9016)

ВНИЗУ
Корпус Black (9005)



M50 Rnd
Копныс 100% Brass (Gold)

Created by
CENTRSVET

M50 Rnd
Копныс 100% Brass (Black)

M50 RND

MODEL

M50 Turn Rnd

POWER

8W
10W
12W
15W

VOLTAGE

220V (Driver Included)

FLICKER FREE

<5%

DRIVER

NO DIM
DIM DALI 0,1%

LED

2700K (Home light)
3000K (Base light)
3000K (Dim-to-Warm)
3500K (Work light)
1800-4000K (Tunable White)

CRI

>90Ra

OPTIC

Wide spot
Super spot

PROTECTION

IP44

SURFACE


White (9016), Black (9005)
100% Brass (Gold, Black)

WARRANTY

5 years

CERTIFICATES

EAC  



ВОТРОЕННЫЕ



ЦЕНТРАЛЬНОСВЕТ

БВЕРХУ
Корпус White (9016)

ВНИЗУ
Корпус Black (9005)



M50 Turn Rnd
Корпус 100% Brass (Gold)



M50 Turn Rnd
Корпус 100% Brass (Black)

Круглый встроенный светильник с поворотной конструкцией. Состоит из накладки с декоративной рамкой и светового модуля.

NAUTILUS IP65

MODEL
Nautilus IP65 S Rnd

POWER
2W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM

LED
3000K (Base light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
150lm


OPTIC
Medium spot

PROTECTION
IP65

SURFACE
White (9016), Black (9005), Grey (7021)
100% Brass (Gold, Black, Pink, Silver)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  CE



ВОТРОЕННЫЕ

ЦЕНТРАЛЬНОСВЕТ



Устанавливается в запотолочное пространство. Позволяет скрыть возможные неровности монтажа. Высокая степень защиты от влаги и пыли IP65. Черный отражатель уменьшает интенсивность и количество бликов от светодиода внутри корпуса.





Nautilus IP65 S Rnd
Корпус White (9016)

Created by
CENTRSVET

СЛЕВА
Корпус Black (9005)

СПРАВА
Корпус Grey (7021)



СЛЕВА
Корпус 100% Brass (Gold)

СПРАВА
Корпус 100% Brass (Black)

Created by
CENTRSVET

СЛЕВА
Корпус 100% Brass (Pink)

СПРАВА
Корпус 100% Brass (Silver)

NAUTILUS IP65

MODEL
Nautilus IP65 S Sqr

POWER
2W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM

LED
3000K (Base light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
150lm



OPTIC
Medium spot


PROTECTION
IP65

SURFACE
White (9016), Black (9005), Grey (7021)
100% Brass (Gold, Black, Pink, Silver)


WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  





M50 Turn Sqr
Корпус Black (9005)



M50 Turn Sqr
Корпус Grey (7021)



СЛЕВА
Корпус 100% Brass (Gold)

СПРАВА
Корпус 100% Brass (Black)

Created by
CENTRSVET

СЛЕВА
Корпус 100% Brass (Pink)

СПРАВА
Корпус 100% Brass (Silver)

NAUTILUS IP65

MODEL
Nautilus IP65 M Rnd

POWER
6W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM
DIM DALI 0,1%

LED
2700K (Home light)
3000K (Base light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
305lm



OPTIC
Medium spot
Super spot

PROTECTION
IP65

SURFACE
White (9016), Black (9005)
Grey (7021), Steel
100% Brass (Gold)
100% Cooper

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EPC  



ВОТРОЕННЫЕ

ЦЕНТР ВСЕГО СВЕТА

Nautilus IP65 M Rnd
Встраиваемый потолочный
светильник для направленного
освещения

Устанавливается в запотолочное пространство. Более углубленное расположение оптики обеспечивает высокий уровень зрительного комфорта.

Created by
CENTRSVET



ВОТРОЕННЫЕ

ЦЕНТР ВСЕГО СВЕТА



Nautilus IP65 M Rnd
Kopnyc White (9016)

Created by
CENTRSVET



Nautilus IP65 M Rnd
Kopnyc Black (9005)



Nautilus IP65 M Rnd
Kopnyc Grey (7021)

Created by
CENTRSVET

Nautilus IP65 M Rnd
Kopnyc Steel



Nautilus IP65 M Rnd
Копрыс 100% Brass (Gold)

Created by
CENTRSVET



Nautilus IP65 M Rnd
Копрыс 100% Cooper



Nautilus IP65 M Rnd
Копиyc Black (9005)
Medium spot

Created by
CENTRSVET

NAUTILUS IP65

MODEL
Nautilus IP65 M Sqr

POWER
6W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM
DIM DALI 0,1%

LED
2700K (Home light)
3000K (Base light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
305lm


OPTIC
Medium spot
Super spot

PROTECTION
IP65

SURFACE
White (9016), Black (9005), Grey (7021)
100% Brass (Gold, Black, Pink, Silver)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  CE



Nautilus IP65 M Sqr
Kopnyc White (9016)



Nautilus IP65 M Sqr
Kopnyc Black (9005)

Created by
CENTRSVET

Nautilus IP65 M Sqr
Kopnyc Grey (7021)



ВВЕРХУ
Корпус 100% Brass (Gold)

ВНИЗУ
Корпус 100% Brass (Black)

Created by
CENTRSVET

ВВЕРХУ
Корпус 100% Brass (Pink)

ВНИЗУ
Корпус 100% Brass (Silver)

NAUTILUS IP65

MODEL
Nautilus IP65 L Rnd

POWER
10W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM
DIM DALI 0,1%

LED
2700K (Home light)
3000K (Base light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
360lm


OPTIC
Super spot

PROTECTION
IP65

SURFACE
White (9016), Black (9005)
Grey (7021), Steel
100% Brass (Gold)
100% Cooper

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC   



ВВЕРХУ
Копиc White (9016)

ВНИЗУ
Копиc Black (9005)



Nautilus IP65 L Rnd
Kopnyc Grey (7021)

Created by
CENTRSVET



Nautilus IP65 L Rnd
Kopnyc Steel



Nautilus IP65 L Rnd
Копрыс 100% Brass (Gold)

Created by
CENTRSVET



Nautilus IP65 L Rnd
Копрыс 100% Cooper

NAUTILUS IP65

MODEL
Nautilus IP65 L Sqr

POWER
10W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM
DIM DALI 0,1%

LED
2700K (Home light)
3000K (Base light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
360lm


OPTIC
Super spot

PROTECTION
IP65

SURFACE
White (9016), Black (9005), Grey (7021),
100% Brass (Gold, Black, Pink, Silver)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EPC  



Nautilus IP65 L Sqr
Корпус White (9016)



Nautilus IP65 L Sqr
Корпус Black (9005)



Nautilus IP65 L Sqr
Корпус Grey (7021)



Nautilus IP65 L Sqr
Копиyc 100% Brass (Gold, Black)



Nautilus IP65 L Sqr
Копиyc 100% Brass (Pink, Silver)

3M LINE

MODEL
3M Line Spot T (Trimless)

POWER
14W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)

LED
3000K (Base light)

CRI
>90Ra


LIGHT OUTPUT
820lm

OPTIC
Spot

PROTECTION
IP40



WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  







Линейный светильник модульного типа с рамкой или без видимой рамки с направленным светом. Разработано Центрсвет.



Положение светильника относительно потолка регулируется нажатием на корпус. Предусмотрено три положения: ниже уровня потолка, вровень или над его поверхностью.



DIM 220
5%



DIM 220
100%

Светильники поддерживают функцию плавной регулировки яркости DIM 220.

3M LINE

MODEL
3M Line Spot R

POWER
14W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)

LED
3000K (Base light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
820lm


OPTIC
Spot

PROTECTION
IP40

TRIM
White (9016), Black (9005)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  



3M Line Spot R
Рамка Black (9005)

3M Line Spot R
Рамка White (9016)



3M LINE

MODEL
3M Line Dif T (Trimless)

POWER
6W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)

LED
3000K (Base light)

CRI
>90Ra


LIGHT OUTPUT
480lm

OPTIC
Flood


PROTECTION
IP40

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  



3M Line Dif T



Светильники поддерживают функцию плавной регулировки яркости DIM 220.



DIM 220
5%




DIM 220
100%


Матовый рассеиватель выполнен из полимерного материала высокого качества. Такой рассеиватель не пожелтеет со временем.

3M LINE

- MODEL**
3M Line Dif R
- POWER**
6W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)
- LED**
3000K (Base light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
480lm
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP40
- TRIM**
White (9016), Black (9005)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EPC  



3M Line Dif R
Положение светильника относительно потолка регулируется нажатием на корпус



3M Line Dif R
Рамка White (9016)



3M Line Dif R
Рамка Black (9005)

3M LINE

MODEL
3M Line Wall T (Trimless)

POWER
14W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)

LED
3000K (Base light)

CRI
>90Ra


LIGHT OUTPUT
670lm

OPTIC
Wallwasher

PROTECTION
IP40

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EPC  



3M Line Wall T





Специальный скос линзы Vector Light позволяет направить свет в нужную сторону. Антибликовый экран закрывает источник света от прямого обзора, полностью исключая слепящий эффект.

Created by
CENTRSVET



3M LINE

- MODEL**
3M Line Wall R
- POWER**
14W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)
- LED**
3000K (Base light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
670lm
- OPTIC**
Wallwasher
- PROTECTION**
IP40
- TRIM**
White (9016), Black (9005)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  





СЛЕВА
Рамка White (9016)

СПРАВА
Рамка Black (9005)

ZIP LINE

- MODEL**
Zip Line 100R
- POWER**
6W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)
- LED**
3000K (Base light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
420lm
- OPTIC**
Medium
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
White (9016)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  CE





Zip Line 100R



Оптическая система с технологией Dark Light. Состоит из ряда рефлекторов, каждый из которых утоплен и отделён от соседних рефлекторов чёрной рамкой, которая уменьшает интенсивность и количество бликов.

ZIP LINE

- MODEL**
Zip Line 190R
- POWER**
12W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)
- LED**
3000K (Base light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
980lm
- OPTIC**
Medium
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
White (9016)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  CE



Zip Line 190R
Монтаж



DIM 200
Контроллер

Блок питания DIM 220 в комплекте. Драйвер тока обладает минимальным коэффициентом пульсации, что проверено исследованием в световой лаборатории.

ZIP LINE

MODEL

Zip Line 370R

POWER

24W

VOLTAGE

220V (Driver Included)

FLICKER FREE

<5%

DRIVER

DIM 220 (Included)

DIM DALI (Optional)

LED

3000K (Base light)

CRI

>90Ra

LIGHT OUTPUT

1920lm

OPTIC

Medium

PROTECTION

IP40

SURFACE


White (9016)

WARRANTY

5 years

CERTIFICATES



ERAC  



Zip Line 370R

ZIP LINE

- MODEL**
Zip Line 550R
- POWER**
32W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)
- LED**
3000K (Base light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
2550lm
- OPTIC**
Medium
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
White (9016)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  



ЦЕНТРБСЦЕТСВЕТ
ВОТРОЕННЫЕ

Zip Line 550R

OREO MAX R

MODEL
Oreo Max R 130

POWER
28W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)

LED
3000K (Base light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
1050lm


OPTIC
Wide spot

PROTECTION
IP44

SURFACE
White (9016), Black (9005)

WARRANTY
5 years


CERTIFICATES
EAC  CE



Вместо обычного отражателя использована линза, что напрямую влияет на качество света. Концентрирующая оптика позволяет увеличить яркость и ширину луча.

Радиатор эффективно отводит тепло благодаря своей конструкции и высокому качеству используемого алюминия. Таким образом, светодиод не перегревается и не тускнеет. Это позволяет сохранять яркость светильника на первоначальном уровне. Дизайн и конструктив разработаны Центрсвет.

Created by
CENTRSVET






Oreo Max R 130
Kopnyc White (9016)



Oreo Max R 130
Корпус Black (9005)

OREO MAX R

- MODEL**
Oreo Max R 156
- POWER**
40W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)
- LED**
3000K (Base light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
2040lm
- OPTIC**
Wide spot
- PROTECTION**
IP44
- SURFACE**
White (9016), Black (9005)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  CE



Oreo Max R 156
Оптика



Oreo Max R 156
Kopnyc White (9016)


Created by
CENTRSVET



Oreo Max R 156
Kopnyc Black (9005)

OREO RT

- MODEL**
Oreo RT75
- POWER**
12W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)
- LED**
3000K (Dim-to-Warm)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
1050lm
- OPTIC**
Wide spot
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
White (9016), Black (9005)
Paint (Gold, Bronze, Cooper)
Golden (Gloss)
Chrome (Glossy, Black)
100% Brass (Gold, Black, Pink, Silver)
- TRIM**
White (9016), Black (9005)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  



DESING AWARDS



Oreo RT75
Разработано Центрсвет



Конструкция поворотной части корпуса плоская. Светильник можно поворачивать вокруг своей оси.



DIM 220
5%




DIM 220
100%

Опционально поддерживает управление по протоколу DALI. В модели использованы светодиоды нового поколения с функцией тёплого диммирования Dim to Warm (DTW).

Created by
CENTRSVET

Плоского корпуса удалось достичь за счет новой оптической системы. Она дает широкий угол света 60° и яркий световой поток мощностью 12 Вт при малой толщине самой линзы.





Oreo RT75
Корпус White (9016)
Рамка White (9016)



Oreo RT75
Корпус Black (9005)
Рамка Black (9005)




СЛЕВА
Корпус Chrome (Glossy)
Рамка Black (9005)

ЦЕНТР
Корпус Chrome (Black)
Рамка Black (9005)

СПРАВА
Корпус Golden (Gloss)
Рамка Black (9005)

ВОТРОЕННЫЕ



СЛЕВА
Корпус Paint (Gold)
Рамка Black (9005)

ЦЕНТР
Корпус Paint (Cooper)
Рамка Black (9005)

СПРАВА
Корпус Paint (Bronze)
Рамка Black (9005)

Created by
CENTRSVET



ЦЕНТР ВСЕГО СВЕТА



СЛЕВА
Корпус 100% Brass (Gold)
Рамка Black (9005)

СПРАВА
Корпус 100% Brass (Pink)
Рамка Black (9005)

Created by
CENTRSVET




СЛЕВА
Корпус 100% Brass (Silver)
Рамка Black (9005)

СПРАВА
Корпус 100% Brass (Black)
Рамка Black (9005)

OREO RT

- MODEL**
Oreo RT95
- POWER**
20W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)
- LED**
3000K (Dim-to-Warm)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
1920lm
- OPTIC**
Wide spot
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
White (9016), Black (9005)
Paint (Gold, Bronze, Cooper)
Golden (Gloss)
Chrome (Glossy, Black)
100% Brass (Gold, Black, Pink, Silver)
- TRIM**
White (9016), Black (9005)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  CE



DESING AWARDS




Created by
CENTRSVET



Oreo RT95
Оптика

ВОТРОЕННЫЕ

ЦЕНТР ВСЕГО СВЕТ





Светильник можно поворачивать вокруг своей оси,



а также наклонять под углом 90°.

AURA R

- MODEL**
Aura R120
- POWER**
10W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM 220
- LED**
3000K (Base Light)
4000K (Work Light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
755lm
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP44
- SURFACE**
White (9016), Black (9005)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  CE



- СЛЕВА**
Корпус Black (9005)
- СПРАВА**
Корпус White (9016)




Высокая степень защиты от влаги и пыли
IP44.



Aura R120
Встроенный рамочный
светильник с матовым
шероховатым покрытием
корпуса.

AURA R

- MODEL**
Aura R140
- POWER**
10W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM 220
- LED**
3000K (Base Light)
4000K (Work Light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
800lm
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP44
- SURFACE**
White (9016), Black (9005)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  CE



Aura R140
Рассеиватель



DIM 220
5%




DIM 220
100%



ВОТРОЕННЫЕ

ЦЕНТРАЛЬНОГО СВЕТА

Поток света направлен в торец рассеивателя, что создаёт не прямой, а отраженный свет, наиболее приятный для глаз.




Aura R140
Копрыс White (9016)

Created by
CENTRSVET

Aura R140
Копрыс Black (9005)

AURA R


- MODEL**
Aura R165
- POWER**
15W
20W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM 220
- LED**
3000K (Base Light)
4000K (Work Light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
1280m
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP44
- SURFACE**
White (9016), Black (9005)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  



- ВВЕРХУ**
Корпус White (9016)
- ВНИЗУ**
Корпус Black (9005)

AURA R

- MODEL**
Aura R250
- POWER**
30W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM 220
- LED**
3000K (Base Light)
4000K (Work Light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
1474lm
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP44
- SURFACE**
White (9016), Black (9005)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  



Aura R250
Отлично сочетается
с поверхностью потолка

Aura R250
Корпус White (9016)




Aura R250
Корпус Black (9005)



AURA R

- MODEL**
Aura R335
- POWER**
35W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM DALI
- LED**
3000K (Base Light)
4000K (Work Light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
3650lm
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP44
- SURFACE**
White (9016), Black (9005)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  



Высокая степень защиты IP44.



Aura R335
Копиyc White (9016)

Created by
CENTRSVET



Aura R335
Копрыч Black (9005)

Created by
CENTRSVET

RONDO

MODEL
Rondo T460 (Trimless)

POWER
40W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)
DIM DALI 0,1%

LED
3000K (Base Light)

CRI
>90Ra



LIGHT OUTPUT
3600lm

OPTIC
Flood

PROTECTION
IP40

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  




ВОТРОЕННЫЕ

ЦЕНТР ВСЕГО СВЕТ




Светильники устанавливаются вровень с поверхностью потолка и практически сливаются с ней, благодаря чему производят впечатление естественного света, льющегося с потолка.



СЛЕВА
DIM 220
5%

СПРАВА
DIM 220
100%

Created by
CENTRSVET



Доступны модели с блоком питания DIM DALI в комплекте. Драйвер тока обладает минимальным коэффициентом пульсации, что проверено исследованием в световой лаборатории.

RONDO

MODEL
Rondo T585 (Trimless)

POWER
60W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)
DIM DALI 0,1%

LED
3000K (Base Light)

CRI
>90Ra



LIGHT OUTPUT
5400lm

OPTIC
Flood

PROTECTION
IP40

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EBC  



RONDO

MODEL
Rondo T910 (Trimless)

POWER
100W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)
DIM DALI 0,1%

LED
3000K (Base Light)

CRI
>90Ra



LIGHT OUTPUT
8840lm

OPTIC
Flood

PROTECTION
IP40

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  



Rondo T910

RONDO

MODEL
Rondo T1200 (Trimless)

POWER
150W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
DIM DALI

LED
2700K (Home Light)
2700-4000K (Tunable White)

CRI
>90Ra


LIGHT OUTPUT
10800lm

OPTIC
Flood

PROTECTION
IP40

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  CE



Rondo T1200

NIMB

MODEL
Nimb T640 (Trimless)

POWER
40W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)
DIM DALI 0,1%

LED
3000K (Base Light)

CRI
>90Ra


OPTIC
Flood

PROTECTION
IP40

SURFACE
White (9016)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  




Nimb T640



Доступно управление по BLUETOOTH с помощью мобильного приложения (контроллер приобретается отдельно).



DIM 220
100%



DIM 220
5%

Светильники поддерживают управление по цифровому протоколу DIM DALI. Это позволяет управлять каждым светильником в отдельности или целой группой: включать/выключать, а также диммировать.

NIMB

MODEL
Nimb T900 (Trimless)

POWER
60W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)
DIM DALI 0,1%

LED
3000K (Base Light)

CRI
>90Ra



OPTIC
Flood

PROTECTION
IP40

SURFACE
White (9016)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  




ВОТРОЕННЫЕ

ЦЕНТРСВЕТОСВЕТ



Безрамочная конструкция корпуса позволяет сделать границу между потолком и светильником незаметной. Сборная конструкция позволяет с легкостью проводить обслуживание светильника после монтажа, не повреждая чистовую отделку потолка. Разработано Центрсвет.



NIMB

MODEL
Nimb T1200 (Trimless)

POWER
80W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)
DIM DALI 0,1%

LED
3000K (Base Light)

CRI
>90Ra


OPTIC
Flood

PROTECTION
IP40

SURFACE
White (9016)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  



COSMORING

MODEL
Cosmoring T700 (Trimless)

POWER
72W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
DIM DALI 0,1%

LED
2700K (Home Light)
3000K (Base Light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
6580lm


OPTIC
Super Spot
Medium Spot

PROTECTION
IP40

SURFACE
Black (9005)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  



ВОТРОЕННЫЕ

ЦЕНТРАЛЬНОСВЕТ

COSMORING

MODEL
Cosmoring T1000 (Trimless)

POWER
96W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
DIM DALI 0,1%

LED
2700K (Home Light)
3000K (Base Light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
8780lm


OPTIC
Super Spot
Medium Spot

PROTECTION
IP40

SURFACE
Black (9005)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  



Cosmoring T1000
Оптика



Источники света не видны на потолке, свет струится словно из ниоткуда. Утопленное расположение светодиодов исключает слепящий эффект ($UGR < 19$).

COSMORING

MODEL
Cosmoring T1300 (Trimless)

POWER
144W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
DIM DALI 0,1%

LED
2700K (Home Light)
3000K (Base Light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
13160lm


OPTIC
Super Spot
Medium Spot

PROTECTION
IP40


SURFACE
Black (9005)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EPC  



Cosmoring T1300
Разработано и произведено
Центрсвет



Монтируется в потолок без стыков благодаря отсутствию видимой рамки и малой толщине (6 см). Сохраняет высоту запотолочного пространства.

COSMOLINE

MODEL
Cosmoline T490 (Trimless)

POWER
24W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)
DIM DALI 0,1%

LED
2700K (Home Light)
3000K (Base Light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
2195lm


OPTIC
Super Spot
Medium Spot

PROTECTION
IP40

SURFACE
Black (9005)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EBC  CE



Cosmoline T490
Встроенный светильник
с 8 светодиодными модулями

COSMOLINE

MODEL
Cosmoline T980 (Trimless)

POWER
48W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)
DIM DALI 0, 1%

LED
2700K (Home Light)
3000K (Base Light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
4390lm



OPTIC
Super Spot
Medium Spot

PROTECTION
IP40

SURFACE
Black (9005)


WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  CE



ВОТРОЕННЫЕ

ЦЕНТР ВСЕГО СВЕТ



Монтируется в потолок без стыков благодаря отсутствию видимой рамки и малой толщине.

D LINE

MODEL

D Line 95

POWER

6W

9W

VOLTAGE

220V (Driver Included)

FLICKER FREE

<5%

DRIVER

DIM 220 (Included)

DIM DALI (Optional)

DIM DALI 0,1%

LED

3000K (Base light)

CRI

>90Ra

LIGHT OUTPUT

460lm

OPTIC

Spot

PROTECTION

IP40

SURFACE


Black (9005)

WARRANTY

5 years



CERTIFICATES

ETC  



D LINE


- MODEL**
D Line 180
- POWER**
12W
16W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)
DIM DALI 0,1%
- LED**
3000K (Base light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
920lm
- OPTIC**
Spot
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
Black (9005)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  



D Line 180
Встраиваемый светильник
линейного типа без видимой
рамки

D LINE

- MODEL**
D Line 360
- POWER**
24W
30W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)
DIM DALI 0,1%
- LED**
3000K (Base light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
1810lm
- OPTIC**
Spot
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
Black (9005)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  



D Line 360
Оптика

D Line 360



Оптическая система с технологией Dark Light.
Такое освещение наиболее комфортно
для глаз.

D LINE

MODEL

D Line 525

POWER

36W

40W

VOLTAGE

220V (Driver Included)

FLICKER FREE

<5%

DRIVER

DIM 220 (Included)

DIM DALI (Optional)

DIM DALI 0,1%

LED

3000K (Base light)

CRI

>90Ra

LIGHT OUTPUT

2680lm

OPTIC

Spot

PROTECTION

IP40

SURFACE


Black (9005)

WARRANTY

5 years

CERTIFICATES

ETC  



D Line 525



Каждая линза утоплена и отделена от соседних черным рефлектором. Такая конструкция позволяет направить световой поток. Черный цвет уменьшает интенсивность и количество бликов от светодиода.



DIM 220
5%



DIM 220
100%

Светильники поддерживают функцию диммирования DIM 220 или DIM DALI. Светильники DIM DALI оснащены инновационным драйвером с технологией плавного затемнения до 0,1%. Основана на естественном изменении яркости, без какого-либо заметного мерцания. Для управления яркостью DIM 220 достаточно регулятора 220В, не требуется дополнительных контроллеров.

SKYLIGHT

MODEL
Skylight Sqr 600x800

POWER
100W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)

LED
6500K (Sky Light)


CRI
>90Ra

OPTIC
Wallwasher

PROTECTION
IP40

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  CE



Идеально подходят для всех типов архитектуры, особенно тех, где отсутствует естественный свет. Оказывают заметное влияние на тонус, настроение и самочувствие человека.

SKYLIGHT

MODEL
Skylight Sqr 600x1200

POWER
195W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)

LED
6500K (Sky Light)



CRI
>90Ra

OPTIC
Wallwasher

PROTECTION
IP40

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  CE



Световые окна имитируют естественное освещение. Точно воспроизводят эффект солнечного света и неба даже в помещении без окон.



Диммирование позволяет отрегулировать яркость до наиболее комфортной и задавать желаемый сценарий освещения. Можно полноценно имитировать полуденный солнечный свет или использовать сценарий, при котором освещение напоминает свет неба на закате.



НАКЛАДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ

Накладные потолочные светильники предназначены для освещения интерьера. Устанавливаются непосредственно на поверхность потолка. Лаконичный дизайн, полная функциональность и передовые технологии управления позволяет органично использовать в пространстве.

Высокая цветопередача, отсутствие пульсации, тонкая настройка яркости от 100 до 0,1%. Модели различных форм, цветов, мощности и материалов корпуса включая премиальные отделки из натуральной 100% латуни направленного и рассеянного света.

BABY LOCUS

MODEL
Baby Locus C4

POWER
4W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)

LED
3000K (Base light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
260lm


OPTIC
Wide spot

PROTECTION
IP40

SURFACE
White (9016), Black (9006)
100% Brass (Gold, Black, Pink, Silver)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  



DESING AWARDS



Created by
CENTRSVET



Baby Locus C4
Отличается миниатюрными
размерами



Концентрирующая оптика

Created by
CENTRSVET



Яркое и четкое световое
пятно

Светильники серии поддерживают функцию регулировки яркости DIM 220. Драйвер тока обладает минимальным коэффициентом пульсации, что проверено исследованием в световой лаборатории.



Baby Locus C4
Копнyc Black (9005)



Baby Locus C4
Копнyc Black (9005)



Baby Locus C4
Копныс 100% Brass (Gold, Black)

Created by
CENTRSVET



Baby Locus C4
Копныс 100% Brass (Pink, Silver)

BABY LOCUS

MODEL
Baby Locus C8

POWER
8W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)

LED
3000K (Base light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
440lm


OPTIC
Wide spot

PROTECTION
IP40

SURFACE
White (9016), Black (9006)
100% Brass (Gold, Black, Pink, Silver)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EPC UL CE



DESING AWARDS



Created by
CENTRSVET

BBEPXY
Копнyc White (9016)

BHИЗУ
Копнyc Black (9005)





Baby Locus C8
Копныс 100% Brass (Gold, Black)


Created by
CENTRSVET



Baby Locus C8
Копныс 100% Brass (Pink, Silver)

BABY REEL

- MODEL**
Baby Reel
- POWER**
5W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)
- LED**
3000K (Base light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
350lm
- OPTIC**
Medium spot
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
White (9016), Black (9005)
100% Brass (Gold)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  



Baby Reel
Копныс 100% Brass (Gold)




Baby Reel
Корпус White (9016)



Baby Reel
Корпус Black (9005)

BABY QBIQ

- MODEL**
Baby Qbiq
- POWER**
5W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)
- LED**
3000K (Base light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
320lm
- OPTIC**
Medium spot
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
White (9016), Black (9005)
100% Brass (Gold)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  



Baby Qbiq
Копрыс 100% Brass (Gold)




Baby Qbiq
Копиц Black (9005)



Baby Qbiq
Копиц Black (9005)

BABY MELT

- MODEL**
Baby Melt
- POWER**
5W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)
- LED**
3000K (Base light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
320lm
- OPTIC**
Medium spot
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
White (9016), Black (9005)
100% Brass (Gold)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC   



ВВЕРХУ
Копнyc Black (9005)


ВНИЗУ
Копнyc White (9016)



Baby Melt
Копиyc 100% Brass (Gold)

BABY EDGE

- MODEL**
Baby Edge
- POWER**
5W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)
- LED**
3000K (Base light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
390lm
- OPTIC**
Medium spot
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
White (9016), Black (9005)
100% Brass (Gold)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  



НАКЛАДНЫЕ

ЦЕНТРСВЕТОСВЕТ

Baby Edge
Копрец 100% Brass (Gold)





Baby Edge
Копиyc White (9016)

Created by
CENTRSVET


Baby Edge
Копиyc Black (9005)

QBIQ

- MODEL**
Qbiq F
- POWER**
10W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)
- LED**
3000K (Base light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
580lm
- OPTIC**
Wide spot
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
White (9016), Black (9005)
- TRIM**
White (9016), Black (9005)
Paint (Gold, Bronze, Cooper)
Golden (Gloss)
Chrome (Glossy, Black)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC   



QBIQ F
Корпус White (9016)
Накладка Paint (Copper), White (9016), Black (9016), Paint (Gold)



СЛЕВА
Корпус White (9016)
Накладка Chrome (Glossy)

СПРАВА
Корпус White (9016)
Накладка Chrome (Black)


Created by
CENTRSVET

СЛЕВА
Корпус White (9016)
Накладка Golden (Gloss)

СПРАВА
Корпус White (9016)
Накладка Paint (Bronze)



QBIQ F
Корпус Black (9005)
Накладка White (9016)



QBIQ F
Корпус Black (9005)
Накладка Black (9005)




QBIQ F
Корпус Black (9005)
Накладка Paint (Gold, Bronze, Copper)


Created by
CENTRSVET




QBIQ F
Корпус Black (9005)
Накладка Golden (Gloss), Chrome (Glossy, Black)



Концентрирующая оптика создает более яркое и четкое световое пятно, что позволяет с легкостью выделить необходимые зоны освещения.



Широкий угол света



DIM 220
5%



DIM 220
100%

Утопленный в корпус источник света обеспечивает высокий уровень зрительного комфорта и исключает слепящий эффект.


QBIQ

- MODEL**
Qbiq T
- POWER**
10W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)
- LED**
3000K (Base light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
580lm
- OPTIC**
Wide spot
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
White (9016), Black (9005)

- TRIM**
White (9016), Black (9005)
Paint (Gold, Bronze, Cooper)
Golden (Gloss)
Chrome (Glossy, Black)


- WARRANTY**
5 years


- CERTIFICATES**
EAC   




- ВВЕРХУ**
Корпус White (9016)
Накладка White (9016)

- ВНИЗУ**
Корпус White (9016)
Накладка Black (9005)






QBIQ T
Корпус White (9016)
Накладка Paint (Gold, Bronze,
Copper)



QBIQ T
Корпус White (9016)
Накладка Golden (Glossy),
Chrome (Glossy, Black)




QBIQ T
Корпус Black (9005)
Накладка White (9016)



QBIQ T
Корпус Black (9005)
Накладка Black (9005)

QBIQ T
Корпус Black (9005)
Накладка Paint (Gold, Bronze, Copper)


Created by
CENTRSVET



QBIQ T
Корпус Black (9005)
Накладка Golden (Gloss),
Chrome (Glossy, Black)

ROLL

- MODEL**
Roll F
- POWER**
10W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)
- LED**
3000K (Base light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
840lm
- OPTIC**
Wide spot
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
White (9016), Black (9005)
100% Brass (Gold, Black, Silver)
- TRIM**
White (9016), Black (9005)
Paint (Cooper)
Golden (Gloss)
100% Brass (Gold, Black, Silver)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  CE




Roll F
Оптика




Накладка крепится
с помощью магнитов.

Created by
CENTRSVET



DIM 220
5%



DIM 220
100%

Новая линза Super Comfort улучшает
световой поток, создает равномерное
освещение, исключает лишние блики и тени.



СЛЕВА

Корпус White (9016)
Накладка White (9016)

СПРАВА

Корпус White (9016)
Накладка Black (9005)

Created by
CENTRSVET

СЛЕВА

Корпус Black (9005)
Накладка White (9016)

СПРАВА

Корпус Black (9005)
Накладка Black (9005)



СЛЕВА
Корпус White (9016)
Накладка Paint (Copper)

СПРАВА
Корпус White (9016)
Накладка Golden (Gloss)

Created by
CENTRSVET

СЛЕВА
Корпус Black (9005)
Накладка Paint (Copper)

СПРАВА
Корпус Black (9005)
Накладка Golden (Gloss)



СЛЕВА
Корпус 100% Brass (Gold)


ЦЕНТР
Корпус 100% Brass (Silver)

СПРАВА
Корпус 100% Brass (Black)

Накладной потолочный светильник из 100% латуни. Отличается простым монтажом: саморезы проходят через корпус светильника, фиксируя его на потолке.

ROLL

- MODEL**
Roll T
- POWER**
10W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)
- LED**
3000K (Base light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
840lm
- OPTIC**
Wide spot
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
White (9016), Black (9005)
- TRIM**
White (9016), Black (9005)
Paint (Gold, Bronze, Cooper)
Golden (Gloss)
Chrome (Glossy, Black)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC   




Несмотря на мощность всего в 10 Вт яркость светильника не уступает галогеновой лампе мощностью 50 Вт.



СЛЕВА
Корпус White (9016)
Накладка White (9016)

СПРАВА
Корпус White (9016)
Накладка Black (9005)

Created by
CENTRSVET



СЛЕВА
Корпус Black (9005)
Накладка White (9016)

СПРАВА
Корпус Black (9005)
Накладка Black (9005)



Roll T
Корпус White (9016)
Накладка Paint (Gold, Bronze, Copper)

Created by
CENTRSVET



Roll T
Корпус Black (9005)
Накладка Paint (Gold, Bronze, Copper)



СЛЕВА

Корпус White (9016)
Накладка Golden (Gloss)

ЦЕНТР

Корпус White (9016)
Накладка Chrome (Glossy)

СПРАВА

Корпус White (9016)
Накладка Chrome (Black)

Created by
CENTRSVET



СЛЕВА

Корпус Black (9005)
Накладка Golden (Gloss)

ЦЕНТР


Корпус Black (9005)
Накладка Chrome (Glossy)

СПРАВА

Корпус Black (9005)
Накладка Chrome (Black)

DOT.TOT SOFT

- MODEL**
Dot.Tot Soft
- POWER**
8W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)
- LED**
3000K (Base light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
400lm
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP44
- SURFACE**
White (9016), Black (9005)
Grey (7021)
100% Brass (Gold)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EPC  




Dot.Tot Soft
Матовый рассеиватель



СЛЕВА
DIM 220
100%

СПРАВА
DIM 220
5%

Created by
CENTRSVET



Матовый рассеиватель формируют
равномерное рассеянное освещение.
Широкий угол света 120°. Регулировка
яркости DIM 220.



СЛЕВА
Корпус White (9016)

ЦЕНТР
Корпус Black (9005)

СПРАВА
Корпус Grey (7021)


Created by
CENTRSVET



Dot.Tot Soft
Копиус 100% Brass (Gold)

AURA C

- MODEL**
Aura C120
- POWER**
10W
15W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)
- LED**
3000K (Base light)
4000K (Work light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
800lm
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
White (9016), Black (9005)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EPC  



Aura C120
Инженеры компании
Центрсвет разработали
простой и надёжный способ
установки и обслуживания



Aura C120
Рассеиватель



DIM 220
5%



DIM 220
100%

Поток света направлен в торец рассеивателя, что создаёт непрямой, а отраженный свет, наиболее приятный для глаз. Технология призматической поверхности рассеивателя создает мягкое равномерное освещение, исключая слепящий эффект.




Aura C120
Корпус White (9016)



Aura C120
Корпус Black (9005)

AURA C


- MODEL**
Aura C145
- POWER**
15W
20W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)
- LED**
3000K (Base light)
4000K (Work light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
1260lm
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
White (9016), Black (9005)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EPC  



- ВВЕРХУ**
Корпус White (9016)
- ВНИЗУ**
Корпус Black (9005)

AURA C IP54

- MODEL**
Aura C120 IP54
- POWER**
15W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)
- LED**
3000K (Base light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
805lm
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP54
- SURFACE**
White (9016), Black (9005)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  CE



Aura C120 IP54
Подходит для установки
в помещениях с повышенной
влажностью



СЛЕВА
DIM 220
1%

СПРАВА
DIM 220
100%

Created by
CENTRSVET

Светильник поддерживает функцию плавной регулировки яркости DIM 220 и DIM DALI. Качественный и надёжный блок питания встроен в корпус.




Aura C120 IP54
Копнyc White (9016)

Created by
CENTRSVET

Aura C120 IP54
Копнyc Black (9005)

AURA C IP54

- MODEL**
Aura C145 IP54
- POWER**
20W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)
- LED**
3000K (Base light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
1285lm
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP54
- SURFACE**
White (9016), Black (9005)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EBC  CE



Aura C145 IP54
Технология призматической
поверхности рассеивателя



Aura C145 IP54
Копрыс White (9016)



Created by
CENTRSVET



Aura C145 IP54
Копрыс Black (9005)

ROUND C

- MODEL**
Round C160
- POWER**
15W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)
- LED**
3000K (Base light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
1110lm
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
White (9016), Black (9005)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EBC  



Round C160
Матовый рассеиватель



Round C160
Монтаж

Created by
CENTRSVET



DIM 220
5%



DIM 220
100%

Светильник поддерживает функцию плавной регулировки яркости любыми регуляторами DIM 220 TRIAC. Качественный и надёжный блок питания встроен в корпус, исключает пульсацию света (технология Flicker-free).



Round C160
Kopnyc White (9016)


Created by
CENTRSVET



Round C160
Kopnyc Black (9005)

ROUND C

- MODEL**
Round C260
- POWER**
25W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)
- LED**
3000K (Base light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
1570lm
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
White (9016), Black (9005)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  CE



Round C260
Минималистичный дизайн



Матовый рассеиватель в сочетании с большим углом света формирует равномерную, естественную, но в то же время яркую освещённость.



Round C260
Корпус White (9016)



Round C260
Корпус Black (9005)

ROUND C

MODEL
Round C260 Slim

POWER
15W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM

LED
2700K (Home light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
1020lm


OPTIC
Flood

PROTECTION
IP40

SURFACE
White (9016), Black (9005)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EPC  




ВВЕРХУ
Корпус White (9016)

ВНИЗУ
Корпус Black (9005)

SUNLIGHT C XL

- MODEL**
Sunlight C400 XL
- POWER**
30W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM DALI
- LED**
3000K (Base light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
4020lm
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
White (9016), Black (9005)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EPC  



Sunlight C400 XL
Корпус из окрашенного алюминия черного и белого цветов



SUNLIGHT C XL

MODEL
Sunlight C480 XL

POWER
40W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
DIM DALI

LED
3000K (Base light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
4020lm


OPTIC
Flood

PROTECTION
IP40

SURFACE
White (9016), Black (9005)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EPC  





СЛЕВА
DIM DALI
5%

СПРАВА
DIM DALI
100%



Created by
CENTRSVET



Блок питания DIM DALI в комплекте.

SUNLIGHT C XL

- MODEL**
Sunlight C680 XL
- POWER**
60W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM DALI
- LED**
3000K (Base light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
4020lm
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
White (9016), Black (9005)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EPC  



Sunlight C680 XL
Накладной светильник высотой
видимой части 55 мм



Sunlight C680 XL
Kopnyc White (9016)

Created by
CENTRSVET



Sunlight C680 XL
Kopnyc Black (9005)

SUNLIGHT C XL

MODEL
Sunlight C1080 XL

POWER
90W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
DIM DALI

LED
3000K (Base light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
4800lm


OPTIC
Flood

PROTECTION
IP40

SURFACE
White (9016), Black (9005)


WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EBC  




НАКЛАДНЫЕ

ЦЕНТР ВСЕГО СВЕТА



СЛЕВА
Корпус White (9016)



СПРАВА
Корпус Black (9005)



Благодаря специальному креплению между потолком и светильником остается небольшой зазор, что придает Sunlight C XL «парящий» эффект.

AERO

- MODEL**
Aero
- POWER**
15W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)
- LED**
3000K (Base light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
1480lm
- OPTIC**
Super spot
Medium spot
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
White (9016), Black (9005)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EBC  



НАКЛАДНЫЕ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ СВЕТО

DESING AWARDS



Aero
Оптика



Оптическая система состоит из ряда линз, что напрямую влияет на качество света. Кроме того, концентрирующая оптика позволяет увеличить яркость и ширину луча, полностью исключив слепящий эффект.




Aero
Копрыс White (9016)

Created by
CENTRSVET


Aero
Копрыс Black (9005)

LOCUS C

- MODEL**
Locus C10
- POWER**
10W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)
- LED**
3000K (Base light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
740lm
- OPTIC**
Wide spot
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
White (9016), Black (9006)
Steel (White)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  CE



Locus C10
Зазор для циркуляции
воздуха позволяет
эффективно отводить тепло



Locus C10
Корпус White (9016)

Created by
CENTRSVET



DIM 220
100%




DIM 220
5%

Концентрирующая оптика позволяет создать более яркое и четкое световое пятно, что позволяет с легкостью выделить необходимые зоны освещения. Утопленный в корпус источник света обеспечивает высокий уровень зрительного комфорта и исключает слепящий эффект.

НАКЛАДНЫЕ

ЦЕНТР ВСЕГО СВЕТА



Locus C10
Kopnyc Black (9005)

Created by
CENTRSVET



Locus C10
Kopnyc Steel (White)

LOCUS C

MODEL

Locus C12

POWER

12W

VOLTAGE

220V (Driver Included)

FLICKER FREE

<5%

DRIVER

DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)

LED

3000K (Dim-to-Warm)

CRI

>90Ra

LIGHT OUTPUT

1025lm

OPTIC

Wide spot

PROTECTION

IP40

SURFACE



White (9016), Black (9006)
Steel (White)
100% Brass (Gold, Black, Pink, Silver)

WARRANTY

5 years

CERTIFICATES

ERP  





СЛЕВА
DIM 220
100%

СПРАВА
DIM 220
5%

Created by
CENTRSVET



В серии представлены светильники со светодиодами нового поколения с функцией теплого диммирования. Цветовая температура меняется от 3000K при яркости 100% до 1800K при 5%.



СЛЕВА
Корпус White (9016)



СПРАВА
Корпус Black (9005)



ВВЕРХУ
Корпус Steel (White)



Locus C12
Копныс 100% Brass (Gold, Black)


Created by
CENTRSVET



Locus C12
Копныс 100% Brass (Pink, Silver)

LOCUS C SOFT

- MODEL**
Locus C8 Soft
- POWER**
8W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
NO DIM
- LED**
3000K (Base light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
620lm
- OPTIC**
Wide spot
- PROTECTION**
IP44
- SURFACE**
White (9016)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EPC  



Locus C8 Soft
Блок питания в корпусе




Locus C8 Soft
Оптика

Created by
CENTRSVET

Линза Super Comfort с большим количеством граней дает чистый и ровный свет. Создает равномерное и мягкое освещение, исключает слепящий эффект, а также выполняет декоративную функцию.

LOCUS C SOFT

- MODEL**
Locus C14 Soft
- POWER**
14W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
NO DIM
- LED**
3000K (Base light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
1280lm
- OPTIC**
Wide spot
- PROTECTION**
IP44
- SURFACE**
White (9016)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EPC  



Locus C14 Soft
Корпус выполнен из алюминия, покрытого белой матовой краской

LOCUS CTL

MODEL

Locus CTL6

POWER

6W

VOLTAGE

220V (Driver Included)

FLICKER FREE

<5%

DRIVER

NO DIM

LED

3000K (Base light)

CRI

>90Ra

LIGHT OUTPUT

480lm

OPTIC

Medium spot

PROTECTION

IP44

SURFACE


White (9016), Black (9005)
100% Brass (Gold, Black, Pink, Silver)

WARRANTY

5 years

CERTIFICATES

ETC  CE



НАКЛАДНЫЕ

ЦЕНТРСВЕТОСВЕТ



Продуманная система охлаждения. Радиатор эффективно отводит тепло, благодаря чему светодиод не перегревается и не тускнеет. Это позволяет сохранять яркость светильника на первоначальном уровне.



Locus CTL6
Копиyc White (9016)



Locus CTL6
Копиyc Black (9005)



Locus CTL6
Копрыс 100% Brass (Gold, Black)

Created by
CENTRSVET

Locus CTL6
Копрыс 100% Brass (Pink, Silver)

LOCUS CTL

MODEL

Locus CTL20

POWER

20W

VOLTAGE

220V (Driver Included)

FLICKER FREE

<5%

DRIVER

DIM DALI 0,1%

LED

3000K (Base light)

CRI

>90Ra

LIGHT OUTPUT

1480lm

OPTIC

Wide spot

PROTECTION

IP40

SURFACE


White (9016), Black (9005)
100% Brass (Gold, Black, Pink, Silver)

WARRANTY

5 years

CERTIFICATES

ETL  CE



Locus CTL20

Линза и оптика
с антибликовой решёткой



Вместо обычного отражателя использована линза, что напрямую влияет на качество света. Линза четко фокусирует световой пучок, делая световой поток максимально мягким, равномерным и приятным для восприятия.



Вращение вокруг
собственной оси



Поворотный механизм



НАКЛАДНЫЕ

ЦЕНТРСВЕТОСВЕТ

Накладной поворотный светильник
с широким углом света.



Locus CTL20
Kopnyc White (9016)

Created by
CENTRSVET



Locus CTL20
Kopnyc Black (9005)



Locus CTL20
Копрыс 100% Brass (Gold, Black)

Created by
CENTRSVET



Locus CTL20
Копрыс 100% Brass (Pink, Silver)



LOCUS R

MODEL

Locus R180

POWER

10W

VOLTAGE

220V (Driver Included)

FLICKER FREE

<5%

DRIVER

NO DIM

LED

2700K (Home light)

3000K (Base light)

CRI

>90Ra

LIGHT OUTPUT

575lm

OPTIC

Medium spot

PROTECTION

IP40

SURFACE

White (9016), Black (9005)


100% Brass (Gold, Black, Pink)

WARRANTY

5 years

CERTIFICATES

EAC  CE



Locus R180

Блок питания встроен в корпус. Светильник прост в установке и использовании



Locus R180
Корпус White (9016)

Накладной светильник направленного освещения. Поворотная конструкция позволяет гибко настраивать освещение. Разработано Центрсвет, защищено авторским правом.




Locus R180
Копрыч Black (9005)

Created by
CENTRSVET




Locus R180
Копрыч 100% Brass (Gold)



Locus R180
Копрыс 100% Brass (Black)


Created by
CENTRSVET



Locus R180
Копрыс 100% Brass (Pink)

LOCUS CT

- MODEL**
Locus CT9
- POWER**
9W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
NO DIM
- LED**
3000K (Base light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
620lm
- OPTIC**
Wide spot
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
White (9016), Black (9005)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EPC  



Locus CT9
Оптика



Locus CT9
Копиyc White (9016)



Locus CT9
Копиyc Black (9005)

LOCUS CT

MODEL

Locus CT12

POWER

12W

VOLTAGE

220V (Driver Included)

FLICKER FREE

<5%

DRIVER

DIM 220 (Included)

DIM DALI (Optional)

LED

3000K (Dim-to-Warm)

CRI

>90Ra

LIGHT OUTPUT

840lm

OPTIC

Medium spot

PROTECTION

IP40

SURFACE

White (9016), Black (9005)


100% Brass (Gold)

WARRANTY

5 years

CERTIFICATES

EAC  CE



НАКЛАДНЫЕ

ЦЕНТРСВЕТОСВЕТ


Locus CT12
Оптическая линза с чёрным
отражателем



СЛЕВА
DIM 220
100%

СПРАВА
DIM 220
5%

Created by
CENTRSVET



Поддерживает функцию плавной регулировки яркости DIM 220 TRIAC. Цветовая температура меняется от 3000K при яркости 100% до 1800K при 5%.



Locus CT12
Копнyc White (9016), Black (9005)


Created by
CENTRSVET



Locus CT12
Копнyc 100% Brass (Gold)


LOCUS CT

- MODEL**
Locus CT Frame
- POWER**
9W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)
- LED**
3000K (Base light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
770lm
- OPTIC**
Framer spot
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
White (9016)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  



Locus CT Frame
Копныс White (9016)

Накладной светильник используется для подсветки картин, арт-объектов. Корпус оснащен поворотным механизмом, позволяющим направить свет в нужную сторону.



LOCUS CT

MODEL
Locus Zoom 8-60° CT

POWER
14W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)

LED
2700K (Home light)
3000K (Base light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
1130lm




OPTIC
Zoom

PROTECTION
IP40

SURFACE
White (9016), Black (9005)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC   



Светильник оснащен специальной линзой Optic Zoom, которая позволяет менять угол света движением поворотной части корпуса.



Locus Zoom 8-60° CT
Копный White (9016)

Created by
CENTRSVET



Locus Zoom 8-60° CT
Копный Black (9005)

LOCUS CT

MODEL
Locus Super Spot 6° CT

POWER
7W
9W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM

LED
3000K (Base light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
440lm


OPTIC
Super spot

PROTECTION
IP40

SURFACE
White (9016), Black (9005)
Brass 100% (Gold)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  CE



Locus Super Spot 6° CT
Оптика



Вместо обычного рефлектора здесь использована новая оптическая линза SUPER SPOT. Линза позволяет создать направленный и мощный световой поток с узким углом света. Черный цвет отражателя уменьшает интенсивность и количество бликов от светодиода внутри корпуса.

Created by
CENTRSVET




Locus Super Spot 6° CT
Kopnyc White (9016), Black (9005)

Locus Super Spot 6° CT
Kopnyc 100% Brass (Gold)

Locus Super Spot 6° CT
Визуализация

Светильник используется для создания сильных световых акцентов в интерьере. Поворотная конструкция позволяет направить свет в нужную вам сторону.



LOCUS CT

MODEL
Locus CT Duo

POWER
24W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)

LED
3000K (Dim-to-Warm)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
1220lm


OPTIC
Wide spot

PROTECTION
IP40

SURFACE
White (9016)
Paint (Gold, Bronze, Copper)
Chrome (Glossy, Black)
Steel (White)
Brass 100% (Gold, Black, Pink, Silver)
100% Copper

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  




НАКЛАДНЫЕ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ СВЕТО

Locus CT Duo
Копныс White (9016)



Радиатор эффективно отводит тепло благодаря своей конструкции и высокому качеству используемого алюминия. Таким образом, светодиод не перегревается и не тускнеет, сохраняя первоначальную яркость.



Светильники можно вращать в разных направлениях, независимо друг от друга.



ВВЕРХУ
Копрыс Paint (Gold)

ЦЕНТР
Копрыс Paint (Bronze)

ВНИЗУ
Копрыс Paint (Copper)

Created by
CENTRSVET



ВВЕРХУ
Копрыс Chrome (Glossy)

ЦЕНТР
Копрыс Chrome (Black)

ВНИЗУ
Копрыс Steel (White)

НАКЛАДНЫЕ

ЦЕНТР ВСЕГО СВЕТА



Locus CT Duo
Копный 100% Brass (Gold)



Locus CT Duo
Копный 100% Copper

LOCUS STICK

MODEL
Locus Stick 1000

POWER
18W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
DIM DALI 0,1%

LED
2700K (Home light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
600lm


OPTIC
Spot

PROTECTION
IP40

SURFACE
100% Brass (Gold, Black)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  CE



Locus Stick 1000
Корпус 100% Brass (Gold, Black)

LOOP C

MODEL

Loop C130

POWER

15W

VOLTAGE

220V (Driver Included)

FLICKER FREE

<5%

DRIVER

DIM 220 (Included)

DIM DALI (Optional)

LED

2700K (Home light)

3000K (Base light)

CRI

>90Ra

LIGHT OUTPUT

970lm

OPTIC

Flood

PROTECTION

IP44

SURFACE

White (9016), Black (9005)


100% Brass (Gold, Black, Pink)

WARRANTY

5 years

CERTIFICATES

ETC  CE



Loop C130
Широкий угол света



Loop C130
Монтаж



Светильник оснащен специальной выпуклой линзой из качественного стекла. Высокая степень защиты от проникновения влаги и пыли IP44.



ВВЕРХУ
Корпус White (9016)

ВНИЗУ
Корпус Black (9005)

Created by
CENTRSVET


ВВЕРХУ
Корпус Paint (Gold)

ЦЕНТР
Корпус Paint (Bronze)

ВНИЗУ
Корпус Paint (Copper)

LOOP C

- MODEL**
Loop CT130
- POWER**
15W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)
- LED**
3000K (Base light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
970lm
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP44
- SURFACE**
White (9016), Black (9005)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EBC  



Loop CT130
Высокая степень защиты
от проникновения влаги и пыли



Накладной светильник с выпуклой линзой из высококачественного стекла. Благодаря матовому корпусу светильник сливается с потолком.

Created by
CENTRSVET



DIM 220
5%



DIM 220
100%

Блок питания DIM 220 в комплекте.
Подключение 220В. Разработано Центрсвет.



Подвижная часть корпуса вращается вокруг собственной оси и наклоняется на 90°.



Loop CT130
Kopnyc White (9016)

Created by
CENTRSVET



Loop CT130
Kopnyc Black (9005)

OREO C

MODEL
Oreo Grid C80

POWER
10W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)

LED
3000K (Base light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
800lm


OPTIC
Wide spot

PROTECTION
IP40

SURFACE
White (9016), Black (9005)
100% Brass (Gold)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  CE



Oreo Grid C80
Копрыс 100% Brass (Gold)




Oreo Grid C80
Корпус Black (9005)



Oreo Grid C80
Корпус Black (9005)

OREO C

- MODEL**
Oreo CC
- POWER**
20W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)
- LED**
2700K (Home light)
3000K (Base light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
1410lm
- OPTIC**
Wide spot
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
White (9016), Black (9005)
100% Brass (Gold, Black, Pink)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  




Oreo CC
Оптика



Oreo CC

Отличается простым монтажом



Накладной потолочный светильник
мощностью 20 Вт с широким углом света 60°
и регулировкой яркости DIM 220.



Oreo CC
Kopnyc White (9016)

Created by
CENTRSVET



Oreo CC
Kopnyc Black (9005)




Oreo CC
Корпус 100% Brass (Gold, Black)

Created by
CENTRSVET

Oreo CC
Корпус 100% Brass (Pink)

OREO CT

- MODEL**
Oreo CT12
- POWER**
12W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)
- LED**
3000K (Dim-to-Warm)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
1170lm
- OPTIC**
Wide spot
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
White (9016), Black (9005)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EBC  



Oreo CT12
Оптика




Oreo CT12
Корпус White (9016)



Oreo CT12
Корпус Black (9005)

OREO CT


- MODEL**
Oreo CT20
- POWER**
20W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)
- LED**
3000K (Dim-to-Warm)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
2020lm
- OPTIC**
Wide spot
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
White (9016), Black (9005)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  CE



Oreo CT20
Окраска корпуса
по порошковой технологии



Вращение вокруг
собственной оси



Поворотный механизм




Светильник можно поворачивать вокруг
своей оси, а также наклонять под углом 90°.
Разработано Центрсвет.



СЛЕВА
DIM 220
100%

СПРАВА
DIM 220
5%

Created by
CENTRSVET



Поддерживают функцию диммирования DIM 220. В модели использованы светодиоды нового поколения с функцией тёплого диммирования Dim to Warm (DTW). Визуально достигается эффект классического тёплого света, как у галогенных ламп.



Oreo CT20
Kopnyc White (9016)


Created by
CENTRSVET



Oreo CT20
Kopnyc Black (9005)

OREO CT BOX


- MODEL**
Oreo CT Box
- POWER**
14W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)
- LED**
2700K (Home light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
1160lm
- OPTIC**
Wide spot
- PROTECTION**
IP67
- SURFACE**
White (9016), Grey (7021)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  CE



- ВВЕРХУ**
Корпус White (9016)
- ВНИЗУ**
Корпус Grey (7021)


OREO CT BOX

- MODEL**
Oreo CT Box Duo
- POWER**
28W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)
- LED**
2700K (Home light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
2300lm
- OPTIC**
Wide spot
- PROTECTION**
IP67
- SURFACE**
White (9016), Grey (7021)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EBC  



ВВЕРХУ
Корпус White (9016)

ВНИЗУ
Корпус Grey (7021)





Oreo CT Box Duo
Корпус Grey (7021)


Специально для серии OREO мы разработали новую оптическую систему. Она позволила достичь высоких световых параметров (широкий угол света 60° и яркий световой поток мощностью 14 Вт) при малой толщине самой линзы.

LINE C25 TURN


- MODEL**
Line C25 Turn
- POWER**
10W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
NO DIM
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)
- LED**
3000K (Base light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
640lm
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
White (9016), Black (9005)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  CE



Line C25 Turn
Матовый рассеиватель



DIM 220
100%




DIM 220
5%

Есть поддержка функции плавной регулировки яркости DIM 220 TRIAC. Драйвер тока обладает минимальным коэффициентом пульсации, что проверено исследованием в световой лаборатории.



Line C25 Turn
Копрыс White (9016)

Created by
CENTRSVET



Line C25 Turn
Копрыс Black (9005)

LINE C25 TURN

MODEL
Line C25 Turn Spot

POWER
10W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)

LED
3000K (Base light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
970lm



OPTIC
Medium spot

PROTECTION
IP40

SURFACE
White (9016), Black (9005)

WARRANTY
5 years


CERTIFICATES
EAC  CE



НАКЛАДНЫЕ

ЦЕНТРСВЕТОСВЕТ

Line C25 Turn Spot
Накладной линейный
светильник с поворотным
механизмом




Поворотный механизм позволяет наклонять корпус в пределах 135°. Утопленные в корпус источники света обеспечивают высокий уровень зрительного комфорта и исключают слепящий эффект.



СЛЕВА
Корпус White (9016)

СПРАВА
Корпус Black (9005)

Created by
CENTRSVET



ЦЕНТР ВСЕГО СВЕТА

НАКЛАДНЫЕ

LINE C25

MODEL

Line C25 400

POWER

10W

VOLTAGE

220V (Driver Included)

FLICKER FREE

<5%

DRIVER

NO DIM

LED

3000K (Base light)

CRI

>90Ra

LIGHT OUTPUT

1050lm

OPTIC

Flood

PROTECTION

IP40

SURFACE



White (9016), Black (9005)

WARRANTY

5 years

CERTIFICATES

ERP  



НАКЛАДНЫЕ



ЦЕНТР ВСЕГО СВЕТА

ВВЕРХУ

Корпус White (9016)

ВНИЗУ

Корпус Black (9005)

LINE C25

MODEL

Line C25 800

POWER

20W

VOLTAGE

220V (Driver Included)

FLICKER FREE

<5%

DRIVER

NO DIM

LED

3000K (Base light)

CRI

>90Ra

LIGHT OUTPUT

2120lm

OPTIC

Flood

PROTECTION

IP40

SURFACE



White (9016), Black (9005)

WARRANTY

5 years

CERTIFICATES

ERP  




Line C25 800

Матовый рассеиватель

НАКЛАДНЫЕ

ЦЕНТРАЛЬНОГО СВЕТА

Line C25 800
Корпус White (9016)





Line C25 800
Корпус Black (9005)

LINE C25

MODEL

Line C25 1200

POWER

30W

VOLTAGE

220V (Driver Included)

FLICKER FREE

<5%

DRIVER

NO DIM

LED

3000K (Base light)

CRI

>90Ra

LIGHT OUTPUT

2860lm

OPTIC

Flood

PROTECTION

IP40

SURFACE


White (9016), Black (9005)

WARRANTY

5 years

CERTIFICATES

ERP  




Line C25 1200

Накладной линейный
светильник с компактными
размерами



Line C25 1200
Копиyc White (9016)

Created by
CENTRSVET



Line C25 1200
Корпус (9016)

Created by
CENTRSVET

LINE C38

MODEL

Line C38 560

POWER

22W

VOLTAGE

220V (Driver Included)

FLICKER FREE

<5%

DRIVER

NO DIM

LED

3000K (Base light)

4000K (Work light)

CRI

>90Ra

LIGHT OUTPUT

1760lm

OPTIC

Flood

PROTECTION

IP40

SURFACE


White (9016), Black (9005)

WARRANTY

5 years

CERTIFICATES

ETL  CE




Line C38 560


Ширина световой полосы
всего 38 мм



Line C38 560
Монтаж



Отличается простой установкой и легкостью в обслуживании. Высокая яркость и широкий угол света при малых размерах.



НАКЛАДНЫЕ

ЦЕНТР ВСЕГО СВЕТА

Line C38 560
Копиц White (9016)

Created by
CENTRSVET

Line C38 560
Копиц Black (9005)

LINE C38

MODEL

Line C38 1120

POWER

44W

VOLTAGE

220V (Driver Included)

FLICKER FREE

<5%

DRIVER

NO DIM

LED

3000K (Base light)

4000K (Work light)

CRI

>90Ra

LIGHT OUTPUT

3620lm

OPTIC

Flood

PROTECTION

IP40

SURFACE


White (9016), Black (9005)

WARRANTY

5 years


CERTIFICATES

ERL  





Line C38 1120
Копиyc White (9016)



Line C38 1120
Корпус Black (9005)

LINE C38

MODEL
Line C38 560 Spot

POWER
30W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM

LED
3000K (Base light)
4000K (Work light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
2480lm


OPTIC
Medium spot

PROTECTION
IP40

SURFACE
White (9016), Black (9005)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EBC  



НАКЛАДНЫЕ


ЦЕНТРСВЕТОСВЕТ

Line C38 560 Spot
Светильник направленного света




Line C38 560 Spot
Корпус Black (9005)

Простая установка и легкость в обслуживании. Первым шагом устанавливается основание светильника на потолке. Затем корпус крепится к страховочным тросикам и фиксируется к основанию обычным шестигранником.



Line C38 560 Spot
Корпус White (9016)

Направленный свет строго вниз,
без засветов на потолке.



Line C38 560 Spot
Корпус Black (9005)

Новые линзы Super Comfort создают
равномерное освещение, без ореолов
и затемнений.

LINE C38

MODEL
Line C38 1120 Spot

POWER
60W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM

LED
3000K (Base light)
4000K (Work light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
4960lm


OPTIC
Medium spot

PROTECTION
IP40


SURFACE
White (9016), Black (9005)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EBC  CE



Line C38 1120 Spot
Новые линзы Super Comfort



Line C38 1120 Spot
Копный White (9016)



Line C38 1120 Spot
Корпус Black (9005)



ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ

Декоративные и модульные подвесные светильники освещают пространство и одновременно являются украшением интерьера. Максимально эстетичны и разнообразны. Питание идет по тросу, длина которого регулируется. В категории присутствуют модели направленного света для создания акцентов и рассеянного света, используемые для общего освещения.

Высокая цветопередача, отсутствие пульсации и точная цветовая температура. Модели из окрашенного алюминия и 100% латуни. Доступны 3 варианта монтажа. Сменные накладки и различные расцветки корпуса.

LOCUS MODUL PDNT

MODEL
Locus Pdnt R30 300

POWER
6W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM
DIM 200 (Optional)

LED
3000K (Base Light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
600lm



OPTIC
Spot

PROTECTION
IP40

SURFACE
White (9016), Black (9005)
Paint (Gold, Bronze, Copper)
Golden (Gloss)
Steel (White)
100% Brass (Gold, Black, Pink, Silver)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC   



Locus Pdnt R30 300
Регулируется по длине



Доступно 3 варианта монтажа: накладной, встроенный безрамочный и с декоративной рамкой.



Светильник подключается напрямую к сети 220V. Блок питания NO DIM в комплекте, устанавливается за потолок. Опционально доступен блок питания с диммированием DIM 220.

LOCUS MODUL PDNT

MODEL
Locus Pdnt R30 600

POWER
6W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM
DIM 200 (Optional)

LED
3000K (Base Light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
600lm


OPTIC
Spot

PROTECTION
IP40

SURFACE
White (9016), Black (9005)
Paint (Gold, Bronze, Copper)
100% Brass (Gold, Black, Pink, Silver)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  



Locus Pdnt R30 300
Оптика

LOCUS MODUL PDNT

MODEL
Locus R30 300 Soft 16

POWER
6W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM
DIM 200 (Optional)

LED
3000K (Base Light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
600lm


OPTIC
Spot

PROTECTION
IP40

SURFACE
White (9016), Black (9005)
Paint (Gold, Bronze, Copper)
Golden (Gloss)
Steel (White)
100% Brass (Gold, Black, Pink, Silver)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC   



Locus R30 300 Soft 16
Миниатюрный подвесной
светильник

LOCUS MODUL PDNT

MODEL
Locus R30 600 Soft 16

POWER
6W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM
DIM 200 (Optional)

LED
3000K (Base Light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
600lm


OPTIC
Spot

PROTECTION
IP40


SURFACE
White (9016), Black (9005)
Paint (Gold, Bronze, Copper)
100% Brass (Gold, Black, Pink, Silver)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  CE



Locus R30 600 Soft 16
Узкий угол света позволяет
создавать световые акценты



LOCUS MODUL PDNT

MODEL
Locus R30 300 Soft 150

POWER
6W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM
DIM 200 (Optional)

LED
3000K (Base Light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
600lm



OPTIC
Spot

PROTECTION
IP40

SURFACE
White (9016), Black (9005)
Paint (Gold, Bronze, Copper)
Golden (Gloss)
Steel (White)
100% Brass (Gold, Black, Silver)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC   



СЛЕВА
Корпус Black (9005)

СПРАВА
Корпус White (9016)

LOCUS MODUL PDNT

MODEL
Locus R30 600 Soft 150

POWER
6W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM
DIM 200 (Optional)

LED
3000K (Base Light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
600lm



OPTIC
Spot

PROTECTION
IP40

SURFACE
White (9016), Black (9005)
Paint (Gold, Bronze, Copper)
100% Brass (Gold, Black, Pink, Silver)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC   



Locus R30 600 Soft 150
Рассеивающий экран

LOCUS MODUL PDNT

MODEL
Locus R30 Bubbles 300

POWER
6W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM
DIM 200 (Optional)

LED
3000K (Base Light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
600lm


OPTIC
Spot

PROTECTION
IP40

SURFACE
White (9016), Black (9005)
Paint (Gold, Bronze, Copper)
Golden (Gloss)
Steel (White)
100% Brass (Gold, Black, Pink, Silver)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  CE



Locus R30 Bubbles 300
Питание идет по тросу

LOCUS MODUL PDNT

MODEL
Locus R30 Bubbles 600

POWER
6W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM
DIM 200 (Optional)

LED
3000K (Base Light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
600lm

OPTIC
Spot

PROTECTION
IP40

SURFACE
White (9016), Black (9005)
Paint (Gold, Bronze, Copper)
100% Brass (Gold, Black, Pink, Silver)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EPC  



Locus R30 Bubbles 600
Копныс 100% Brass (Gold, Black, Pink, Silver)

LOCUS MODUL PDNT

MODEL
Locus R30 Shar 300

POWER
6W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM
DIM 200 (Optional)

LED
3000K (Base Light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
600lm


OPTIC
Spot

PROTECTION
IP40

SURFACE
White (9016), Black (9005)
Paint (Gold, Bronze, Copper)
Golden (Gloss)
Steel (White)
100% Brass (Gold, Black, Pink, Silver)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC   



Locus R30 Shar 300
Установка рассеивающего
экрана

LOCUS MODUL PDNT

MODEL
Locus R30 Bubbles 600

POWER
6W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM
DIM 200 (Optional)

LED
3000K (Base Light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
600lm


OPTIC
Spot

PROTECTION
IP40


SURFACE
White (9016), Black (9005)
Paint (Gold, Bronze, Copper)
100% Brass (Gold, Black, Pink, Silver)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EPC  



Locus R30 Shar 600
Kopnyc White (9016), Black (9005)



OCTO MODUL PDNT

MODEL
Octo Pdnt 300

POWER
6W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM
DIM 200 (Optional)

LED
3000K (Base Light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
600lm


OPTIC
Spot

PROTECTION
IP40

SURFACE
White (9016), Black (9005)
Paint (Gold, Bronze, Copper)
100% Brass (Gold, Black, Pink, Silver)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EPC  



ПОДВЕСНЫЕ

ЦЕНТРСВЕТОСВЕТ

Octo Pdnt 300
Регулируется по длине



Миниатюрный подвесной светильник мощностью 6 Вт с восьмигранным корпусом узким углом света. Питание по тросу.

OCTO MODUL PDNT

MODEL
Octo Pdnt 600

POWER
6W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM
DIM 200 (Optional)

LED
3000K (Base Light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
600lm



OPTIC
Spot

PROTECTION
IP40

SURFACE
White (9016), Black (9005)
Paint (Gold, Bronze, Copper)
100% Brass (Gold, Black, Pink, Silver)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  



ПОДВЕСНЫЕ

ЦЕНТРАЛЬНОСВЕТ

Octo Pdnt 600
Вместо обычного рефлектора
использована линза

СЛЕВА НАПРАВО
White (9016), Black (9005)
Paint (Gold, Bronze, Copper)
100% Brass (Gold, Silver, Pink, Black)

Created by
CENTRSVET



ПОДВЕСНЫЕ

ЦЕНТРСВЕТОСВЕТ

OCTO MODUL PDNT

MODEL
Octo Pdnt Crystal 300

POWER
6W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM
DIM 200 (Optional)

LED
3000K (Base Light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
600lm



OPTIC
Spot

PROTECTION
IP40


SURFACE
White (9016), Black (9005)
Paint (Gold, Bronze, Copper)
100% Brass (Gold, Black, Pink, Silver)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  



Octo Pdnt Crystal 300
Kopnyc White (9016), Black (9005)



Octo Pdnt Crystal 300
Kopnyc Paint (Gold, Bronze, Copper)

Created by
CENTRSVET

Octo Pdnt Crystal 300
Kopnyc 100% Brass (Gold, Black, Pink, Silver)

OCTO MODUL PDNT

MODEL
Octo Pdnt Crystal 600

POWER
6W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM
DIM 200 (Optional)

LED
3000K (Base Light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
600lm


OPTIC
Spot

PROTECTION
IP40

SURFACE
White (9016), Black (9005)
Paint (Gold, Bronze, Copper)
100% Brass (Gold, Black, Pink, Silver)

WARRANTY
5 years


CERTIFICATES
EAC   



СЛЕВА НАПРАВО
White (9016)
Black (9005)
Paint (Gold)
100% Brass (Pink, Silver)

HORN MODUL PDNT

- MODEL**
Horn Pdnt 400
- POWER**
6W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
NO DIM
DIM 200 (Optional)
- LED**
3000K (Base Light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
600lm
- OPTIC**
Spot
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
100% Brass (Gold, Black)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  



Horn Pdnt 400
Линза

ПОДВЕСНЫЕ

ЦЕНТРСВЕТОСВЕТ




Horn Pdnt 400
Копныс 100% Brass (Gold)



Horn Pdnt 400
Копныс 100% Brass (Black)

HORN MODUL PDNT

- MODEL**
Horn Pdnt 600
- POWER**
6W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
NO DIM
DIM 200 (Optional)
- LED**
3000K (Base Light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
600lm
- OPTIC**
Spot
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
100% Brass (Gold, Black)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  CE



- СЛЕВА**
Корпус 100% Brass (Gold)
- СПРАВА**
Корпус 100% Brass (Black)

LOCUS PDNT

MODEL
Locus Pdnt R75

POWER
18W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)

LED
3000K (Dim-to-Warm)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
1700lm



OPTIC
Medium spot

PROTECTION
IP40

SURFACE
White (9016), Black (9005)
Steel (White)
100% Brass (Gold, Black, Pink)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  



СЛЕВА
Корпус White (9016)

ЦЕНТР
Корпус Black (9005)

СПРАВА
Корпус Steel (White)



Радиатор



Оптика

Тепло отводится от источника света и рассеивается с помощью технологичного радиатора из качественного алюминия, что особенно важно для светильников с высокой яркостью.

Created by
CENTRSVET



Locus Pdnt R75
Корпус 100% Brass (Gold, Black, Pink)

ПОДВЕСНЫЕ


ЦЕНТРСВЕТОСВЕТ



Locus Pdnt R75
Подвесная система
регулируется по длине,
подстраиваясь под параметры
вашего помещения.

LOCUS PDNT

- MODEL**
Locus Pdnt R95
- POWER**
30W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM 220 (Included)
DIM DALI (Optional)
- LED**
3000K (Base Light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
2800lm
- OPTIC**
Medium spot
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
White (9016), Black (9005)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  CE



- ВВЕРХУ**
Копнyc White (9016)
- ВНИЗУ**
Копнyc Black (9005)

LONG PDNT

MODEL
Locus Pdnt Long 1200 R15

POWER
2W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM

LED
3000K (Base Light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
100lm

OPTIC
Medium spot

PROTECTION
IP40

SURFACE
Black (9005)
100% Brass (Gold)
100% Copper

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  




Locus Pdnt Long 1200 R15
Цилиндрический корпус
диаметром 15 мм

СЛЕВА
Корпус Black (9005)

ЦЕНТР
Корпус 100% Brass (Gold)

СПРАВА
Корпус 100% Copper

Подвесная система максимально эстетична, питание идет по тросу. Регулируется по высоте.



LONG PDNT

MODEL
Locus Pdnt Long 1200 R27

POWER
8W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM

LED
3000K (Base Light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
300lm


OPTIC
Medium spot

PROTECTION
IP40

SURFACE
Black (9005)
100% Brass (Gold)
100% Copper

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  CE



Locus Pdnt Long 1200 R27
Оптика




СЛЕВА ВВЕРХУ
Корпус Black (9005)

СПРАВА ВВЕРХУ
Корпус 100% Brass (Gold)

СПРАВА ВНИЗУ
Корпус 100% Copper

Created by
CENTRSVET



LONG PDNT

MODEL
Octo Pdnt Long 1200

POWER
8W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM

LED
3000K (Base Light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
300lm


OPTIC
Medium spot

PROTECTION
IP40

SURFACE
Black (9005)
100% Brass (Gold, Black, Pink, Silver)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  




Octo Pdnt Long 1200
Подвесные светильники

ПОДВЕСНЫЕ

ЦЕНТРСВЕТОСВЕТ

STILO

- MODEL**
Stilo Pdnt
- POWER**
18W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM 200
- LED**
3000K (Base Light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
1100lm
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
Black (9005)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  



ПОДВЕСНЫЕ

ЦЕНТРАЛЬНОСВЕТ

Stilo Pdnt
Оснащен матовым
рассеивателем




ПОДВЕСНЫЕ

Подвесной декоративный светильник из алюминия, окрашенного в черный цвет. Возможен монтаж в различных конфигурациях за счёт вертикальных и горизонтальных креплений (приобретаются отдельно).

ЦЕНТР ВСЕГО СВЕТА

LIMB

- MODEL**
Limb 200
- POWER**
8W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
NO DIM
- LED**
2700K (Home Light)
- CRI**
>90Ra
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
Black (9005)
100% Brass (Gold, Black, Pink, Silver)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  



Limb 200
Подвесной светильник
с рассеянным светом




Limb 200
Копнyc 100% Brass (Gold, Black)

Created by
CENTRSVET

Limb 200
Копнyc 100% Brass (Pink, Silver)

LIMB

- MODEL**
Limb 280
- POWER**
8W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
NO DIM
- LED**
2700K (Home Light)
- CRI**
>90Ra
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
Black (9005)
100% Brass (Gold, Black, Pink, Silver)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  



ПОДВЕСНЫЕ

ЦЕНТР ВСЕГО СВЕТА

Limb 200
Создает мягкое равномерное
освещение

GEORGONE PDNT

MODEL
Georgone Pdnt 80

POWER
8W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM

LED
2700K (Home Light)

CRI
>90Ra


OPTIC
Flood

PROTECTION
IP40

SURFACE
White (9005)
100% Brass (Gold)

WARRANTY
5 years


CERTIFICATES
EAC   



Декоративный подвесной светильник, сочетающий в себе лаконичные геометрические формы. Создает мягкое равномерное освещение, исключая слепящий эффект.

KARIM RASHID EDITION

- MODEL**
Bend Pdnt
- POWER**
18W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM DALI 0,1%
- LED**
2700K (Home Light)
3000K (Base Light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
1880lm
- OPTIC**
Wide spot
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
Black (9005)
Pink (4010)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  



Bend Pdnt
Kopnyc Black (9005), Pink (4010)




Оптика



Широкий угол света

KARIM RASHID EDITION

- MODEL**
Drop Pdnt
- POWER**
18W
- VOLTAGE**
48V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM DALI 0,1%
- LED**
2700K (Home Light)
3000K (Base Light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
1200lm
- OPTIC**
Wide spot
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
Black (9005)
Pink (4010)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  



Drop Pdnt
Широкий угол света

ПОДВЕСНЫЕ

ЦЕНТРСВЕТОСВЕТ




Drop Pdnt
Kopnyc Black (9005)



Drop Pdnt
Kopnyc Pink (4010)

KARIM RASHID EDITION

- MODEL**
Conus-X Pdnt
- POWER**
18W
- VOLTAGE**
48V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM DALI 0,1%
- LED**
2700K (Home Light)
3000K (Base Light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
530lm
- OPTIC**
Spot
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
Black (9005)
Pink (4010)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  



Conus-X Pdnt
Линза направленного света




Conus-X Pdnt
Конус Black (9005)



Conus-X Pdnt
Конус Pink (4010)


KARIM RASHID EDITION

- MODEL**
Conus-O Pdnt
- POWER**
6W
- VOLTAGE**
48V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM DALI 0,1%
- LED**
2700K (Home Light)
3000K (Base Light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
500lm
- OPTIC**
Wide spot
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
Black (9005)
Pink (4010)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  CE



Conus-O Pdnt
Kopnyc Black (9005), Pink (4010)






Conus-O Pdnt
Широкий угол света

DECORATIVE PDNT



- MODEL**
Bingo 130
- POWER**
165W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
NO DIM
- LED**
4000K (Work Light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
8020lm
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
White (9016)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  



Bingo
Корпус цельный литой,
без швов. Длина тросов может
быть увеличена до 10 метров

DECORATIVE PDNT

- MODEL**
Loza
- POWER**
30W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM 200
- LED**
3000K (Base Light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
1980lm
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
Black (9005)
100% Brass (Gold)
100% Copper
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  



Loza
Световой модуль находится
внутри матовой трубки
из акрила

Loza
Корпус Black (9005)



Подвесная система регулируется по длине. Питание идет непосредственно по тросу. Светильник подключается напрямую к сети 220V. Блок питания внутри накладного основания.





Created by
CENTRSVET

СЛЕВА
Корпус 100% Brass (Gold)

СПРАВА
Корпус 100% Copper

DECORATIVE PDNT

- MODEL**
Hoola Hoop
- POWER**
30W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM 200
- LED**
3000K (Base Light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
1600lm
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
Black (9005)
100% Brass (Gold)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  



Hoola Hoop
Корпус Black (9005)
Подвесная система
регулируется по длине



Подвесной декоративный светильник в виде круга с пересекающей его световой линией. Световой модуль представляет собой толстую алюминиевую плату с диодами.



Created by
CENTRSVET



Hoola Hoop
Копиyc 100% Brass (Gold)

DECORATIVE PDNT

- MODEL**
Aurora
- POWER**
75W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM 1-10
- LED**
3000K (Base Light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
5100lm
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
White (9016)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**



Aurora
Световые линии можно
собирать в уникальные
композиции



Aurora
Визуализация

Created by
CENTRSVET


Между собой светильники соединяются специальным коннектором (в комплекте). Основание и крепления выполнены из алюминия, окрашенного гладкой белой матовой краской. К одному основанию можно подключить до 5 светильников.

ПОДВЕСНЫЕ

ЦЕНТРАЛЬНОГО СВЕТА

OLIMP


- MODEL**
Olimp 60
- POWER**
34W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM 1-10
- LED**
3000K (Base light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
1200lm
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
Black (9005)
Paint (Bronze)
100% Brass (Gold)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  



Olimp 60
Подвесная система
регулируется по длине

OLIMP


- MODEL**
Olimp 80
- POWER**
42W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM 1-10
- LED**
3000K (Base light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
1615lm
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
Black (9005)
Paint (Bronze)
100% Brass (Gold)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  



- ВВЕРХУ**
Корпус Black (9005)
- ЦЕНТР**
Корпус Paint (Bronze)
- ВНИЗУ**
Корпус 100% Brass (Gold)

OLIMP

- MODEL**
Olimp 100
- POWER**
60W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM 1-10
- LED**
3000K (Base light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
2560lm
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
Black (9005)
Paint (Bronze)
100% Brass (Gold)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  




ПОДВЕСНЫЕ

ЦЕНТРАЛЬНОСВЕТ

Olimp 100
Поддерживает функцию
регулировки яркости DIM 1-10

OLIMP


- MODEL**
Olimp 120
- POWER**
80W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM 1-10
- LED**
3000K (Base light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
3040lm
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
Black (9005)
Paint (Bronze)
100% Brass (Gold)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  



Olimp 60
Оптика

СЛЕВА
Корпус Black (9005)

СПРАВА
Корпус Paint (Bronze)





Подвесной декоративный светильник из прочного алюминия, окрашенного в бронзовый или черный цвета. Подключение 220 В. Блок питания внутри накладного основания.



Подвесная система регулируется по длине, подстраиваясь под параметры вашего помещения. В серии представлены световые кольца диаметром 600/800/1000/1200 мм.

INSIDER


- MODEL**
Insider 60
- POWER**
30W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM 1-10
- LED**
3000K (Base light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
1200lm
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
Black (9005)
100% Brass (Gold)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  



Insider 60
Блок питания внутри
накладного основания

INSIDER

- MODEL**
Insider 80
- POWER**
46W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM 1-10
- LED**
3000K (Base light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
1600lm
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
Black (9005)
100% Brass (Gold)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  CE





Insider 80
Регулирующаяся по длине
подвесная система



Различные по размеру и цвету светильники можно собирать в уникальные композиции, регулируя по высоте подвесную систему.

RING

- MODEL**
Ring V2
- POWER**
82W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM 1-10
- LED**
3000K (Base light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
1070lm
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
White (9016), Black (9005)
Nickel (White, Black)
100% Brass (Gold)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  



Комбинируйте светильники между собой для создания декоративных композиций.



Ring V2
Копрыс Black (9005)

Created by
CENTRSVET



За счет регулируемого основания кольца можно наклонять. Магнитное крепление основания. Питание идет непосредственно по тросам.



СЛЕВА ВВЕРХУ
Корпус 100% Brass (Gold)

СПРАВА ВВЕРХУ
Корпус Nickel (White)



СПРАВА ВНИЗУ
Корпус Nickel (Black)

Created by
CENTRSVET



RING


- MODEL**
Ring V5
- POWER**
290W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM 1-10
- LED**
3000K (Base light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
4000lm
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
White (9016), Black (9005)
100% Brass (Gold)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  



Ring V5
Kopnyc Black (9005)

ПОДВЕСНЫЕ

ЦЕНТРАЛЬНОСВЕТ



Подвесной декоративный светильник с 5 круглыми источниками света. Питание идет непосредственно по тросам. Подключение напрямую к сети 220В. Блок питания в комплекте, располагается внутри накладного основания.



Ring V5
Корпус 100% Brass (Gold)


Created by
CENTRSVET



За счет регулируемого основания кольца можно наклонять. Цельный литой корпус, без единого шва или стыка. Модель поддерживает функцию регулировки яркости DIM 1-10.

RING

- MODEL**
Ring Grand 50
- POWER**
132W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM 1-10
- LED**
3000K (Base light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
1930lm
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
Black (9005)
Nickel (White, Black)
100% Brass (Gold)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  



- ВВЕРХУ**
Копиyc Black (9005)
- ВНИЗУ**
Копиyc 100% Brass (Gold)



Ring Grand 50
Копрыс Nickel (White)





Ring Grand 50
Копрыс 100% Nickel (Black)

Подвесные светильники с более массивным исполнением светового кольца. Блок питания DIM 1-10 в комплекте. Подключение 220В.


SIX

- MODEL**
Six 2
- POWER**
88W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM 1-10
- LED**
3000K (Base light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
1200lm
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
White (9016), Black (9005)
Nickel (White, Black)
100% Brass (Gold)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  




ПОДВЕСНЫЕ
ЦЕНТРСВЕТОСВЕТ

Six 2
Подвесной декоративный
светильник с 2 источниками
света шестигранной формы




Six 2
Корпус White (9016)

Created by
CENTRSVET



Основание

Блок питания в комплекте, располагается внутри накладного основания. Легко обслуживается за счет магнитного крепления основания. Питание идет непосредственно по тросам. Поддерживает функцию регулировки яркости DIM 1-10. Доступно беспроводное управление по Bluetooth (контроллер приобретается отдельно).



Six 2
Kopnyc Black (9005)



Six 2
Kopnyc 100% Brass (Gold)




Six 2
Kopnyc Nickel (White)



Six 2
Kopnyc Nickel (Black)



SIX

- MODEL**
Six 3
- POWER**
200W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM 1-10
- LED**
3000K (Base light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
2300lm
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
White (9016), Black (9005)
Nickel (White)
100% Brass (Gold)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  



Six 3
Копрыс 100% Brass (Gold)

Кольца можно наклонять, создавая различные композиции.



СЛЕВА ВВЕРХУ
Корпус White (9016)

СЛЕВА ВНИЗУ
Корпус Black (9005)

СПРАВА ВВЕРХУ
Корпус Nickel (White)



СЕРИЯ **LIGHTBERRY**

Серия составных подвесных светильников в виде цепочки шаров предназначена для дизайна и создания мягкого освещения. Матовая поверхность светового шара излучает нежный и комфортный свет.

С помощью гибких соединений можно придавать светильнику разные формы, что позволяет реализовать любую дизайнерскую идею. Соединительные элементы выполнены из натуральной и черной 100% латуни. Сменный светодиодный модуль обеспечивает высокое качество света.

LIGHTBERRY SMILE

MODEL
Lightberry Smile 12

POWER
48W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM

LED
2700K (Home light)

CRI
>90Ra


OPTIC
Flood

PROTECTION
IP40

SURFACE
100% Brass (Gold, Black)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EPC  



СЕРИЯ LIGHTBERRY

ЦЕНТР ВОСВЕЩЕНИЯ

Lightberry Smile 12
Модульная система из 6 матовых
стеклянных шаров, разделенных
цилиндрическим элементом
из 100% латуни




Lightberry Smile 12
Kopnyc 100% Brass (Gold)

Created by
CENTRSVET




Lightberry Smile 12
Kopnyc 100% Brass (Black)




Оригинальный крепеж помогает создать комбинацию разной длины и нужной конфигурации. Используя несколько модулей и их различные комбинации, можно получить самые разнообразные сочетания.

LIGHTBERRY SMILE

- MODEL**
Lightberry Smile 18
- POWER**
72W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
NO DIM
- LED**
2700K (Home light)
- CRI**
>90Ra
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
100% Brass (Gold, Black)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EPC  



Lightberry Smile 18
Матовые стеклянные шары



Lightberry Smile 18
Копнyc 100% Brass (Gold)



СЕРИЯ LIGHTBERRY


ЦЕНТР ВСЕГО СВЕТА

Lightberry Smile 18
Копрыс 100% Brass (Black)


Created by
CENTRSVET

LIGHTBERRY SMILE

- MODEL**
Lightberry Smile 24
- POWER**
96W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
NO DIM
- LED**
2700K (Home light)
- CRI**
>90Ra
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
100% Brass (Gold, Black)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EPC  



Lightberry Smile 24
4 сегмента из 6 матовых
стеклянных шаров



Lightberry Smile 24
Копиyc 100% Brass (Gold)

Created by
CENTRSVET

СЕРИЯ LIGHTBERRY

ЦЕНТР ВСЕГО СВЕТА



Lightberry Smile 24
Копрыс 100% Brass (Black)

Created by
CENTRSVET

СЕРИЯ LIGHTBERRY

ЦЕНТР ВСЕГО СВЕТА

LIGHTBERRY WAVE

MODEL
Lightberry Wave 12

POWER
48W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM

LED
2700K (Home light)

CRI
>90Ra



OPTIC
Flood

PROTECTION
IP40


SURFACE
100% Brass (Gold, Black)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EPC  



СЕРИЯ LIGHTBERRY





ЦЕНТР ВСЕГО СВЕТА

ВВЕРХУ
Копныс 100% Brass (Gold)


ВНИЗУ
Копныс 100% Brass (Black)

LIGHTBERRY WAVE

- MODEL**
Lightberry Wave 18
- POWER**
72W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
NO DIM
- LED**
2700K (Home light)
- CRI**
>90Ra
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
100% Brass (Gold, Black)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EPC  



Lightberry Wave 18
С помощью гибких соединений можно придавать светильнику разные длину и формы




Lightberry Wave 18
Копрыс 100% Brass (Gold)

Created by
CENTRSVET

СЕРИЯ LIGHTBERRY

ЦЕНТР ВСЕГО СВЕТА



Lightberry Wave 18
Копрыс 100% Brass (Black)


Created by
CENTRSVET

СЕРИЯ LIGHTBERRY

ЦЕНТР ВСЕГО СВЕТА

LIGHTBERRY WAVE

- MODEL**
Lightberry Wave 24
- POWER**
96W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
NO DIM
- LED**
2700K (Home light)
- CRI**
>90Ra
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
100% Brass (Gold, Black)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EPC  



Lightberry Wave 24
Низкое напряжение
обеспечивает полную
электрическую безопасность

Lightberry Wave 24
Копрыс 100% Brass (Gold)

СЕРИЯ LIGHTBERRY

ЦЕНТР ВСЕГО СВЕТА

Lightberry Wave 24
Корпус 100% Brass (Black)

СЕРИЯ LIGHTBERRY


ЦЕНТР ВСЕГО СВЕТА

LIGHTBERRY VERT

- MODEL**
Lightberry Vert 6
- POWER**
12W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
NO DIM
- LED**
2700K (Home light)
- CRI**
>90Ra
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
100% Brass (Gold, Black)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  



Lightberry Vert 6
Элегантная лаконичность



Доступен врезной тип монтажа с декоративной рамкой. Материалы светильника безопасны и пожароустойчивы.





Lightberry Wall 6
Визуализации



LIGHTBERRY VERT



- MODEL**
Lightberry Vert 12
- POWER**
48W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
NO DIM
- LED**
2700K (Home light)
- CRI**
>90Ra
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
100% Brass (Gold, Black)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EPC  



Lightberry Vert 12
Все крепления продуманы,
электронные компоненты
препятствуют возгоранию

LIGHTBERRY VERT

- MODEL**
Lightberry Vert 18
- POWER**
72W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
NO DIM
- LED**
2700K (Home light)
- CRI**
>90Ra
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
100% Brass (Gold, Black)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EPC  



Lightberry Vert 18
Модульное крепление



СЕРИЯ **SHARM**

Серия декоративных светильников из 100% латуни, выполненных в виде матовых шаров, предназначена для дизайна и создания мягкого освещения. Подвесной или накладной тип монтажа. Различные модели можно комбинировать между собой, создавая уникальные композиции.

Сменный светодиодный модуль обеспечивает высокое качество светового потока. Регулируемый трос обеспечивает необходимую высоту подвеса.

SHAR PDNT SOFT

MODEL
Shar Pdnt Soft 100

POWER
4W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM

LED
3000K (Base light)

CRI
>90Ra



OPTIC
Flood

PROTECTION
IP40

SURFACE
Black (9005)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EPC  






При накладном монтаже
драйвер размещен
в основании.

Рассеиватель выполнен из матового стекла
высокого качества с покрытием Soft Touch.
Создает мягкое равномерное освещение,
исключая слепящий эффект.

Created by
CENTRSVET



СЕРИЯ SHARM

ЦЕНТР ВСЕГО СВЕТА



Максимальная длина подвеса
2000 мм, может быть
отрегулирован и укорочен
до необходимой длины.

СЕРИЯ SHARM

ЦЕНТР ВСЕГО СВЕТА

SHAR PDNT SOFT

MODEL
Shar Pdnt Soft Line 100

POWER
24W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
DIM DALI

LED
3000K (Base light)

CRI
>90Ra



OPTIC
Flood

PROTECTION
IP40

SURFACE
Black (9005)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EPC  



Композиция из 6 подвесных светильников
в форме шара.

SHAR PDNT SOFT

MODEL
Shar Pdnt Soft 200

POWER
4W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
DIM DALI 0,1%

LED
2700K (Home light)

CRI
>90Ra


OPTIC
Flood


PROTECTION
IP40

SURFACE
Black (9005)
100% Brass (Gold, Black)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EBC  





Shar Pdnt Soft 200
Копнyc 100% Brass (Gold)

Created by
CENTRSVET



Shar Pdnt Soft 200
Копнyc 100% Brass (Black)

SHAR PDNT HALF

MODEL
Shar Pdnt Half 180

POWER
20W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
DIM DALI

LED
3000K (Dim-to-Warm)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
1460lm


OPTIC
Flood

PROTECTION
IP40

SURFACE
Black (9005)
100% Brass (Gold, Black, Pink)

WARRANTY
5 years


CERTIFICATES
EAC  CE



Shar Pdnt Half 180
На корпусе светильника
есть кнопка, одно нажатие -
включить/выключить,
удержание - диммировать



Матовый рассеиватель и широкий угол света формируют равномерное рассеянное освещение.



Подвес в виде струны длиной 10 м. Струна фиксируется с помощью миниатюрных крепежных элементов. В комплекте 2 крепежа.

Created by
CENTRSVET



Shar Pdnt Half 180
Корпус Black (9005)




СЛЕВА ВВЕРХУ
Корпус 100% Brass (Gold)

СЛЕВА ВНИЗУ
Корпус 100% Brass (Black)

СПРАВА ВВЕРХУ
Корпус 100% Brass (Pink)

SHARM

- MODEL**
Sharm 200
- POWER**
4W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM DALI 0,1%
- LED**
2700K (Home Light)
- CRI**
>90Ra
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
100% Brass (Gold, Black)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EPC  




СЛЕВА
Корпус 100% Brass (Gold)



СПРАВА
Корпус 100% Brass (Black)

SHARM

- MODEL**
Sharm 280
- POWER**
4W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM DALI 0,1%
- LED**
2700K (Home Light)
- CRI**
>90Ra
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
100% Brass (Gold, Black)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EPC  




- СЛЕВА**
Корпус 100% Brass (Black)
- СПРАВА**
Корпус 100% Brass (Gold)


Подвесы регулируются по длине.

SHARM RND

- MODEL**
Sharm Rnd 265
- POWER**
4W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM DALI 0,1%
- LED**
2700K (Home Light)
- CRI**
>90Ra
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP65
- SURFACE**
100% Brass (Gold, Black)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EPC  




- ВВЕРХУ**
Корпус 100% Brass (Gold)
- ВНИЗУ**
Корпус 100% Brass (Black)




SHARM RND

- MODEL**
Sharm Rnd 400
- POWER**
4W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM DALI 0,1%
- LED**
2700K (Home Light)
- CRI**
>90Ra
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP65
- SURFACE**
100% Brass (Gold, Black)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EPC  



- СЛЕВА**
Корпус 100% Brass (Gold)
- СПРАВА**
Корпус 100% Brass (Black)






Sharm Rnd 265&400
2700K (Home Light)

Created by
CENTRSVET

SHARM RND


- MODEL**
Sharm Rnd 1000
- POWER**
8W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM DALI 0,1%
- LED**
2700K (Home Light)
- CRI**
>90Ra
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP65
- SURFACE**
100% Brass (Gold, Black)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EPC  



- ВВЕРХУ**
Корпус 100% Brass (Gold)
- ВНИЗУ**
Корпус 100% Brass (Black)

SHARM RND


- MODEL**
Sharm Rnd Duo
- POWER**
8W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM DALI 0,1%
- LED**
2700K (Home Light)
- CRI**
>90Ra
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP65
- SURFACE**
100% Brass (Gold, Black)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EPC  



- ВВЕРХУ**
Корпус 100% Brass (Gold)
- ВНИЗУ**
Корпус 100% Brass (Black)

SHARM OVAL

- MODEL**
Sharm Oval 325
- POWER**
4W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM DALI 0,1%
- LED**
2700K (Home Light)
- CRI**
>90Ra
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP65
- SURFACE**
100% Brass (Gold, Black)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  



Sharm Oval 325
Серия подвесных
светильников выполнена
из чистой латуни



Основание накладного
монтажа 100% Brass (Gold)

Sharm Oval 325
Корпус 100% Brass (Gold)

Created by
CENTRSVET



Возможность комбинировать разные модели между собой придает светильнику оригинальности и делает его ярким акцентом в любом пространстве.



Питающий провод отсутствует: питание идет непосредственно по тросу.

Created by
CENTRSVET

Sharm Oval 325
Корпус 100% Brass (Black)



Основание накладного монтажа 100% Brass (Black)

СЕРИЯ SHARM

ЦЕНТРВСЕГОСВЕТ


Sharm Oval 325

Корпус 100% Brass (Black)
Визуализация




SHARM OVAL

- MODEL**
Sharm Oval 780
- POWER**
4W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM DALI 0,1%
- LED**
2700K (Home Light)
- CRI**
>90Ra
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP65
- SURFACE**
100% Brass (Gold, Black)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  




СЕРИЯ SHARM

ЦЕНТРАЛЬНОЕ СВЕТО



Sharm Oval 780
Корпус 100% Brass (Gold)

Created by
CENTRSVET



Sharm Oval 780
Корпус 100% Brass (Black)



Sharm Oval 780
Корпус 100% Brass (Gold)
Визуализация

Created by
CENTRSVET



SHARM STICK V


- MODEL**
Sharm Stick V2
- POWER**
18W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM DALI 0,1%
- LED**
2700K (Home Light)
- CRI**
>90Ra
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
100% Brass (Gold, Black)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EPC  



Sharm Stick V2
Корпус 100% Brass (Gold)



Основание накладного монтажа 100% Brass (Black)



Рассеиватели

Накладной светильник в виде двух шаров диаметром 200 мм с рассеивателем из матового стекла с покрытием Soft Touch.



Sharm Stick V2
Корпус 100% Brass (Black)

SHARM STICK V

MODEL
Sharm Stick V5

POWER
20W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
DIM DALI

LED
2700K (Home Light)

CRI
>90Ra


OPTIC
Flood

PROTECTION
IP40

SURFACE
100% Brass (Gold, Black)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  CE





Светильник формирует мягкое равномерное освещение. Рассеиватель источников света сделан из матового стекла высокого качества с покрытием Soft Touch.



Sharm Stick V5
Копнyc 100% Brass (Gold)




Sharm Stick V5
Копнyc 100% Brass (Black)



СЛЕВА & СПРАВА
Визуализации
Корпус 100% Brass (Black)



SHARM STICK H

- MODEL**
Sharm Stick H2
- POWER**
8W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM DALI
- LED**
2700K (Home Light)
- CRI**
>90Ra
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
100% Brass (Gold, Black)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EPC  




SHARM STICK H

- MODEL**
Sharm Stick H4
- POWER**
16W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM DALI 0,1%
- LED**
2700K (Home Light)
- CRI**
>90Ra
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
100% Brass (Gold, Black)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EPC  




СЕРИЯ SHARM



ЦЕНТРСВЕТ

SHARM STICK H

- MODEL**
Sharm Stick H6
- POWER**
24W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM DALI
- LED**
2700K (Home Light)
- CRI**
>90Ra
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
100% Brass (Gold, Black)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  



Sharm Stick H6
Светильник из шести шаров
и горизонтального основания
на тросовом подвесе



Sharm Stick H6
Копиyc 100% Brass (Gold)





Sharm Stick H6
Корпус 100% Brass (Black)

Крепление с накладным основанием легко устанавливается на поверхность потолка после чистовой отделки. Регулируется по длине, подстраиваясь под параметры вашего помещения.




SHARM ART

- MODEL**
Sharm Art 2
- POWER**
12W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM DALI
- LED**
2700K (Home Light)
- CRI**
>90Ra
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
100% Brass (Gold, Black)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  





СЛЕВА
Корпус 100% Brass (Gold)



СПРАВА
Корпус 100% Brass (Black)

SHARM ART

- MODEL**
Sharm Art 3
- POWER**
12W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM DALI
- LED**
2700K (Home Light)
- CRI**
>90Ra
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
100% Brass (Gold, Black)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EPC  




Sharm Art 3
Точка поворота



Sharm Art 3
Копрыс 100% Brass (Gold)


Created by
CENTRSVET



Sharm Art 3
Копрыс 100% Brass (Black)

SHARM ART

- MODEL**
Sharm Art 5
- POWER**
20W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM DALI
- LED**
2700K (Home Light)
- CRI**
>90Ra
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
100% Brass (Gold, Black)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EBC  



Sharm Art 5
Основание из чистой латуни



СЛЕВА
Корпус 100% Brass (Gold)

СПРАВА
Корпус 100% Brass (Black)

Created by
CENTRSVET



Подвесной светильник с 5 источниками света из матового стекла. Подключение 220V.



Sharm Art 5
Визуализации

Created by
CENTRSVET





СЕРИЯ SHARM

ЦЕНТР ВСЕГО СВЕТА


SHARM ART

- MODEL**
Sharm Art 6
- POWER**
24W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM DALI
- LED**
2700K (Home Light)
- CRI**
>90Ra
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
100% Brass (Gold, Black)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EPC  



Sharm Art 6
Поддерживает функцию
управление по протоколу DALI

Sharm Art 6
Корпус 100% Brass (Gold)





Sharm Art 6
Корпус 100% Brass (Black)





Sharm Art 6
Монтаж рассеивателя



Источник питания расположен в накладном основании. Рассеиватель источников света сделан из матового стекла высокого качества с покрытием Soft Touch. Крепление с накладным основанием легко устанавливается на поверхность потолка после чистовой отделки.

SHARM ART


- MODEL**
Sharm Art 8
- POWER**
32W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM DALI
- LED**
2700K (Home Light)
- CRI**
>90Ra
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
100% Brass (Gold, Black)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EPC  



СЕРИЯ SHARM

ЦЕНТР ВСЕГО СВЕТ

Sharm Art 8
Точки поворота



Sharm Art 8
Корпус 100% Brass (Black)

Created by
CENTRSVET

7 точек поворота помогают создать
уникальные комбинации по вашему желанию.

Sharm Art 8
Копнyc 100% Brass (Gold)

Подвесной светильник с основанием из чистой латуни и 8 источниками света из матового стекла с покрытием Soft Touch.

Created by
CENTRSVET




СЕРИЯ SHARM


ЦЕНТР ВСЕГО СВЕТА

SHARM ART

- MODEL**
Sharm Art 17
- POWER**
68W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM DALI
- LED**
2700K (Home Light)
- CRI**
>90Ra
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
100% Brass (Gold, Black)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EPC  



- СЛЕВА**
Корпус 100% Brass (Gold)
- СПРАВА**
Корпус 100% Brass (Black)





СЕРИЯ **SUPREME LIGHT**

Коллекция уникальных светильников, предназначенных для премиального украшения интерьера. Каждая световая инсталляция выполняется вручную. Несколько сотен источников света объединены единым металлическим каркасом.

Абсолютная чистота линий и ясность пространства, уравновешенность и гармоничность минимализма, элегантный вкус и чувство меры. Симфония света в сочетании с современными технологиями. Выбор тех, кто умеет видеть суть.

STELLAR LINE


- MODEL**
Stellar Line 1400
- POWER**
14W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
NO DIM
- LED**
2300K (Relax Light)
3000K (Base Light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
4800lm
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP20
- SURFACE**
Steel (White)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  CE




В основе сложной хаотичной структуры светильника - металлический каркас, объединяющий светодиодные лампы в единую электрическую сеть.

STELLAR LINE

- MODEL**
Stellar Line 2000
- POWER**
16W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
NO DIM
- LED**
2300K (Relax Light)
3000K (Base Light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
5620lm
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP20
- SURFACE**
Steel (White)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  CE






Металлические тросы регулируются по длине, подстраиваясь под параметры вашего помещения.

STELLAR SQR



- MODEL**
Stellar Sqr 1400
- POWER**
35W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
NO DIM
- LED**
2300K (Relax Light)
3000K (Base Light)
- CRI**
>90Ra
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP20
- SURFACE**
Steel (White)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EPC  



Stellar Sqr 1400
2300K (Relax Light)

STELLAR SQR

- MODEL**
Stellar Sqr 1600
- POWER**
48W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
NO DIM
- LED**
2300K (Relax Light)
3000K (Base Light)
- CRI**
>90Ra
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP20
- SURFACE**
Steel (White)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  



Stellar Sqr 1600

SOZVEZDIE LINE

MODEL
Sozvezdie Line 1400

POWER
18W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM

LED
2300K (Relax Light)
3000K (Base Light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
800lm



OPTIC
Flood

PROTECTION
IP20

SURFACE
Steel (White)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  CE



СЕРИЯ SUPREME LIGHT

ЦЕНТРСВЕТОСВЕТ

SOZVEZDIE LINE

MODEL
Sozvezdie Line 2000

POWER
28W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM

LED
2300K (Relax Light)
3000K (Base Light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
1240lm


OPTIC
Flood

PROTECTION
IP20

SURFACE
Steel (White)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  CE



Sozvezdie Line 2000
Визуализация

SOZVEZDIE SQR

MODEL
Sozvezdie Sqr 1400

POWER
40W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM

LED
2300K (Relax Light)
3000K (Base Light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
1820lm


OPTIC
Flood

PROTECTION
IP20

SURFACE
Steel (White)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  CE



SOZVEZDIE SQR

MODEL
Sozvezdie Sqr 1600

POWER
48W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM

LED
2300K (Relax Light)
3000K (Base Light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
2240lm


OPTIC
Flood

PROTECTION
IP20

SURFACE
Steel (White)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  CE



СЕРИЯ SUPREME LIGHT

ЦЕНТРСВЕТОСВЕТ

SOZVEZDIE SQR

MODEL
Sozvezdie Sqr 1800

POWER
56W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM

LED
2300K (Relax Light)
3000K (Base Light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
2460lm



OPTIC
Flood

PROTECTION
IP20

SURFACE
Steel (White)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  CE



Sozvezdie Sqr 1800
3000K (Base Light)

SOZVEZDIE SQR

MODEL
Sozvezdie Sqr 2000

POWER
60W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM

LED
2300K (Relax Light)
3000K (Base Light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
2680lm



OPTIC
Flood

PROTECTION
IP20

SURFACE
Steel (White)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  CE



Sozvezdie Sqr 2000
Единая электрическая сеть

MOLECULE

MODEL

Molecule 600

POWER

30W

VOLTAGE

220V (Driver Included)

FLICKER FREE

<5%

DRIVER

NO DIM

LED

2300K (Relax Light)

CRI

>90Ra

LIGHT OUTPUT

840lm

OPTIC

Flood

PROTECTION

IP20

SURFACE



Steel (White)

WARRANTY

5 years

CERTIFICATES

ERP  





Molecule 600


Блок питания в комплекте, располагается внутри накладного основания

MOLECULE

- MODEL**
Molecule 2000
- POWER**
90W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
NO DIM
- LED**
2300K (Relax Light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
2500lm
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP20
- SURFACE**
Steel (White)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EPC  





Molecule 2000
Сеть из светодиодных ламп



Собирается вручную в Москве.
На заказ возможно изготовление любого
необходимого размера.


TESSERACT

- MODEL**
Tesseract 800
- POWER**
60W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
NO DIM
- LED**
2300K (Relax Light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
1020lm
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP20
- SURFACE**
Steel (White)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EPC  



Tesseract 800
Современный дизайн в духе конструктивизма

Tesseract 800
Визуализации



Created by
CENTRSVET




СЕРИЯ SUPREME LIGHT

ЦЕНТР ВОСТОЧНОГО СВЕТА

CAMELOT


- MODEL**
Camelot 800
- POWER**
13W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
NO DIM
- LED**
2300K (Relax Light)
3000K (Base Light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
660lm
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP20
- SURFACE**
Steel (White)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  CE



Светильники серии Camelot, каркас которых состоит из сцепленных тонких проволок, будто парят под потолком в сиянии светодиодов.

CAMELOT

- MODEL**
Camelot 1000
- POWER**
16W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
NO DIM
- LED**
2300K (Relax Light)
3000K (Base Light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
865lm
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP20
- SURFACE**
Steel (White)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  CE





Camelot 1000
Собирается вручную в Москве

СЕРИЯ SUPREME LIGHT

ЦЕНТРСВЕТОСВЕТ

CAMELOT


- MODEL**
Camelot 1200
- POWER**
20W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
NO DIM
- LED**
2300K (Relax Light)
3000K (Base Light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
1050lm
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP20
- SURFACE**
Steel (White)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  



Camelot 1200
Фрагмент

CAMELOT


- MODEL**
Camelot 1600
- POWER**
25W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
NO DIM
- LED**
2300K (Relax Light)
3000K (Base Light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
1240lm
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP20
- SURFACE**
Steel (White)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  



Хрустальные подвесы преломляют световые потоки.

CAMELOT XL



- MODEL**
Camelot XL 2000
- POWER**
30W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
NO DIM
- LED**
2300K (Relax Light)
3000K (Base Light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
1300lm
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP20
- SURFACE**
Steel (White)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  CE



Каждая световая инсталляция собирается вручную. Блок питания в комплекте.

CAMELOT XL

- MODEL**
Camelot XL 2600
- POWER**
35W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
NO DIM
- LED**
2300K (Relax Light)
3000K (Base Light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
1300lm
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP20
- SURFACE**
Steel (White)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  



Конструкция низковольтная и абсолютно безопасна при прикосновении.




НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Настенные светильники из окрашенного алюминия и натуральной 100% латуни используются для украшения интерьера и создания утонченной эстетики в освещаемом пространстве.

Ряд продуктов создает особые эффекты освещения с помощью световых лучей. Другие модели сочетают лаконичный дизайн и точно определенную функциональность. Предназначены также для ночного освещения и освещения зеркал. Модели направленного и рассеянного света отличает точно подобранная цветовая температура, высокая цветопередача и отсутствие вредной пульсации.

NODE

- MODEL**
Node One
- POWER**
18W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM 220
- LED**
2700K (Home Light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
1910lm
- OPTIC**
Spot
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
White (9016), Black (9005)
100% Brass (Gold, Black, Pink)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  CE



НАСТЕННЫЕ

ЦЕНТРСВЕТОСВЕТ

Node One
Копрыч Black (9005)



Node One
Копнyc White (9016)


Created by
CENTRSVET




Node One
Копнyc 100% Brass (Gold, Black, Pink)

NODE

- MODEL**
Node Two
- POWER**
14W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM 220
- LED**
2700K (Home Light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
839lm
- OPTIC**
Spot
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
White (9016), Black (9005)
100% Brass (Gold, Black, Pink)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  



Node Two
Функциональная конструкция
из статичного и поворотного
элемента



DIM 220
5%



DIM 220
100%

Node Two Поддерживают функцию плавной регулировки яркости DIM 220 TRIAC. Световой поток направлен вверх и вниз. Светильники обеспечивают высокий зрительный комфорт.



СЛЕВА
Корпус Black (9005)

СПРАВА
Корпус 100% Brass (Gold)

Created by
CENTRSVET



СЛЕВА
Корпус 100% Brass (Black)

СПРАВА
Корпус 100% Brass (Pink)

WALLTUBE

MODEL

Walltube 600

POWER

9W

VOLTAGE

220V (Driver Included)

FLICKER FREE

<5%

DRIVER

DIM DALI 0,1%

LED

2700K (Home Light)

CRI

>90Ra

LIGHT OUTPUT

600lm

OPTIC

Spot

PROTECTION

IP40

SURFACE

White (9016), Black (9005)

100% Brass (Gold, Black)

WARRANTY

5 years


CERTIFICATES

EAC  CE



Walltube 600

Настенные светильники с направленным светораспределением



СЛЕВА
Корпус White (9016)

СПРАВА
Корпус Black (9005)



СЛЕВА
Корпус 100% Brass (Gold)

СПРАВА
Корпус 100% Brass (Black)



SHAR WALL

MODEL
Shar Wall One

POWER
4W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM

LED
2700K (Home Light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
440lm


OPTIC
Flood

PROTECTION
IP44

SURFACE
White (9016), Black (9005)
100% Brass (Gold, Black, Pink, Silver)

WARRANTY
5 years


CERTIFICATES
EAC  




Shar Wall One
Рассеиватель из матового
стекла высокого качества
с покрытием Soft Touch




Высокая степень защиты от влаги и пыли IP44. Могут устанавливаться как в вертикальном, так и горизонтальном положении.



Shar Wall One
Kopnyc Black (9005)



Shar Wall One
Kopnyc Black (9005)




Shar Wall One
Kopnyc 100% Brass (Gold, Silver)

Created by
CENTRSVET

Shar Wall One
Kopnyc 100% Brass (Pink, Black)

SHAR WALL

- MODEL**
Shar Wall Four
- POWER**
16W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
NO DIM
- LED**
2700K (Home Light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
1770lm
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP44
- SURFACE**
White (9016), Black (9005)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EPC  



- СЛЕВА**
Корпус White (9016)
- СПРАВА**
Корпус Black (9005)



Высокая степень защиты
от влаги и пыли IP44.

Светильник прост в установке. Может
устанавливаться как в ванных комнатах
и других помещениях с повышенной
влажностью, так и в жилых интерьерах.

WALL LINE SLIM

MODEL
Wall Line Slim 1006

POWER
24W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
DIM 200

LED
2700K (Home Light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
660lm


OPTIC
Flood

PROTECTION
IP40

SURFACE
White (9016), Black (9005)
100% Brass (Gold, Black, Pink, Silver)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  CE



ВВЕРХУ
Корпус White (9016)

ВНИЗУ
Корпус Black (9006)



СЛЕВА
DIM 220
100%

СПРАВА
DIM 220
5%


Created by
CENTRSVET



Поддерживает регулировку яркости. Плоский корпус толщиной всего 17 мм закрывает источники света. Блок питания в корпусе.

Wall Line Slim 1006
Копрыс 100% Brass (Gold, Black, Pink, Silver)

Created by
CENTRSVET



Монтаж



Широкий угол света

Специальные фиксаторы устанавливаются на поверхность стены с помощью простых саморезов, затем с их помощью фиксируется светильник.

WALL LINE SLIM

MODEL
Wall Line Slim 2010

POWER
48W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
DIM 200

LED
2700K (Home Light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
1200lm


OPTIC
Flood

PROTECTION
IP40

SURFACE
White (9016), Black (9005)
100% Brass (Gold, Black, Pink, Silver)


WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  CE



Wall Line Slim 2010
Светодиодные полосы, закрытые матовым рассеивателем, направляют вверх и вниз поток мягкого света

Wall Line Slim 2010



CLIO SLIM

MODEL

Clio Slim 450

POWER

8W

9W

VOLTAGE

220V (Driver Included)

FLICKER FREE

<5%

DRIVER

NO DIM

DIM 200

LED

2700K (Home Light)

3000K (Base Light)

CRI

>90Ra

LIGHT OUTPUT

715lm

OPTIC

Flood

PROTECTION

IP40

SURFACE

White (9016), Black (9005)


100% Brass (Gold, Black)

WARRANTY

5 years

CERTIFICATES

EREC  CE



Clio Slim 450

Копныс White (9016), 100% Brass (Gold, Black), Black (9005)



Подвижная часть светильника со светодиодным модулем вращается в одной плоскости, регулируя направление света.

CLIO SLIM

MODEL

Clio Slim 600

POWER

14W

16W

VOLTAGE

220V (Driver Included)

FLICKER FREE

<5%

DRIVER

NO DIM

DIM 200

LED

2700K (Home Light)

3000K (Base Light)

CRI

>90Ra

LIGHT OUTPUT

1120lm

OPTIC

Flood

PROTECTION

IP40

SURFACE

White (9016), Black (9005)


100% Brass (Gold, Black)

WARRANTY

5 years

CERTIFICATES

ETL  CE



НАСТЕННЫЕ

ЦЕНТРСВЕТОСВЕТ

Clio Slim 600



CLIO SLIM

MODEL

Clio Slim 800

POWER

18W

VOLTAGE

220V (Driver Included)

FLICKER FREE

<5%

DRIVER

NO DIM

DIM 200

LED

2700K (Home Light)

3000K (Base Light)

CRI

>90Ra

LIGHT OUTPUT

1290lm

OPTIC

Flood

PROTECTION

IP40

SURFACE

White (9016), Black (9005)



100% Brass (Gold, Black)

WARRANTY

5 years



CERTIFICATES

ERP  



Clio Slim 800

Рассеиватель из матового
стекла



Clio Slim 800
Копиyc White (9016), 100% Brass (Gold, Black), Black (9005)

Created by
CENTRSVET

Clio Slim 800
Корпус White (9016)
Визуализации



Created by
CENTRSVET




НАСТЕННЫЕ

ЦЕНТР ВСЕГО СВЕТА

CLIO SLIM

- MODEL**
Clio Slim 1200
- POWER**
32W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
NO DIM
DIM 200
- LED**
2700K (Home Light)
3000K (Base Light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
2315lm
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
White (9016), Black (9005)
100% Brass (Gold, Black)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EPC  



Clio Slim 1200
Подсветка зеркала
в ванной комнате



ВВЕРХУ
Копиус White (9016), Black (9005)

ВНИЗУ
Копиус 100% Brass (Gold, Black)

MIRROLAMP

MODEL
Mirrolamp Front 600

POWER
12W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM

LED
3000K (Base Light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
730lm


OPTIC
Flood

PROTECTION
IP40

SURFACE
White (9016)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  CE



НАСТЕННЫЕ

ЦЕНТРСВЕТОСВЕТ

Mirrolamp Front 600
Настенные линейные
светильники для подсветки
зеркал



Created by
CENTRSVET

Mirrolamp Front 600
Визуализации



НАСТЕННЫЕ

ЦЕНТР ВСЕГО СВЕТА

MIRROLAMP

MODEL
Mirrolamp Front 900

POWER
18W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM

LED
3000K (Base Light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
1100lm


OPTIC
Flood

PROTECTION
IP40

SURFACE
White (9016)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  





Световой поток направлен вперед. Светодиодный модуль располагается вдоль линейной части светильника и благодаря матовому рассеивателю излучает комфортный свет.

MIRROLAMP

MODEL
Mirrolamp Down 600

POWER
12W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM

LED
3000K (Base Light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
730lm


OPTIC
Flood

PROTECTION
IP40

SURFACE
White (9016)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  CE



НАСТЕННЫЕ

ЦЕНТРАЛЬНОСВЕТ

Mirrolamp Down 600
Встроенный блок питания

MIRROLAMP

MODEL
Mirrolamp Down 900

POWER
18W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM

LED
3000K (Base Light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
1050lm


OPTIC
Flood

PROTECTION
IP40

SURFACE
White (9016)

WARRANTY
5 years


CERTIFICATES
EAC  



НАСТЕННЫЕ

ЦЕНТРАЛЬНОСВЕТ



Mirrolamp Down 900
Матовый рассеиватель



Корпус и основание выполнены из цельного алюминия. Отличается компактными размерами: высота светильника всего 25 мм.

KRAFT



- MODEL**
Kraft M
- POWER**
6W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
NO DIM
- LED**
2200K (Relax Light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
180lm
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP54
- SURFACE**
White (9016)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  



Kraft M
Корпус кубической формы

KRAFT

- MODEL**
Kraft L
- POWER**
6W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
NO DIM
- LED**
2200K (Relax Light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
250lm
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP54
- SURFACE**
White (9016)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  




НАСТЕННЫЕ

ЦЕНТРАЛЬНОСВЕТ

Kraft L
Мягкие световые потоки,
идущие вверх и вниз, можно
регулировать с помощью
встроенных шторок

WING

- MODEL**
Wing One
- POWER**
15W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
NO DIM
- LED**
2700K (Home Light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
1600lm
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
White (9016)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  CE





Wing One
Яркий свет отражается
от потолка, создавая
в помещении равномерное
и комфортное освещение



WING

- MODEL**
Wing Duo
- POWER**
16W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
NO DIM
- LED**
2700K (Home Light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
1420lm
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
White (9016)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  



НАСТЕННЫЕ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ СВЕТО

Wing Duo
Поток света направлен вверх
и вниз



Wing Duo
Накладной настенный
светильник




Created by
CENTRSVET



Светильник используется в качестве
основного освещения. Скошенный край
корпуса визуально делает светильник
более легким.

LINER

- MODEL**
Liner 50
- POWER**
15W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
NO DIM
- LED**
2700K (Home Light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
1960lm
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
White (9016), Black (9005)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  



БЕЛЫЙ
Корпус White (9016)

ЧЕРНЫЙ
Корпус Black (9006)




Created by
CENTRSVET




Укомплектованный зеркальной накладкой,
светильник подойдет для установки
в прихожей или ванной комнате.

LINER

- MODEL**
Liner 100
- POWER**
30W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
NO DIM
- LED**
2700K (Home Light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
4060lm
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
White (9016), Black (9005)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  



НАСТЕННЫЕ





ЦЕНТРАЛЬНОСВЕТ

- ВВЕРХУ**
Корпус White (9016)
- ВНИЗУ**
Корпус Black (9005)

LINER


- MODEL**
Liner 200
- POWER**
60W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
NO DIM
- LED**
2700K (Home Light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
8120lm
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
White (9016), Black (9005)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  



Liner 200
Плоский металлический корпус предохраняет глаза от бликов




Liner 200
Корпус White (9016)



Liner 200
Корпус Black (9005)

WALL LAMP

- MODEL**
Glow 130
- POWER**
8W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
NO DIM
- LED**
2700K (Home Light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
480lm
- OPTIC**
Wide spot
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
White (9016), Black (9005)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC   




ВВЕРХУ
Корпус White (9016)

ВНИЗУ
Корпус Black (9006)

WALL LAMP

- MODEL**
Duna 360 Turn
- POWER**
12W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
NO DIM
- LED**
2700K (Home Light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
560lm
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
White (9016), Black (9005)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  



Duna 360 Turn
Корпус Black (9005)



Duna 360 Turn
Корпус White (9016)
Специальная выпуклая линза



Поворотный механизм



Угол поворота 45°




Угол поворота 90°

Светильник оснащен поворотной конструкцией, позволяющей поворачивать корпус вокруг оси на 355°. Специальная выпуклая линза, выполненная из стекла, рассеивает свет и направляет его в две противоположные стороны под широким углом.

WALL LAMP


- MODEL**
Block 40
- POWER**
7W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
NO DIM
- LED**
2700K (Home Light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
420lm
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP65
- SURFACE**
White (9016)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  




Block 40
Минималистичный дизайн

WALL LAMP

- MODEL**
Hemline 160
- POWER**
7W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
NO DIM
- LED**
2700K (Home Light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
340lm
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP20
- SURFACE**
White (9016)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC   






Hemline 160
Копрыс White (9016)



Четкий силуэт светильника продолжает геометрический световой рисунок на стене. Располагая светильники вертикально или горизонтально, можно создавать особые уникальные инсталляции.

WALL LAMP


- MODEL**
Lught Up 320
- POWER**
12W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
NO DIM
- LED**
2700K (Home Light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
770lm
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP20
- SURFACE**
White (9016)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC   




Строгие формы светильника напоминают фигурку оригами. Светодиодный модуль располагается вдоль линейной части.

WALL LAMP

- MODEL**
Donut 350
- POWER**
14W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
NO DIM
- LED**
2700K (Home Light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
1200lm
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP20
- SURFACE**
White (9016)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  



Donut 350
Минималистичный накладной
светильник-бра






СЛЕВА & СПРАВА
Корпус White (9016)
Визуализации



SHARM ART

- MODEL**
Sharm Art 4
- POWER**
28W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
NO DIM
- LED**
2700K (Home Light)
- CRI**
>90Ra
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
Black (9005)
100% Brass (Gold)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  



Sharm Art 4
Точки поворота позволяют менять визуальный вид светильников, подстраивая их под дизайн помещения

STRINGLIGHT

MODEL
Stringlight 600
Stringlight 1200

POWER
22W/m

VOLTAGE
48V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM

LED
2700K (Home Light)
3000K (Base Light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
2070lm/m



OPTIC
Flood

PROTECTION
IP40

SURFACE
Black (9005)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  CE



НАСТЕННЫЕ



ЦЕНТРАЛЬНОЕ СВЕТО

Stringlight
Накладной светильник
в виде натянутой линии
со светодиодной лентой.
Свет отражается от потолка



СЕРИЯ **LOCUS NIGHT**

Серия прикроватных настенных светильников, с корпусом из 100% латуни или окрашенного алюминия. Доступен накладной или встроенный тип монтажа. Подходят для чтения в вечернее время.

В светильниках использованы специальные светодиоды теплого света: свечение максимально приближено к классическому свету ламп накаливания. Поворотная конструкция позволяет направить свет в нужную сторону. Кнопка включения/выключения на корпусе, а также кнопка управления яркостью источника света.

LOCUS NIGHT

MODEL
Locus Night Sqr R

POWER
2W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM

LED
3000K (Base Light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
190lm


OPTIC
Wide spot

PROTECTION
IP40

SURFACE
White (9016), Black (9005)
100% Brass (Gold, Black, Silver)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  CE




Locus Night Sqr R
Kopnyc White (9016), Black (9005)



Подходят для чтения в вечернее время.
В светильнике использованы специальные
светодиоды теплого света: свечение
максимально приближено к классическому
свету ламп накаливания.

Created by
CENTRSVET



Наклон на 90°



Вращение вокруг
собственной оси

Поворотная конструкция позволяет
направить свет в нужную сторону.



Locus Night Sqr R
Копиyc 100% Brass (Gold, Black)

Created by
CENTRSVET



Locus Night Sqr R
Копиyc 100% Brass (Silver)

Locus Night Sqr R
Корпус White (9016)
Визуализации



Created by
CENTRSVET



LOCUS NIGHT

MODEL
Locus Night Sqr C

POWER
2W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM

LED
3000K (Base Light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
190lm


OPTIC
Wide spot

PROTECTION
IP40

SURFACE
White (9016), Black (9005)
100% Brass (Gold, Black, Silver)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  CE



Locus Night Sqr C
Копрыч Black (9005)



СЛЕВА
Корпус 100% Brass (Silver)



ЦЕНТР
Корпус 100% Brass (Black)



СПРАВА
Корпус 100% Brass (Gold)

Created by
CENTRSVET

Встроенный прикроватный настенный светильник с направленным светом. Кнопка включения/выключения на корпусе.



Created by
CENTRSVET



Locus Night Sqr C
Корпус White (9016)
Визуализации

LOCUS NIGHT

MODEL
Locus Night Rnd R

POWER
2W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM

LED
3000K (Base Light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
190lm


OPTIC
Wide spot

PROTECTION
IP40

SURFACE
White (9016), Black (9005)
100% Brass (Gold, Black, Silver)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  



СЕРИЯ LOCUS NIGHT

ВВЕРХУ
Корпус White (9016)

ВНИЗУ
Корпус Black (9005)



ЦЕНТРБЕТОСВЕТ



Locus Night Rnd R
Корпус 100% Brass
(Gold, Silver, Black)

Накладной прикроватный настенный светильник из 100% латуни с направленным светом и круглым основанием. Подходят для чтения в вечернее время. В светильнике использованы специальные светодиоды теплого света: свечение максимально приближено к классическому свету ламп накаливания. Поворотная конструкция позволяет направить свет в нужную сторону. На корпусе расположена кнопка включения/выключения светильника.

LOCUS NIGHT

MODEL
Locus Night Rnd C

POWER
2W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM

LED
3000K (Base Light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
190lm


OPTIC
Wide spot

PROTECTION
IP40

SURFACE
White (9016), Black (9005)
100% Brass (Gold, Black, Silver)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  CE




СЕРИЯ LOCUS NIGHT



Locus Night Rnd C
Широкий угол света

ЦЕНТРСВЕТОСВЕТ



СЛЕВА ВВЕРХУ
Корпус 100% Brass (Gold)

СЛЕВА ВНИЗУ
Корпус 100% Brass (Black)

СПРАВА ВВЕРХУ
Корпус 100% Brass (Silver)

LOCUS NIGHT

MODEL
Locus Night Cobra

POWER
2W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
DIM BUTTON

LED
2200K (Relax Light)
3000K (Base Light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
190lm


OPTIC
Spot

PROTECTION
IP40

SURFACE
White (9016), Black (9005)
100% Brass (Gold, Black)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  CE



Locus Night Cobra
Яркость можно
регулировать с помощью
кнопки на корпусе



Locus Night Cobra
Копрыс White (9016), Black (9005)



ВВЕРХУ
Копрыс 100% Brass (Gold)

ВНИЗУ
Копрыс 100% Brass (Black)





Locus Night Cobra
Корпус Black (9005)
Визуализации

Created by
CENTRSVET

Накладные настенные прикроватные светильники с гибким корпусом. Подходит для чтения в вечернее время. Оптика с направленным углом света позволит легко осветить книгу, при этом не мешает тому, кто рядом.



LOCUS NIGHT

MODEL
Locus Night Shar

POWER
6W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
DIM BUTTON

LED
2200K (Relax Light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
140lm


OPTIC
Wide spot/Flood

PROTECTION
IP40

SURFACE
White (9016), Black (9005)
100% Brass (Gold, Black)

WARRANTY
5 years


CERTIFICATES
EAC  CE



СЕРИЯ LOCUS NIGHT

ЦЕНТР ВСЕГО СВЕТА

Locus Night Shar
Сочетает в себе 2 вида источников света: рассеянный и направленный



Оптика с направленным углом света позволит легко сделать акцент на нужном предмете. Шар с матовым рассеивателем формирует равномерное освещение. Возможна вертикальная и горизонтальная установка.



Locus Night Shar
Kopnyc White (9016), Black (9016)

Created by
CENTRSVET



Locus Night Shar
Kopnyc 100% Brass (Gold, Black)



СЕРИЯ **STEP LIGHT**

Группа светильников предназначена для освещения ступеней, проходов и общей навигации. Источник света скрыт от глаз. Помогают ориентироваться в пространстве в темное время суток без использования общего освещения.

Устанавливаются на стену на небольшой высоте и освещает горизонтальную поверхность пола. Модели встраиваемого и накладного типа монтажа позволяют использовать на любой поверхности стены. Лаконичный дизайн, различный размер и цвет, включая модели из натуральной 100% латуни.

STEP LIGHT CLICK

MODEL
Step Light Click R

POWER
2W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM

LED
2700K (Home Light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
10lm


OPTIC
Flood

PROTECTION
IP65


SURFACE
White (9016), Black (9005)
100% Brass (Gold, Black, Pink, Silver)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  CE



Step Light Click R
Высокая степень защиты
от влаги и пыли IP65



Step Light Click R
Kopnyc White (9016), Black (9006)

Created by
CENTRSVET



Step Light Click R
Kopnyc 100% Brass (Gold, Black, Pink, Silver)

НАСТЕННЫЕ

ЦЕНТР ВСЕГО СВЕТ

STEP LIGHT V

MODEL
Step Light SV Mini

POWER
2W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM

LED
2700K (Home Light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
60lm



OPTIC
Wide spot

PROTECTION
IP44


SURFACE
White (9016), Black (9005)
100% Brass (Gold, Black)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  CE



Step Light SV Mini
Корпус Black (9005)



Минималистичный светильник для подсветки ступеней, лестниц и коридоров. Светодиод утоплен в корпус и незаметен для глаз, на виду лишь приятное матовое свечение. Декоративная рамка скрывает возможные неровности чистовой отделки.

Created by
CENTRSVET



СЛЕВА
Корпус White (9016)

ВВЕРХУ
Корпус 100% Brass (Gold)



ВНИЗУ
Корпус 100% Brass (Black)

НАСТЕННЫЕ

ЦЕНТР ВСЕГО СВЕТА

STEP LIGHT V

- MODEL**
Step Light SV
- POWER**
2W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
NO DIM
- LED**
2700K (Home Light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
110lm
- OPTIC**
Medium spot
- PROTECTION**
IP44
- SURFACE**
White (9016), Black (9005)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC   




НАСТЕННЫЕ

ЦЕНТР ВСЕГО СВЕТА

Step Light SV
Устанавливается
в гипсокартонную стену



ВНИЗ
Корпус Black (9005)
Подсветка ступеней лестницы





ВВЕРХУ
Корпус White (9016)
Подсветка коридора

Created by
CENTRSVET

STEP LIGHT V


- MODEL**
Step Light RV
- POWER**
2W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
NO DIM
- LED**
2700K (Home Light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
120lm
- OPTIC**
Medium spot
- PROTECTION**
IP44
- SURFACE**
White (9016), Black (9005)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  




- БЕЛЫЙ**
Корпус White (9016)
- ЧЕРНЫЙ**
Корпус Black (9005)



Круглый светильник с утопленным в корпус светодиодом для подсветки лестниц и коридоров.



Средний угол света



Монтаж

Светильник отличается простым монтажом.
Устанавливается в гипсокартонную стену.

STEP LIGHT EGG

MODEL
Step Light Egg Rnd

POWER
2W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM

LED
2700K (Home Light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
80lm


OPTIC
Spot

PROTECTION
IP40

SURFACE
White (9016)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  CE




НАСТЕННЫЕ

ЦЕНТР ВСЕГО СВЕТА

Светильник для подсветки ступеней
лестниц, коридоров и обозначения
границы помещений.



Step Light Egg Rnd
Установка в бетонную стену



Step Light Egg Rnd
Установка в гипсокартонную стену

Компактные размеры. Монтажная коробка и надежный блок питания в комплекте.

STEP LIGHT EGG

MODEL
Step Light Egg Sqr

POWER
2W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM

LED
2700K (Home Light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
80lm



OPTIC
Spot

PROTECTION
IP40

SURFACE
White (9016)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC   



Step Light Egg Sqr
Корпус выполнен
из окрашенного алюминия
белого цвета

STEP LIGHT BAR

MODEL
Step Light Bar R

POWER
2W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM

LED
2700K (Home Light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
50lm


OPTIC
Medium spot

PROTECTION
IP44

SURFACE
White (9016), Black (9006)
100% Brass (Gold, Black)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  CE



Step Light Bar R
Устанавливается
в гипсокартонную стену



Step Light Bar R
Kopnyc White (9016), Black (9005)

Created by
CENTRSVET

Step Light Bar R
Kopnyc 100% Brass (Gold, Black)

STEP LIGHT GO

MODEL
Step Light Go Rnd

POWER
2W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM

LED
2700K (Home Light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
150lm


OPTIC
Asymmetric spot

PROTECTION
IP44

SURFACE
White (9016), Black (9006)
100% Brass (Gold, Black)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  CE



DESING AWARDS





Created by
CENTRSVET



Step Light Go Rnd
Оптика

НАСТЕННЫЕ

ЦЕНТРАЛЬНОСВЕТ



СЛЕВА
Корпус White (9016), Black (9005)

СПРАВА
Корпус 100% Brass (Gold, Black)

Created by
CENTRSVET

Переход между стеной и светильником не заметен. Расположен так, что остаётся незаметным для глаз, на виду лишь приятное матовое свечение. Специальная поворотная накладка позволяет направить свет в нужную сторону.

STEP LIGHT GO

MODEL
Step Light Go Sqr

POWER
2W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM

LED
2700K (Home Light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
140lm


OPTIC
Wide spot

PROTECTION
IP44

SURFACE
White (9016), Black (9006)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC   




ВВЕРХУ
Корпус White (9016)


ВНИЗУ
Корпус Black (9005)

STEP LIGHT SLOT

- MODEL**
Step Light Slot S
- POWER**
3W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
NO DIM
- LED**
2700K (Home Light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
30lm
- OPTIC**
Super spot
- PROTECTION**
IP65
- SURFACE**
White (9016)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  



Step Light Slot S
Утопленный светодиодный источник света обеспечивает высокий зрительный комфорт




СЛЕВА

Установка в бетонную стену

СПРАВА

Установка в гипсокартонную стену


Created by
CENTRSVET



Максимальная глубина встройки монтажного
стакана в бетонную стену 100 мм,
в гипсокартонную — 42 мм.

STEP LIGHT SLOT

- MODEL**
Step Light Slot R
- POWER**
3W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
NO DIM
- LED**
2700K (Home Light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
30lm
- OPTIC**
Super spot
- PROTECTION**
IP65
- SURFACE**
White (9016)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  



НАСТЕННЫЕ



ЦЕНТРАЛЬНОСВЕТ

Step Light Slot R
Строгие геометрические
формы

STEP LIGHT ROTATE

MODEL
Step Light Rotate R

POWER
1W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM

LED
2700K (Home Light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
15lm



OPTIC
Wide spot

PROTECTION
IP44

SURFACE
White (9016), Black (9006)
100% Brass (Gols, Black)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  CE





НАСТЕННЫЕ

ЦЕНТРСВЕТОСВЕТ

Step Light Rotate R
Минималистичный светильник
со скрытым источником света

RAY

- MODEL**
Ray R
- POWER**
3W
- VOLTAGE**
220V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
NO DIM
- LED**
2700K (Home Light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
80lm
- OPTIC**
Wide spot
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
White (9016)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  



Ray R
Специальная линза направляет свет под широким углом



СЕРИЯ **FREELIGHT**

Свет, обретший форму. Серия светильников с гибкой цилиндрической светодиодной лентой предназначена для дизайна и мягкого освещения. Позволяет создавать уникальные световые композиции в пространстве. Нежное свечение светильника создает в пространстве камерную очень комфортную атмосферу.

Встроенный, накладной, подвесной тип монтажа, возможность размещения на стене дают простор для фантазии художника. Длина от 2 до 20 метров. Различная цветовая температура, отсутствие мерцания, отделки из 100% латуни.

LIGHT CORD

MODEL
Monochrome R25

POWER
16W/m

VOLTAGE
48V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM

LED
2300K (Relax Light)
2700K (Home Light)
3000K (Base Light)
4000K (Work Light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
390lm/m

OPTIC
Flood

PROTECTION
IP65

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  CE




FREELIGHT

ЦЕНТРАЛЬНОЕ СВЕТО

Monochrome R25
Лента поставляется длиной
2, 5, 10, 20 метров

LIGHT CORD

- MODEL**
Multicolor R25
- POWER**
70W
- VOLTAGE**
48V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
NO DIM
- LED**
Pink
Blue
Purple
RGB
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
390lm/m
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP65
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  



ЦЕНТРСВЕТОСВЕТ
FREELIGHT

Multicolor R25
Низковольтная, абсолютно
безопасна

RECESSED MOUNTING

MODEL
Freelight RT32 (Trimless)

POWER
14W/m
16W/m

VOLTAGE
48V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM

LED
2300K (Relax Light)
2700K (Home Light)
3000K (Base Light)
4000K (Work Light)

CRI
>90Ra



LIGHT OUTPUT
390lm/m

OPTIC
Flood


PROTECTION
IP65

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  CE




Freelight RT32
Вариант монтажа с длиной
шнура в 2, 5 и 10 метров
4000K (Work Light)




Freelight RT32
2300K (Relax Light)

Created by
CENTRSVET



Элегантный и эстетичный светильник из гибкого неона, который может принимать любую форму. Можно комбинировать светильники между собой и создавать уникальные световые композиции и арт-объекты.



Светильник устанавливается на поверхность потолка и стен с помощью встраиваемых монтажных рамок.

Гибкий неон, используемый во всех светильниках серии FREELIGHT, не пахнет, не выделяет вредные химические вещества и полностью экологически безопасен. Это отличает светильники FREELIGHT от аналогов. Специально, чтобы убедиться в полной безопасности наших светильников, произведены многоэтапные исследования и испытания.

RECESSED MOUNTING

MODEL

Freelight R32

POWER

14W/m
16W/m

VOLTAGE

48V (Driver Included)

FLICKER FREE

<5%

DRIVER

NO DIM

LED

2300K (Relax Light)
2700K (Home Light)
3000K (Base Light)
4000K (Work Light)

CRI

>90Ra

LIGHT OUTPUT

390lm/m

OPTIC

Flood

PROTECTION

IP65

TRIM



White (9016), Black (9005)
100% Brass (Gold, Black, Pink, Silver)

WARRANTY

5 years

CERTIFICATES

EAC  CE



Freelight R32

В наличии различные
световые температуры
и цвета рамок

SURFACE MOUNTING

MODEL
Freelight Ceiling Hook

POWER
13W/m
14W/m
16W/m

VOLTAGE
48V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM

LED
Pink
Blue
Purple
RGB
2300K (Relax Light)
2700K (Home Light)
3000K (Base Light)
4000K (Work Light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
390lm/m



OPTIC
Flood

PROTECTION
IP65



SURFACE
Black (9005)
100% Brass (Gold, Black)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  CE



Freelight Ceiling Hook
Низкое напряжение
обеспечивает полную
электрическую безопасность



Freelight Ceiling Hook
Вариации монтажа


Created by
CENTRSVET



Высокая степень защиты от проникновения влаги и пыли IP65, подходит для установки в помещениях с повышенной влажностью или на улице.

FREELIGHT

ЦЕНТРСВЕТОСВЕТ



Freelight Ceiling Hook

Вариация монтажа с использованием двух неоновых шнуров, вертикальных подводов питания, торцевых заглушек, а также двойного и тройного накладных креплений.



Вертикальный подвод питания



Торцевая заглушка



Одинарное накладное крепление

Благодаря дополнительным креплениям, заглушкам и вертикальным/горизонтальным подводам питания каждая композиция Freelight Ceiling Hook становится уникальной.

SURFACE MOUNTING

MODEL
Freelight Ceiling Fix

POWER
13W/m
14W/m
16W/m

VOLTAGE
48V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM

LED
Pink
Blue
Purple
RGB
2300K (Relax Light)
2700K (Home Light)
3000K (Base Light)
4000K (Work Light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
390lm/m



OPTIC
Flood

PROTECTION
IP65

SURFACE
Black (9005)
100% Brass (Gold, Black)

WARRANTY
5 years



CERTIFICATES
EAC  CE



Freelight Ceiling Fix
Корпус торцевых заглушек
и горизонтальных накладных
креплений Black (9005)

WALL MOUNTING

- MODEL**
Freelight Wall
- POWER**
13W/m
14W/m
16W/m
- VOLTAGE**
48V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
NO DIM
- LED**
Pink
Blue
Purple
RGB
2300K (Relax Light)
2700K (Home Light)
3000K (Base Light)
4000K (Work Light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
390lm/m
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP65
- SURFACE**
Black (9005)
100% Brass (Gold, Black)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  



Freelight Wall
4000K (Work Light)

WALL MOUNTING

MODEL
Freelight Wall Plate

POWER
13W/m
14W/m
16W/m

VOLTAGE
48V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM

LED
Pink
Blue
Purple
RGB
2300K (Relax Light)
2700K (Home Light)
3000K (Base Light)
4000K (Work Light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
390lm/m



OPTIC
Flood

PROTECTION
IP65


SURFACE
Black (9005)
100% Brass (Gold, Black)

WARRANTY
5 years


CERTIFICATES
EAC  CE



Freelight Wall Plate
Kopnyc Black (9005)



Freelight Wall Plate
Вариации монтажа



Комбинируя накладные крепёжные элементы и световые шнуры между собой, можно создавать уникальные световые композиции и арт-объекты. В наличии различные температуры и длины световых шнуров.

PENDANT MOUNTING

MODEL
Freelight Pdnt Ring

POWER
13W/m
14W/m
16W/m

VOLTAGE
48V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM

LED
Pink
Blue
Purple
RGB
2300K (Relax Light)
2700K (Home Light)
3000K (Base Light)
4000K (Work Light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
390lm/m



OPTIC
Flood

PROTECTION
IP65

SURFACE
Black (9005)
100% Brass (Gold, Black)

WARRANTY
5 years


CERTIFICATES
EAC  



Благодаря подвесным креплениям световая композиция «парит» под потолком. Цвета корпусов креплений в ассортименте.

PENDANT MOUNTING

- MODEL**
Freelight Pdnt Stitch
- POWER**
28W
- VOLTAGE**
48V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
DIM DALI
- LED**
2700K (Home Light)
- CRI**
>90Ra
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP40
- SURFACE**
100% Brass (Gold, Black)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EBC  



СЛЕВА
Корпус 100% Brass (Gold)

СПРАВА
Корпус 100% Brass (Black)



Freelight Pdnt Stitch
Варианты монтажа



Подвес регулируется по длине, подстраиваясь под параметры вашего помещения. Питающий провод отсутствует: питание идет непосредственно по тросу. Оснащен специальным кольцом, которое балансирует подвес. Контроллер DIM DALI в комплекте.

PENDANT MOUNTING

MODEL
Freelight Pdnt Liana 200

POWER
80W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
DIM 1-10

LED
2700K (Home Light)

CRI
>90Ra




OPTIC
Flood

PROTECTION
IP65


SURFACE
100% Brass (Gold, Black)

WARRANTY
5 years


CERTIFICATES
ETL  CE



Freelight Pdnt Liana 200
Источник питания
устанавливается внутри
накладного основания
или в запотолочное
пространство



Freelight Pdnt Liana 200
Копрыс 100% Brass (Gold)





Freelight Pdnt Liana 200
Копрыс 100% Brass (Black)

Декоративная световая инсталляция состоит из горизонтального крепления накладного монтажа, выполненного из 100% латуни, и цилиндрической светодиодной ленты. Угол света 360°. Элегантный светильник из гибкого неона, которому можно придать любую форму.

CABLE SUSPENSION

- MODEL**
Freelight Rope
- POWER**
13W/m
14W/m
16W/m
- VOLTAGE**
48V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
NO DIM
- LED**
Pink
Blue
Purple
RGB
2300K (Relax Light)
2700K (Home Light)
3000K (Base Light)
4000K (Work Light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
390lm/m
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP65
- SURFACE**
Grey (7021)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EAC  



Freelight Rope
Светильник устанавливается на специальный тросовый подвес



Freelight Rope
2300K (Relax light)
Визуализация



Created by
CENTRSVET

FREELIGHT

ЦЕНТР ВСЕГО СВЕТА

OUTDOOR WATER-RESISTANT

- MODEL**
Freelight Pin 80C
- POWER**
80W
- VOLTAGE**
48V (Driver Included)
- FLICKER FREE**
<5%
- DRIVER**
NO DIM
- LED**
2300K (Relax Light)
2700K (Home Light)
3000K (Base Light)
4000K (Work Light)
- CRI**
>90Ra
- LIGHT OUTPUT**
1950lm
- OPTIC**
Flood
- PROTECTION**
IP65
- SURFACE**
Black (9005)
- WARRANTY**
5 years
- CERTIFICATES**
EPC  



Freelight Pin 80C
Высокая степень защиты
от проникновения влаги и пыли



Декоративная световая инсталляция состоит из горизонтального крепления накладного монтажа и цилиндрической светодиодной ленты. Создает в интерьере особую неповторимую атмосферу.

OUTDOOR WATER-RESISTANT

MODEL
Freelight Pin 160C

POWER
160W

VOLTAGE
48V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
NO DIM

LED
2300K (Relax Light)
2700K (Home Light)
3000K (Base Light)
4000K (Work Light)

CRI
>90Ra

LIGHT OUTPUT
3900lm



OPTIC
Flood

PROTECTION
IP65

SURFACE
Black (9005)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EPC  



Freelight Pin 160C
2300K (Relax Light)

Freelight Pin 160C
Визуализация



Светильник из гибкого неона, которому можно придать любую форму. Подходит для установки в помещениях с повышенной влажностью или на улице. Источник питания не входит в комплект (приобретается отдельно).

НАГРАДЫ ЗА ДИЗАЙН

Наша команда
высококвалифицированных
специалистов получила мировое
признание и свыше 100 премий
за световой дизайн.



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

III КОНКУРС-БИЕННАЛЕ

ПРИДУМАНО И СДЕЛАНО В РОССИИ

ПРИДУМАНО И СДЕЛАНО В РОССИИ

ЦЕНТРСВЕТ - победитель 2022 года в категории
«Свет» в номинации «Промышленный дизайн».

«Придумано и сделано в России» – масштабный
проект всероссийского смотра лучших образцов
отечественного дизайна, инициированный
Всероссийским музеем декоративного искусства
при поддержке Министерства культуры
и Минпромторга России.

EUROPEAN AWARDS

BUILT DESIGN AWARDS

Швейцария, Бар

2022 Superslim Track System



PARIS DESIGN AWARDS

Франция, Париж

2022 Infinity Freelight
2021 Auroom 100% Brass Gold
2021 Infinity Super System
2021 Foton Series

A'DESIGN AWARD & COMPETITION

Италия, Комо

2022 Infinity Freelight
2021 Infinity Super System
2020 Auroom 100% Brass Gold



RED DOT DESIGN AWARD

Германия, Эссен

2021 Infinity Super System
2021 Modular
2020 Point S Series
2020 Aero

GERMAN DESIGN AWARD

Немецкий совет по дизайну

2022 Auroom x Dima Loginoff
2022 Baby Locus
2022 Oreo Series



[D]ARC AWARDS

Великобритания, Лондон

2022 Auroom x Karim Rashid
2022 Foton Series
2022 Baby Locus
2022 Oreo Series

IF DESIGN AWARD

Германия, Берлин

2021 Infinity Super System
2020 Aero



EUROPEAN AWARDS

ARCHIPRODUCTS DESIGN AWARDS

Италия, Милан

- 2022 Infinity Locus Fito
- 2021 Auroom x Dima Loginoff
- 2021 Auroom x Karim Rashid
- 2021 Stand Design Selection
- 2020 Auroom Round 100% Brass Gold
- 2020 Step Light Series
- 2019 Superslim Track System



EUROPEAN PRODUCT DESIGN AWARD

Европейский союз

- 2021 Auroom Round 100% Brass Gold
- 2021 Auroom x Dima Loginoff
- 2021 Infinity Super System
- 2021 Baby Locus
- 2021 Infinity Air
- 2020 Auroom 100% Brass Gold
- 2020 Infinity Super System
- 2020 Point S Series



ICONIC AWARDS

Германия, Кёльн

- 2022 Auroom x Dima Loginoff
- 2022 Auroom x Karim Rashid
- 2020 Auroom 100% Brass Gold
- 2020 Step Light Series
- 2020 Foton Series
- 2020 Superslim Track System
- 2020 Point M Series
- 2020 Point S Series
- 2020 Aero



LONDON INTERNATIONAL CREATIVE COMPETITION

Великобритания, Лондон

- 2021 Freelight Series
- 2020 Auroom Round 100% Brass Gold
- 2020 Infinity Super System
- 2020 Foton Series

GERMAN INNOVATION AWARD

Германия, Берлин

- 2021 Step Light Series
- 2021 Foton Series
- 2020 Auroom 100% Brass Gold
- 2020 Infinity Shar Soft
- 2020 Infinity Shar Dot
- 2020 Point S Series



SIT FURNITURE DESIGN AWARD

Швейцария, Бар

- 2021 Auroom x Dima Loginoff
- 2021 Auroom x Karim Rashid
- 2021 Foton Series
- 2021 Infinity Air
- 2021 Baby Locus



AMERICAN AWARDS

MUSE DESIGN AWARDS

США, Нью-Йорк

- 2022 Auroom x Dima Loginoff
- 2022 Auroom x Karim Rashid
- 2020 Auroom Round 100% Brass Gold
- 2020 Infinity Super System
- 2020 Foton Series



LIT LIGHTING DESIGN AWARDS

США, Лос-Анджелес

- 2021 Auroom x Karim Rashid
- 2021 Baby Locus
- 2021 Oreo Series
- 2020 Auroom 100% Brass Gold
- 2020 Infinity Super System
- 2020 Locus Night Cobra
- 2020 Step Light Series
- 2020 Foton Series



INTERNATIONAL DESIGN AWARDS

США, Лос-Анджелес

- 2021 Auroom x Karim Rashid
- 2021 Baby Locus
- 2020 Auroom Round 100% Brass Gold
- 2020 Auroom x Dima Loginoff
- 2020 Infinity Super System

GOOD DESIGN AWARDS

США, Чикаго

- 2021 Auroom x Dima Loginoff
- 2021 Foton Series
- 2021 Infinity Air
- 2020 Auroom 100% Brass Gold
- 2020 Infinity Super System



MIDDLE EAST AWARDS

Глава организации Саймон Меллор вручил награду Light Middle East Awards 2021 в номинации «Stand Design of the Year» за самый лучший дизайн стенда.

На стенде было представлено уличное освещение, управление Smart Light и световая система Auroom из 100% латуни.

light
MIDDLE EAST

DUBAI

ДИЗАЙН

ЦЕНТРСВЕТ вместе с высококвалифицированной командой специалистов создают будущие тренды в области освещения.

Мы обращаем внимание на детали: внешний вид, механизмы, монтаж, эксплуатация. За внешней простотой светильника скрыты многочисленные исследования и тестирования. Это даёт нам возможность выводить на рынок авторское освещение высочайшего качества с лаконичным дизайном и передовыми технологиями.





МИРОВОЙ МАСШТАБ

С момента основания в 2005 году мы из маленькой компании развили мировой бизнес, поставляя своё освещение по всему миру.

Наши первоклассные шоу-румы, расположенные как в городах России, так и в Дубае и Майями, показывают освещение мирового класса и дают почувствовать размах и амбициозность.

ЦЕНТРСВЕТ создаёт освещение для всемирно известных брендов, предлагая элегантные и функциональные решения для офисов, бутиков, шоу-румов, выставочных и общественных пространств, презентаций и жилых комплексов.



СОТРУДНИЧЕСТВО

Карим Рашид - всемирно известный промышленный дизайнер и обладатель международных наград. В коллаборации с ЦЕНТРСБЕТ дизайнер создал коллекцию светильников AUROOM PINK x KARIM RASHID для латунной системы AUROOM.

Дима Логинов - звезда мирового предметного дизайна из России и обладатель международных наград. Специально для ЦЕНТРСБЕТ Дима создал коллекцию Auroom Black x Dima Loginoff, выполненную из 100% латуни.



ЦЕНТРСВЕТ ШОУ-РУМЫ

Наши первоклассные шоурумы позволяют показать освещение мирового класса и дают почувствовать размах и амбициозность.



CENTRSVET ORBITA

Кулакова 20,
Технопарк «Орбита»
+7 963 995-00-97

CENTRSVET ARTPLAY

Н. Сыромятническая 10,
Artplay, стр 6
+7 (495) 796-03-02

CENTRSVET EXPOSTROY

Нахимовский пр-т 24,
ЦДИИ «Экспострой»
+7 (495) 181-12-22

CENTRSVET ST. PETERSBURG

Красногвардейская пл. 3,
Design District DAA
+7 (906) 240-20-50

CENTRSVET EKATERINBURG

Малышева 8,
ИЦ «Architector»
+7 (967) 030-52-98

CENTRSVET KRASNODAR

Красных Партизан 134
+7 (960) 484-33-66

CENTRSVET SOCHI

ул. Яна Фабрициуса, 66А
+7 (964) 943-88-11

CENTRSVET YALTA

Южнобережное шоссе 38,
офис 204
+7 (978) 165-12-05

CENTRSVET DUBAI

DUBAI
UAE, Sheikh Zayed road, Aspin
Commercial Tower,
10th floor office No 18th
+971 55-599-8752
info_dubai@centrsvet.com

CENTRSVET MIAMI

MIAMI
17100 Collins avenue, Unit 210
Sunny Isles Beach, FL33160,
Miami
+1 786 899 9682
info@centrsvet.us

БЛАГОДАРНОСТИ

АРХИТЕКТОРЫ И ДИЗАЙНЕРЫ

Александра Леонтьева
Александра Фёдорова
Алексей Вязьмин
Алексей Николашин
Алексей Розенберг
Анастасия Панибратова
Анна Карпова
Анна Сысоева
Антон Несмелов
Борис Воскобойников
Борис Уборевич-Боровский
Валерий Лизунов
Ведран Бркич
Владимир Кузьмин
Дмитрий Кулиш
Евгений Полянцев
Екатерина Вязьминова
Иван Сельвинский
Николай Лызлов
Ольга Фрейман
Павел Романов
Рустам Керимов
Сергей Наседкин
Татьяна Смирнова

СТУДИИ

Архитектурная мастерская
Самусенко
Abd Architects
Alexander Volcov Architects
Art. Lebedev
Briz
Da Bureau
Dba-Group
Decorirum
Dinastia Designs
Dnk
Greta Project
Grosu Art Studio
Method
Mops
Nb Studio
Tolko Interiors

КЛИЕНТЫ

БРЕНДЫ
Alexander Terekhov
Bang & Olufsen
Bosco
Chopard
Dior
Edra
Graff
Hublot
Mercury
Paul Smith
Paul&Shark
Rolex
Zanellatof

ДЕВЕЛОПЕРЫ
Донстрой
Adwill Architects
Aurora Group
Capital Group
Dba-Group
Forma
Hutton Development
Mr Group

КОРПОРАЦИИ
Газпром
Bentley
Bmw
Burevestnik Group
Hilton
Huawei

КОМАНДА ЦЕНТРСВЕТ

ДИЗАЙНЕРЫ
Дима Логинов
Карим Рашид
Ромеро Бритто

АРХИТЕКТОР
Дэвид Фишер

ТЕЛЕКАНАЛ
НТВ - программа «Квартирный вопрос»

МАРКЕТПЛЕЙС
archiproducts.com

Все используемые в каталоге материалы (тексты, фотографии и т.д.) являются исключительной собственностью ООО «Центрсвет» и защищены авторским правом. Перепечатка, копирование и любое иное использование допускается только с прямого разрешения правообладателя. По всем аспектам монтажа необходимо ссылаться исключительно на содержание монтажной инструкции, которую можно найти в комплекте поставки вместе со светильником и/или на сайте centrsvet.com.

