

INSIDE

CENTERSVET

SUPERSLIM

SYSTEM

ЦЕНТРСВЕТ - семейная компания, основанная в 2005 году Евгением и Натальей Щёголевыми.

Наша команда высококвалифицированных специалистов получила мировое признание и свыше 100 премий за световой дизайн.

Мы создаем авторское освещение высочайшего качества с лаконичным дизайном и передовыми технологиями.

Created by
CENTRSVET

**QUALITY
CERTIFICATES**

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

Наши инвестиции в исследования, производство и инновации призваны преподнести клиентам освещение высочайшего качества с лаконичным дизайном и передовыми технологиями.

Высокая цветопередача, отсутствие пульсации, строгий контроль качества, международные сертификаты.

Цены от производителя. Международная гарантия 5 лет. Все в наличии и быстрая доставка.


SUPERSLIM

SYSTEM



Миниатюрная трековая световая система
сверхкомпактных размеров. Лаконичный
дизайн, изящество законченных линий
и минималистичные светильники помогут
максимально эстетично решить задачи
по освещению интерьера.


SUPERSLIM TRACK



SPS TRACK T18


Страница 22

ВСТРАИВАЕМЫЙ ТРЕК
SPS TRACK T18



Track T18




СОЕДИНИТЕЛИ
И ЗАГЛУШКИ



Con T18

Cap T18

УГОЛОВЫЕ
СОЕДИНИТЕЛИ






T18 Corner

T18 Incorner

T18 Outcorner

ТОКОПОДВОДЯЩИЕ
СОЕДИНИТЕЛИ



Con Line

Power Connector

Corner Power Connector

Встраиваемая трековая система
с шириной видимой части трека 6 мм.


SUPERSLIM TRACK



SPS CANAL STC

Страница 26

ВСТРАИВАЕМЫЙ ТРЕК
SPS CANAL STC




Canal STC

СОЕДИНИТЕЛИ
И ЗАГЛУШКИ




Con T18




Con STC


ТОКОПОДВОДЯЩИЕ
СОЕДИНИТЕЛИ



Con Line



Power Connector



Corner Power Connector

Встроенный трек для установки в натяжной потолок. Отличается компактными размерами. Состоит из двух частей: канал и трек. В отличие от аналогов, составная конструкция позволяет полностью скрыть крепления.


SUPERSLIM TRACK



SPS TRACK C17


Страница 100

НАКЛАДНОЙ ТРЕК
SPS TRACK C17



Track C17

СОЕДИНИТЕЛИ
И ЗАГЛУШКИ




Con C17




Cap C17


УГОЛОВЫЕ
СОЕДИНИТЕЛИ



C17 Corner




C17 Incorner




C17 Outcorner


ТОКОПОДВОДЯЩИЕ
СОЕДИНИТЕЛИ



Con Line



Power Connector



Corner Power Connector

Компактная накладная трековая система с выверенными пропорциями (11 на 17 мм). Лаконичный дизайн, тонкий трек и минималистичные светильники позволяют осветить и украсить интерьер.


SUPERSLIM TRACK



SPS TRACK C17 WIDE

Страница 100

НАКЛАДНОЙ ТРЕК
SPS TRACK C17 WIDE



Track C17 Wide




СОЕДИНИТЕЛИ
И ЗАГЛУШКИ



Con C17 Wide

Cap C17 Wide

УГОЛОВЫЕ
СОЕДИНИТЕЛИ






C17 Wide Corner

C17 Wide Incorner

C17 Wide Outcorner

ТОКОПОДВОДЯЩИЕ
СОЕДИНИТЕЛИ




Con Line

Power Connector

Corner Power Connector

Накладной трек 16 мм. Позволяет разместить на нем более яркие линейные светильники SPS LINE POWER со световой полосой 14 мм. Трек и установленные на него светильники позволяют осветить и украсить интерьер.


SUPERSLIM TRACK



SPS TRACK T72


Страница 100

ВСТРАИВАЕМЫЙ ТРЕК
SPS TRACK T72




Track T72

СОЕДИНТЕЛИ
И ЗАГЛУШКИ




Con T18




Cap T72

УГОЛОВЫЕ
СОЕДИНТЕЛИ




T72 Corner


ТОКОПОДВОДЯЩИЕ
СОЕДИНТЕЛИ



Con Line



Power Connector



Corner Power Connector

Система с углубленным расположением трека. Устанавливается на этапе монтажа гипсокартонного потолка и позволяет почти полностью скрыть источник света.


SUPERSLIM TRACK



SPS TRACK TC18


Страница 100

ВСТРАИВАЕМЫЙ
УГОЛОВОЙ ТРЕК
SPS TRACK TC18



Track TC18


СОЕДИНители
и ЗАГЛУШКИ




Con TC18

Con TC18


ТОКОПОДВОДЯЩИЕ
СОЕДИНители



Con Line




Power Connector



Corner Power Connector

Встроенный безрамочный угловой трек устанавливается по периметру помещения вплотную к стене. Монтаж осуществляется на этапе установки гипсокартонного потолка.


SUPERSLIM TRACK



SPS TRACK T OUTCORNER

Страница 100

ВСТРАИВАЕМЫЙ
TPEK SPS TRACK T
OUTCORNER



Track T OutCorner


СОЕДИНТЕЛИ
И ЗАГЛУШКИ




Con T18

Con T OutCorner


ТОКОПОДВОДЯЩИЕ
СОЕДИНТЕЛИ



Con Line




Power Connector



Corner Power Connector

Встроенный угловой профиль
позволяет обозначить внешние грани
углов в помещении. Представляет
собой тонкую декоративную линию.


SUPERSLIM TRACK



SPS TRACK T INCORNER


Страница 100

ВСТРАИВАЕМЫЙ
TPEK SPS TRACK T
INCORNER



Track T InCorner


СОЕДИНТЕЛИ
И ЗАГЛУШКИ




Con T18

Con T InCorner


ТОКОПОДВОДЯЩИЕ
СОЕДИНТЕЛИ



Con Line



Power Connector



Corner Power Connector

Встроенный угловой профиль
позволяет обозначить внутренние грани
углов в помещении. Представляет собой
тонкую декоративную линию.

SPS TRACK T18
SPS CANAL STC


SPS TRACK T18

МОДЕЛЬ
SPS TRACK T18 PB


ЦВЕТ КОРПУСА
Black (9005)

ГАРАНТИЯ
5 лет


СЕРТИФИКАТЫ
 CE




ДОПОЛНИТЕЛЬНО




T18 Corner



T18 Incorner




T18 Outcorner




Con T18



Cap T18



SPS TRACK
T18 PB



SPS TRACK
T18 PB

Встраиваемая трековая система сверхкомпактных размеров с шириной видимой части трека 6 мм. Лаконичный дизайн, изящество законченных линий и минималистичные светильники позволяют осветить и украсить интерьер.



SPS CANAL STC

МОДЕЛЬ
SPS CANAL STC


ЦВЕТ КОРПУСА
Black (9005)

ГАРАНТИЯ
5 лет

СЕРТИФИКАТЫ
EAC 



SPS CANAL STC




SPS CANAL STC

Трек подходит для тканевых натяжных потолков большой ширины. Используется специальный клинч-гарпун для фиксации ткани. Позволяет выдерживать сильное натяжение ткани. Трек световой системы закрывает крепеж, обеспечивая законченный внешний дизайн.

SUPERSLIM LUMINAIRES

SPS LINE



SPS Line
1125 1330 PB DIM

SPS Con Line
250 0330 PB DIM

SPS Corner Line
0330 PB DIM

SPS DIRECT LINE



SPS Direct Line
0430 60° PB DIM


SPS LOCUS



SPS Locus
0230 36° PB DIM

SPS Locus
0430 36° PB DIM DALI

SPS LOCUS
SUPERSPOT




SPS Locus Super Spot
0427 6° BK DIM

SPS LOCUS PDNT




SPS Locus Pdnt
0230 36° PB DIM

SPS LOCUS FLEX



SPS Locus Flex
0227 24° PB DIM

SPS LIMB




SPS Limb
0827 PB DIM



SPS Limb Pdnt
0830 PB DIM

SPS SHAR PDNT



SPS Shar Pdnt
0430 PB DIM

SPS LINE

MODEL

SPS LINE 1125 1330 PB DIM

POWER

13W

VOLTAGE

220V (Driver Included)

FLICKER FREE

<5%

DRIVER

DIM DALI

LED

3000K (Base Light)

CRI

>90Ra

OPTIC

Flood

PROTECTION




IP40

SURFACE


Black (9005)

WARRANTY


5 years

CERTIFICATES**SPS LINE**


1125 1330 PB DIM



Линейный светильник рассеянного света с шириной световой полосы всего 6 мм, позволяет создавать непрерывную световую линию и выделить определенную область пространства. Поддерживает функцию регулировки яркости DIM DALI.




SPS CON LINE
250 0330 PB DIM



SPS LINE
1125 1330 PB DIM

Полностью готовый для установки в трек линейный светильник облегчает проектирование, монтаж и дальнейшее обслуживание системы. Благодаря магнитному креплению вы всегда можете добавить или убрать светильники в системе и в любой момент увеличить яркость или создать новый сценарий освещения.



SPS CORNER LINE

MODEL

SPS CORNER LINE 0330 PB DIM

POWER

3W

VOLTAGE

220V (Driver Included)

FLICKER FREE

<5%

DRIVER

DIM DALI

LED

3000K (Base Light)

CRI

>90Ra

OPTIC

Flood

PROTECTION



IP40

SURFACE

Black (9005)

WARRANTY

5 years

CERTIFICATES**SPS CORNER LINE**

0330 PB DIM

SPS DIRECT LINE

MODEL

SPS DIRECT LINE 0430 60° PB DIM

POWER

4W

VOLTAGE

220V (Driver Included)

FLICKER FREE

<5%

DRIVER

DIM DALI

LED

2700K (Home Light)
3000K (Base Light)

CRI

>90Ra

OPTIC

Medium

PROTECTION

IP40

SURFACE


Black (9005)

WARRANTY

5 years


CERTIFICATES

EN¹⁴³⁴ CE

**SPS DIRECT LINE**

0430 60° PB DIM

SPS DIRECT LINE
0430 60° PB DIM



Линейный светильник направленного света
с утопленными миниатюрными светодиодами.
Позволяет создавать световые акценты и
выделить определенную область пространства.
Поддерживает функцию регулировки яркости
DIM DALI.

SPS LOCUS

MODEL

SPS LOCUS 0430 36° PB DIM DALI

POWER

4W

VOLTAGE

220V (Driver Included)

FLICKER FREE

<5%

DRIVER

DIM DALI

LED

3000K (Base Light)

CRI

>90Ra

OPTIC

Spot

PROTECTION



IP40

SURFACE

Black (9005)

WARRANTY

5 years

CERTIFICATES**SPS LOCUS**

0430 36° PB DIM DALI

SPS LOCUS

MODEL

SPS LOCUS 0230 36° PB DIM

POWER

2W

VOLTAGE

220V (Driver Included)

FLICKER FREE

<5%

DRIVER

DIM DALI

LED

3000K (Base Light)

CRI

>90Ra

OPTIC

Spot

PROTECTION



IP40

SURFACE

Black (9005)


WARRANTY

5 years


CERTIFICATES

SPS LOCUS

0230 36° PB DIM




Трековый светильник направленного света диаметром 28 мм (4 Вт) или 12 мм (2 Вт) для акцентного освещения с поворотной конструкцией и функцией регулировки яркости DIM DALI.



Светильник надежно удерживается
в треке системы, при этом его легко снять
и переставить в любой момент. Напряжение
48В которое питает светильник, гарантирует
полную электрическую безопасность.



SPS LOCUS
0230 36° PB DIM



SPS LOCUS
0430 36° PB DIM DALI

SPS LOCUS SUPER SPOT

MODEL

SPS LOCUS SUPER SPOT 0427 6° BK
DIM

POWER

4W

VOLTAGE

220V (Driver Included)

FLICKER FREE

<5%

DRIVER

DIM DALI

LED

3000K (Base Light)

CRI

>90Ra

OPTIC

Spot

PROTECTION




IP40

SURFACE

Black (9005)

WARRANTY

5 years

CERTIFICATES**SPS LOCUS****SUPER SPOT**

0427 6° BK DIM



Миниатюрный трековый светильник с суперузким углом света 6° для акцентного освещения. Поворотная конструкция. Поддерживает функцию регулировки яркости. Есть цифровое управление яркостью DIM DALI.

SPS LOCUS PDNT

MODEL
SPS LOCUS PDNT 0230 36° PB DIM

POWER
2W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
DIM DALI

LED
3000K (Base Light)

CRI
>90Ra



OPTIC
Spot

PROTECTION
IP40


SURFACE
Black (9005)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  CE



SPS LOCUS PDNT
0230 36° PB DIM



Подвесной светильник направленного света.
Отличается удлиненным корпусом. Идеален
для подсветки прикроватной тумбочки или
отдельных предметов интерьера благодаря
углу света в 36°. Утопленный источник света
исключает слепящий эффект.

SPS LOCUS FLEX

MODEL

SPS LOCUS FLEX 0227 24° PB DIM

POWER

2W

VOLTAGE

220V (Driver Included)

FLICKER FREE

<5%

DRIVER

DIM DALI

LED

2700K (Home Light)

CRI

>90Ra

OPTIC

Spot

PROTECTION


IP40

SURFACE



Black (9005)

WARRANTY


5 years

CERTIFICATES

SPS LOCUS FLEX
0227 24° PB DIM



Светильник направленного света на гибком креплении подходит для чтения в вечернее время. Позволяет направить свет в нужную сторону. Мощность светильника 2 Вт, угол света 24°. Поддерживает функцию управления яркостью DIM DALI.



SPS LIMB

MODEL

SPS LIMB 0827 PB DIM

POWER

8W

VOLTAGE

220V (Driver Included)

FLICKER FREE

<5%

DRIVER

DIM DALI

LED

2700K (Home Light)

CRI

>90Ra

OPTIC

Flood

PROTECTION



IP40

SURFACE

Black (9005)


WARRANTY

5 years

CERTIFICATES**SPS LIMB**

0827 PB DIM

Декоративный трековый светильник
в форме диска, формирует отраженный
свет. Угол света 120° позволяет осветить
пространство вокруг светильника,
формируя круговой ореол подобно
солнечному в момент затмения.



SPS LIMB PDNT

MODEL

SPS LIMB PDNT 0830 PB DIM

POWER

6W

VOLTAGE

220V (Driver Included)

FLICKER FREE

<5%

DRIVER

DIM DALI

LED

3000K (Base Light)

CRI

>90Ra

OPTIC

Flood

PROTECTION

IP40

SURFACE


Black (9005)

WARRANTY

5 years


CERTIFICATES

ERL CE



SPS LIMB PDNT

0830 PB DIM



Подвесной светильник с рассеивателем из матового стекла высокого качества, не пожелтеет со временем. Создает мягкое равномерное освещение, исключая слепящий эффект. Максимальная длина подвеса 2000 мм. Яркость и высота регулируется.

SPS SHAR PDNT

MODEL
SPS SHAR PDNT 0430 PB DIM

POWER
4W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
DIM DALI

LED
3000K (Base Light)

CRI
>90Ra



OPTIC
Flood

PROTECTION
IP40

SURFACE
Black (9005)

WARRANTY
5 years

CERTIFICATES
EAC  CE



SPS SHAR PDNT
0430 PB DIM



Подвесной трековый светильник в форме шара. Благодаря сплошному матовому рассеивателю и широкому углу света светильник создает мягкое равномерное освещение, исключая слепящий эффект. Подвес регулируется по высоте. Оснащен цифровым управлением яркостью DIM DALI.

Благодаря магнитному креплению всегда можно добавить или убрать светильники в системе и в любой момент увеличить яркость или создать новый сценарий освещения.



SPS TRACK C17


SPS TRACK C17

МОДЕЛЬ
SPS TRACK C17 PB

ЦВЕТ КОРПУСА
Black (9005)

ГАРАНТИЯ
5 лет

СЕРТИФИКАТЫ
EAC 




• 11 • • 17 •

SPS TRACK
C17 PB

Тонкая полоса накладного трека отличается выверенными пропорциями. Можно использовать на потолке, стене, внешнем и внутреннем угле. Позволяет получить акцент в пространстве, осветить локальную зону и создать световой эффект.





Возможен подвесной монтаж при помощи специальных тросовых подвесов. Соединительные и угловые элементы позволяют спроектировать систему любой длины и формы. Трек можно разрезать в любом месте.

SPS TRACK C17 WIDE

SPS TRACK C17 WIDE

МОДЕЛЬ



SPS TRACK C17 WIDE BK

ЦВЕТ КОРПУСА

Black (9005)

ГАРАНТИЯ

5 лет

СЕРТИФИКАТЫ

• 17 •

• 16 •

SPS TRACK
C17 WIDE BK

SPS TRACK T72



SPS TRACK T72

МОДЕЛЬ
SPS CANAL T72 PB

ЦВЕТ КОРПУСА
Black (9005)



ГАРАНТИЯ
5 лет

СЕРТИФИКАТЫ
EPC 



SPS CANAL
T72 PB

System with recessed track positioning



The system is installed after final finishing and looks like a neat elegant line on the ceiling. It can be cut. A special recession prevents cracking. The width of the recession is 32 mm. Available in increments of 2.5 meters. 48 V power on the track.

SPS TRACK TC18
SPS TRACK T INCORNER
SPS TRACK T OUTCORNER

SPS TRACK TC18

МОДЕЛЬ

SPS TRACK TC18 PB

ЦВЕТ КОРПУСА


Black (9005)

ГАРАНТИЯ


5 лет

СЕРТИФИКАТЫ

EPC CE




SPS TRACK
TC18 PB



Elegant lines

The system looks like a neat elegant line going from the wall to the ceiling. It can be used along the perimeter of the room, along one wall or on a separate area. It allows to create an accent in the space, light up a separate zone or create a lighting effect.



SPS TRACK T INCORNER

МОДЕЛЬ

SPS TRACK T INCORNER PB

ЦВЕТ КОРПУСА



Black (9005)

ГАРАНТИЯ

5 лет

СЕРТИФИКАТЫ

EPC CE



SPS TRACK
T INCORNER PB

SPS TRACK T OUTCORNER

МОДЕЛЬ



SPS TRACK T OUTCORNER PB

ЦВЕТ КОРПУСА

Black (9005)

ГАРАНТИЯ

5 лет

СЕРТИФИКАТЫ


SPS TRACK
T OUTCORNER PB

SUPERSLIM LUMINAIRES


SPS LINE



SPS Line
1125 1330 PB DIM



SPS Con Line
250 0330 PB DIM



SPS Corner Line
0330 PB DIM

SPS LOCUS PDNT




SPS Locus Pdnt
0230 36° PB DIM

SPS DIRECT LINE




SPS Direct Line
0430 60° PB DIM

SPS LOCUS FLEX




SPS Locus Flex
0227 24° PB DIM


SPS LINE POWER



SPS Line Power 800
1830 BK DIM




SPS Line Power 400
1030 BK DIM




SPS Line Power 200
0530 BK DIM

SPS LIMB




SPS Limb
0827 PB DIM

SPS LOCUS




SPS Locus
0230 36° PB DIM




SPS Locus
0430 36° PB DALI

SPS LIMB PDNT



SPS Limb Pdnt
0830 PB DIM

SPS LOCUS SUPERSPOT



SPS Locus Super Spot
0427 6° BK DIM


SPS SHAR PDNT



SPS Shar Pdnt
0430 PB DIM


SUPERSLIM LUMINAIRES

SPS KUB




SPS Kub
0630 36° PB DIM

SPS ROLL




SPS Roll
0630 36° PB DIM

SPS HEX



SPS Hex
0630 36° PB DIM

SPS QBIQ



SPS Qbiq
0630 36° PB DIM

SPS LINE POWER

MODEL

SPS LINE POWER 400 1027 BK DIM

POWER

10W

VOLTAGE

220V (Driver Included)

FLICKER FREE

<5%

DRIVER

DIM DALI

LED

2700K (Home Light)
3000K (Base Light)

CRI

>90Ra

OPTIC

Flood

PROTECTION



IP40

SURFACE


Black (9005)

WARRANTY

5 years

CERTIFICATES**SPS LINE POWER**

400 1027 BK DIM



The width of the light line is 16 mm. Matte diffuser and wide 120° beam angle provides high level of visual comfort and eliminates glare. Supports brightness adjustment feature.

SPS KUB

MODEL
SPS KUB 0630 36° PB DIM

POWER
6W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
DIM DALI

LED
3000K (Base Light)

CRI
>90Ra



OPTIC
Medium

PROTECTION
IP40

SURFACE
Black (9005)

WARRANTY
5 years


CERTIFICATES
EAC  CE




SPS KUB
0630 36° PB DIM

Strict geometric shape

Original design of the luminaire gives a certain mood to the interior. You can add or remove luminaires on the system, which allows to increase brightness or create a new lighting scenario at any moment.





SUPERSLIM TRACK SYSTEM

CENTRSVET WE CREATE LIGHT

Ready-to-install luminaires make planning and mounting process easier and ensures effortless maintenance of the system. Easy installation on the surface-mounted track and instant connection to power supply.

SPS ROLL

MODEL

SPS ROLL 0630 36° PB DIM

POWER

6W

VOLTAGE

220V (Driver Included)

FLICKER FREE

<5%

DRIVER

DIM DALI

LED

2700K (Home Light)
3000K (Base Light)

CRI

>90Ra

OPTIC

Spot

PROTECTION


IP40

SURFACE

Black (9005)

WARRANTY

5 years

CERTIFICATES

SPS ROLL
0630 36° PB DIM



SUPERSLIM TRACK SYSTEM

CENTRSVET WE CREATE LIGHT

Cylindrical shape

Cylindrical luminaire for accent lighting with recessed light source and digital DIM DALI dimming.

SPS HEX

MODEL
SPS HEX 0630 36° PB DIM

POWER
6W

VOLTAGE
220V (Driver Included)

FLICKER FREE
<5%

DRIVER
DIM DALI

LED
2700K (Home Light)
3000K (Base Light)

CRI
>90Ra



OPTIC
Spot

PROTECTION
IP40

SURFACE
Black (9005)

WARRANTY
5 years


CERTIFICATES
EAC 



SPS HEX
0630 36° PB DIM

Hexagonal lu- minaire

This luminaire for accent lighting with recessed light source and digital DIM 1-10 dimming.



SPS QBIQ

MODEL

SPS QBIQ 0630 36° PB DIM

POWER

6W

VOLTAGE

220V (Driver Included)

FLICKER FREE

<5%

DRIVER

DIM DALI

LED

2700K (Home Light)
3000K (Base Light)

CRI

>90Ra

OPTIC

Spot

PROTECTION


IP40

SURFACE

Black (9005)

WARRANTY

5 years

CERTIFICATES**SPS QBIQ**

0630 36° PB DIM



Cube-shaped luminaires

Cube-shaped luminaire for accent lighting with recessed light source and digital DIM DALI dimming.

НАГРАДЫ

ЗА ДИЗАЙН

Наша команда
высококвалифицированных
специалистов получила мировое
признание и свыше 100 премий
за световой дизайн.



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

III КОНКУРС-БИЕННАЛЕ
**ПРИДУМАНО
И СДЕЛАНО
В РОССИИ**

ПРИДУМАНО
И СДЕЛАНО В РОССИИ

ЦЕНТРСВЕТ - победитель 2022 года в категории
«Свет» в номинации «Промышленный дизайн».


«Придумано и сделано в России» – масштабный
проект всероссийского смотра лучших образцов
отечественного дизайна, инициированный
Всероссийским музеем декоративного искусства
при поддержке Министерства культуры
и Минпромторга России.

EUROPEAN AWARDS

BUILT DESIGN AWARDS

Швейцария, Бар

2022 Superslim Track System



A'DESIGN AWARD & COMPETITION

Италия, Комо

2022 Infinity Freelight
2021 Infinity Super System
2020 Auroom 100% Brass Gold



GERMAN DESIGN AWARD

Немецкий совет по дизайну

2022 Auroom x Dima Loginoff
2022 Baby Locus
2022 Oreo Series



IF DESIGN AWARD

Германия, Берлин

2021 Infinity Super System
2020 Aero



PARIS DESIGN AWARDS

Франция, Париж

2022 Infinity Freelight
2021 Auroom 100% Brass Gold
2021 Infinity Super System
2021 Foton Series



RED DOT DESIGN AWARD

Германия, Эссен

2021 Infinity Super System
2021 Modular
2020 Point S Series
2020 Aero



[D]ARC AWARDS

Великобритания, Лондон

2022 Auroom x Karim Rashid
2022 Foton Series
2022 Baby Locus
2022 Oreo Series



EUROPEAN AWARDS

ARCHIPRODUCTS DESIGN AWARDS

Италия, Милан

- 2022 Infinity Locus Fito
- 2021 Auroom x Dima Loginoff
- 2021 Auroom x Karim Rashid
- 2021 Stand Design Selection
- 2020 Auroom Round 100% Brass Gold
- 2020 Step Light Series
- 2019 Superslim Track System



LONDON INTERNATIONAL CREATIVE COMPETITION

Великобритания, Лондон

- 2021 Freelight Series
- 2020 Auroom Round 100% Brass Gold
- 2020 Infinity Super System
- 2020 Foton Series



EUROPEAN PRODUCT DESIGN AWARD

Европейский союз

- 2021 Auroom Round 100% Brass Gold
- 2021 Auroom x Dima Loginoff
- 2021 Infinity Super System
- 2021 Baby Locus
- 2021 Infinity Air
- 2020 Auroom 100% Brass Gold
- 2020 Infinity Super System
- 2020 Point S Series



ICONIC AWARDS

Германия, Кёльн

- 2022 Auroom x Dima Loginoff
- 2022 Auroom x Karim Rashid
- 2020 Auroom 100% Brass Gold
- 2020 Step Light Series
- 2020 Foton Series
- 2020 Superslim Track System
- 2020 Point M Series
- 2020 Point S Series
- 2020 Aero



GERMAN INNOVATION AWARD

Германия, Берлин

- 2021 Step Light Series
- 2021 Foton Series
- 2020 Auroom 100% Brass Gold
- 2020 Infinity Shar Soft
- 2020 Infinity Shar Dot
- 2020 Point S Series



SIT FURNITURE DESIGN AWARD

Швейцария, Бар

- 2021 Auroom x Dima Loginoff
- 2021 Auroom x Karim Rashid
- 2021 Foton Series
- 2021 Infinity Air
- 2021 Baby Locus



AMERICAN AWARDS

MUSE DESIGN AWARDS

США, Нью-Йорк

- 2022 Auroom x Dima Loginoff
- 2022 Auroom x Karim Rashid
- 2020 Auroom Round 100% Brass Gold
- 2020 Infinity Super System
- 2020 Foton Series



INTERNATIONAL DESIGN AWARDS

США, Лос-Анджелес

- 2021 Aurom x Karim Rashid
- 2021 Baby Locus
- 2020 Auroom Round 100% Brass Gold
- 2020 Auroom x Dima Loginoff
- 2020 Infinity Super System



LIT LIGHTING DESIGN AWARDS

США, Лос-Анджелес

- 2021 Aurom x Karim Rashid
- 2021 Baby Locus
- 2021 Oreo Series
- 2020 Auroom 100% Brass Gold
- 2020 Infinity Super System
- 2020 Locus Night Cobra
- 2020 Step Light Series
- 2020 Foton Series



GOOD DESIGN AWARDS

США, Чикаго

- 2021 Aurom x Dima Loginoff
- 2021 Foton Series
- 2021 Infinity Air
- 2020 Auroom 100% Brass Gold
- 2020 Infinity Super System



MIDDLE EAST AWARDS

Глава организации Саймон Меллор вручил награду Light Middle East Awards 2021 в номинации «Stand Design of the Year» за самый лучший дизайн стенда.

На стенде было представлено уличное освещение, управление Smart Light и световая система Auroom из 100% латуни.

light
MIDDLE EAST

DUBAI



ДИЗАЙН

ЦЕНТРСВЕТ вместе с высококвалифицированной командой специалистов создают будущие тренды в области освещения.

Мы обращаем внимание на детали: внешний вид, механизмы, монтаж, эксплуатация. За внешней простотой светильника скрыты многочисленные исследования и тестирования. Это даёт нам возможность выводить на рынок авторское освещение высочайшего качества с лаконичным дизайном и передовыми технологиями.





МИРОВОЙ МАСШТАБ



С момента основания в 2005 году мы из маленькой компании развили мировой бизнес, поставляя своё освещение по всему миру.

Наши первоклассные шоу-румы, расположенные как в городах России, так и в Дубае и Майами, показывают освещение мирового класса и дают почувствовать размах и амбициозность.

ЦЕНТРСВЕТ создаёт освещение для всемирно известных брендов, предлагая элегантные и функциональные решения для офисов, бутиков, шоу-румов, выставочных и общественных пространств, презентаций и жилых комплексов.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Карим Рашид - всемирно известный промышленный дизайнер и обладатель международных наград. В колаборации с ЦЕНТРСВЕТ дизайнер создал коллекцию светильников AUROOM PINK x KARIM RASHID для латунной системы AUROOM.

Дима Логинов - звезда мирового предметного дизайна из России и обладатель международных наград. Специально для ЦЕНТРСВЕТ Дима создал коллекцию Auroom Black x Dima Loginoff, выполненную из 100% латуни.



ЦЕНТРСВЕТ

ШОУ-РУМЫ

Первоклассные шоурумы ЦЕНТРСВЕТ позволяют показать освещение мирового класса и дают почувствовать размах и амбициозность.

Наши специалисты проведут персональную консультацию, покажут функциональные возможности светильников, подберут освещение для вашего проекта.

Для вашего удобства шоу-рум работает по предварительной записи. При необходимости мы можем согласовать индивидуальное время посещения для вас.

ГЛАВНЫЙ ОФИС

МОСКВА
Кулакова 20 ст1А,
Технопарк «Орбита»
+7 (495) 777-51-51
+7 (800) 775-41-61

ШОУ-РУМЫ

ЦЕНТРСВЕТ ОРБИТА
Кулакова 20,
Технопарк «Орбита»
+7 963 995-00-97

ЦЕНТРСВЕТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Красногвардейская пл. 3,
Design District DAA
+7 (906) 240-20-50

ЦЕНТРСВЕТ СОЧИ
ул. Яна Фабрициуса, 66А
+7 (964) 943-88-11

CENTRSVET DUBAI

DUBAI
UAE, Sheikh Zayed road, Aspin Commercial Tower,
10th floor office No 18th
+971 55-599-8752
info_dubai@centrsvet.com

ЦЕНТРСВЕТ
ЕКАТЕРИНБУРГ
Малышева 8,
ИЦ «Architector»
+7 (967) 030-52-98

ЦЕНТРСВЕТ ЯЛТА
Южнобережное шоссе 38,
офис 204
+7 (978) 165-12-05

CENTRSVET MIAMI

MIAMI
17100 Collins avenue, Unit 210
Sunny Isles Beach, FL33160,
Miami
+1 786 899 9682
info@centrsvet.us

ЦЕНТРСВЕТ ЭКСПОСТРОЙ
Нахимовский пр-т 24,
ЦДИИ «Экспострой»
+7 (495) 181-12-22

ЦЕНТРСВЕТ
КРАСНОДАР
Красных Партизан 134
+7 (960) 484-33-66



